# Fulljject

## 600 - 1500

Onderdelenboek / Spare parts cataloque / Ersatzteilbuch

M1 - 24-01



Master your Manure

SINCE 1919

V1.0

# Inhoud


1 Frame ..... 7

1.1 Bemesterframe ..... 7

800.0135_A AANSLAGBLOK VERGRENDELING / / ..... 7

800.2496_A AFSTEUNING ARMVERLENGING FX 1200-1500 / / ..... 8

800.2802_- ARMVERLENGING FX 600 Li/Re / - / ..... 9

800.1824_- ARMVERLENGING FX 675 LI / / ..... 10

800.1825_- ARMVERLENGING FX 675 RE / / ..... 11

800.1826_A ARMVERLENGING FX 750 LI / / ..... 12

800.1827_A ARMVERLENGING FX 750 RE / / ..... 13

800.1828_A ARMVERLENGING FX 825 LI / / ..... 14

800.1829_A ARMVERLENGING FX 825 RE / / ..... 15

800.1830_B ARMVERLENGING FX 900 LI / / ..... 16

800.1831_B ARMVERLENGING FX 900 RE / / ..... 17

800.2467_B ARMVERLENGING FX 1050 LI / / ..... 18

800.2468_B ARMVERLENGING FX 1050 RE / / ..... 19

800.2469_- ARMVERLENGING FX 1200 LI / / ..... 20

800.2470_- ARMVERLENGING FX 1200 RE / / ..... 21

800.2471_C ARMVERLENGING FX 1500 LI / / ..... 22

800.2472_C ARMVERLENGING FX 1500 RE / / ..... 23

800.2603_- BASISFRAME FX 600-900 / / ..... 24

800.2832_- BASISFRAME FX 1050-1500 / / ..... 34

800.1841_A Hoofdcilinder FX 600-900 / Main cylinder FX 600-900 / ..... 44

800.2316_B Hoofdcilinder FX 1050-1500 / Main cylinder FX 1050-1500 / ..... 45

800.1877_B HYDR ARRETEERCILINDERS FX / / ..... 46

800.1876_C Hydr hoofdcilinders FX / Hydr main cylinders FX / ..... 47

800.2479_B Hydr. cilinders armverlenging FX / Hydr. cylinders arm extention FX / ..... 48

800.2873_A Scharnierarmen FX 1500 / Hinge arms FX 1500 / ..... 49

800.2475_- SCHARNIERARMEN FX 1050-1500 / / ..... 50

800.2474_- SCHARNIERAS UITBREIDING FX 1050-1500 / / ..... 51

800.1843_D SET HIJSOGEN FX / / ..... 52

800.1836_A STEUNPOOTHOUDER FX / / ..... 53

800.1833_C VERDELERSTEUN FX / / ..... 54

800.2493_A Verdelersteun L=1095 FX 1200-1500 / Distributor support L=1095 FX 1200-1500 / ..... 55

1.2 Tussenframe ..... 56

800.3236_- Set schoorkokers vangmuilkoppeling FX / Set brace beams jaw coupling FX / ..... 56

2 Onderstel ..... 57

2.1 Wielen ..... 57

800.3511_A Loopwiel Hydraulisch FX / Runner wheel hydraulic FX / ..... 57

3 Hoofd-aandrijving ..... 59

3.1 Hydraulisch ..... 59

800.1884_- HYD MEMBRAANACCU-SET - 0,75L/40BAR / / ..... 59

800.1885_- HYD MEMBRAANACCU-SET - 1,4L/40BAR / / ..... 60

800.1873_A HYDR SLANGEN TANKZIJDE FX / / ..... 61

800.3203_- Hydr. Manifold LX-607 / Hydr. Manifold LX-607 / ..... 62

800.1870_G HYDRAULIEKDELEN BASIS FX / / ..... 63

800.1872_B MULTIFASTER BEMESTERZIJDE / / ..... 64

800.1886_C SCHOTKOPPELPLAAT FX / / ..... 65

800.1871_B SNELKOPPELINGEN BEMESTERZIJDE / / ..... 66

800.3211_A Tijdelijk hydr. tbv Fullject VDB Swivel (LX-607) / / ..... 67

800.3200_A Tijdelijk t.b.v. inhoud hydr. kast FX / / ..... 70

800.3212_B Tijdelijk tbv Fulljet VDB Swivel / Temporary for Fulljet VDB Swivel / ..... 74
3.2 Elektrisch ..... 77
800.2876_- SPOEL 24V ø12-20W / / ..... 77
800.2853_- SPOEL 24V ø16-26W / / ..... 78
800.2854_- SPOEL 24V ø19-30W / / ..... 79
800.3227_- Tijdelijke module t.b.v. Kenwood VDB Swivel / / ..... 80
4 Uitdoseren ..... 81
4.1 Mest-dosering ..... 81
800.2711_- AFSLUITER 6' MET PEN VERSTELLING / Valve with pin-adjustment / ..... 81
800.2709_- BLINDPLAAT 6' + PAKKING / Blindplate 6' + seal / ..... 82
800.2564_B Hydr verdeler FX1200-1500 / Hydr distributor FX1200-1500 / ..... 83
800.1874_B HYDR VERDELER FX 600-1050 / / ..... 84
800.0146_- KKV 5' + INSERT / / ..... 85
800.2517_- KKV 6' + INSERT / / ..... 86
800.0173_A MEST TOEVOERSLANG 5' LIGHTFLEX / / ..... 87
800.0211_A MEST TOEVOERSLANG 6' LIGHTFLEX / / ..... 88
800.2824_A Mestslangen FX600P / Manure hoses FX600P / ..... 89
800.2825_- Mestslangen FX600T / Manure hoses FX600T / ..... 90
800.2823_- Mestslangen FX675P / Manure hoses FX675P / ..... 91
800.2826_- Mestslangen FX675T / Manure hoses FX675T / ..... 92
800.2822_A Mestslangen FX750P / Manure hoses FX750P / ..... 93
800.2827_- Mestslangen FX750T / Manure hoses FX750T / ..... 94
800.2821_- Mestslangen FX825P / Manure hoses FX825P / ..... 95
800.2831_- Mestslangen FX825T / Manure hoses FX825T / ..... 96
800.1856_A Mestslangen FX900P / Manure hoses FX900P / ..... 97
800.2830_A Mestslangen FX900T / Manure hoses FX900T / ..... 98
800.2482_- Mestslangen FX1050P / Manure hoses FX1050P / ..... 99
800.3080_- Mestslangen FX1200P / Manure hoses FX1200P / ..... 100
800.2566_A Mestslangen FX1500P / Manure hoses FX1500P / ..... 101
800.2840_- Mestslangen FX1500T / Manure hoses FX1500T / ..... 102
800.2563_A Mestsplitsing verdelers FX1200-1500 / Manure split distributors FX1200-1500 / ..... 103
800.1847_B SLANGENKLEM 2 / / ..... 104
800.3081_- SLANGENKLEM 2-1 / / ..... 105
800.1848_B SLANGENKLEM 3 / / ..... 106
800.1849_B SLANGENKLEM 4 / / ..... 107
800.1850_B SLANGENKLEM 5 / / ..... 108
800.1851_B SLANGENKLEM 6 / / ..... 109
800.1845_A SLANGENSTEUN / / ..... 110
800.2476_- SLANGENSTEUN 1050 / / ..... 111
800.2249_B SLANGENSTEUN FX 600-1050 LINKS / / ..... 112
800.2250_B SLANGENSTEUN FX 600-1050 RECHTS / / ..... 113
800.2495_- SLANGENSTEUN FX 1200-1500 / / ..... 114
800.2594_- SLANGENSTEUN VERDELER FX1200-1500 / / ..... 115
800.2820_- VERDELER 40 GAATS Ø50 MM / / ..... 116
800.1844_D VERDELER 50 GAATS Ø50 MM / / ..... 118
800.2129_C VERDELER 56 GAATS Ø50 MM / / ..... 120
800.2562_- Verdeler ECM24-4050 / Distributor ECM24-4050 / ..... 122
5 Mest-injectie ..... 124
5.1 Elementen ..... 124
800.1862_A ACHTERPLAAT FX #1 0-0 / / ..... 124
800.2595_- ACHTERPLAAT FX #2 L30-L30 / / ..... 125
800.2596_- ACHTERPLAAT FX #3 R30-R30 / / ..... 127
800.2597_- ACHTERPLAAT FX #4 L150-L150 / / ..... 129

800.2598_- ACHTERPLAAT FX #5 R150-R150 / / ..... 131
800.2599_- ACHTERPLAAT FX #6 180-L150 / / ..... 133
800.2600_- ACHTERPLAAT FX #7 R150-180 / / ..... 135
800.2601_- ACHTERPLAAT FX #8 L120-L120 / / ..... 137
800.2602_- ACHTERPLAAT FX #9 R120-R120 / / ..... 139
800.1857_F Element FX Pro / Element FX Pro / ..... 141
800.1860_D Element FX Twin / Element FX Twin / ..... 142
800.2809_- Hydr elementen FX600P / Hydr elements FX600P / ..... 144
800.2814_- Hydr elementen FX600T / Hydr elements FX600T / ..... 146
800.2808_- Hydr elementen FX675P / Hydr elements FX675P / ..... 148
800.2815_- Hydr elementen FX675T / Hydr elements FX675T / ..... 150
800.2806_- Hydr elementen FX750P / Hydr elements FX750P / ..... 152
800.2816_- Hydr elementen FX750T / Hydr elements FX750T / ..... 154
800.2805_- Hydr elementen FX825P / Hydr elements FX825P / ..... 156
800.2817_- Hydr elementen FX825T / Hydr elements FX825T / ..... 158
800.2511_- Hydr elementen FX900P / Hydr elements FX900P / ..... 160
800.2818_A Hydr elementen FX900T / Hydr elements FX900T / ..... 161
800.2481_A Hydr elementen FX1050P / Hydr elements FX1050P / ..... 163
800.2839_- Hydr elementen FX1050T / Hydr elements FX1050T / ..... 164
800.2836_A Hydr elementen FX1200P / Hydr elements FX1200P / ..... 166
800.2838_- Hydr elementen FX1200T / Hydr elements FX1200T / ..... 168
800.2561_- Hydr elementen FX1500P / Hydr elements FX1500P / ..... 170
800.2837_- Hydr elementen FX1500T / Hydr elements FX1500T / ..... 171
800.1879_F HYDR/LUCHT ELEMENTEN FX 600-900 BASIS / / ..... 173
800.2480_F HYDR/LUCHT ELEMENTEN FX 1050-1500 BASIS / / ..... 174
800.2812_- Standleidingen FX 600 / Base pipes FX 600 / ..... 175
800.2811_- Standleidingen FX 675 / Base pipes FX 675 / ..... 176
800.2810_A Standleidingen FX 750 / Base pipes FX 750 / ..... 177
800.2803_A Standleidingen FX 825 / Base pipes FX 825 / ..... 178
800.2248_- STANDLEIDINGEN FX 900 / / ..... 179
800.2478_- STANDLEIDINGEN FX 1050 / / ..... 180
800.3076_- STANDLEIDINGEN FX 1200 / / ..... 181
800.2560_- STANDLEIDINGEN FX 1500 / / ..... 182
5.2 Afsluitsysteem ..... 183
800.2565_D 9m werkbreedte FX1500 / 9m working width FX1500 / ..... 183
800.1909_A BESCHERMKAP LUCHTVENTIELEN / / ..... 184
800.1887_B HYDR BEDIENDE ROLNOK / / ..... 185
800.2120_- LUCHTAANSLUITING INSTEEKNIPPEL / / ..... 186
800.2121_- LUCHTAANSLUITING KOPPELSTUK ROOD / / ..... 187
800.1911_B LUCHTSET 1/5 12V / Pneumatic 2 valves 12V / ..... 188
800.2706_A LUCHTSET 1/5 24V / Pneumatic 2 valves 12V / ..... 190
800.1913_F LUCHTSET PRO 12V / Pneumatic 8 valves 12V / ..... 192
800.1906_E Luchttankset FX / Air tank kit FX / ..... 195
800.2293_A MONTAGESET L-KAST ARM / / ..... 196
800.1907_- MONTAGESET L-KAST MIDDENFRAME / / ..... 197
800.2708_- SET BLINDPLUGGEN QSC-6H / / ..... 198
800.2707_- SET Y-KOPPELINGEN QSYB-6 / / ..... 199
800.2705_- T-STUK LUCHTSLANG 18X11 / / ..... 200
6 Verlichting ..... 201
6.1 Basis-verlichting ..... 201
800.2702_- OMVORMER 24/12V 5A / / ..... 201
800.2483_- VERLENGSTUK VERLICHTINGSBALK FX 1050 / / ..... 202
800.2591_A VERLICHTINGSBALK FX / Lightning beam EJ / Beleuchtungsbalken FX ..... 203
800.1835_A VERLICHTINGSBALKSTEUN FX / / ..... 205

7 Besturing ..... 206
7.1 Bediening ..... 206
800.2719_- BEDIENINGSKAST 1/5 SECTIES / Operating box 5 sections / ..... 206
800.2851_B Besturingsunit FX600-900 / Control unit FX600-900 / ..... 207
800.2852_B Besturingsunit FX1050-1500 / Control unit FX1050-1500 / ..... 208
7.2 Communicatie ..... 209
800.2703_- 7-POLIGE STEKKER / / ..... 209
800.2704_- 24-POLIGE HARTING STEKKER / Connector Harting 6B 24-pole / ..... 210
800.2618_- ISOBUS STEKKER / / ..... 211
800.1916_C Jobcontroller FX / Jobcontroller FX / ..... 212
800.1917_B Jobcontroller uitbreiding FX / Jobcontroller extention FX / ..... 213
800.1915_B Kast luchtaansturing FX / Cabinet air controller FX / ..... 214
800.1923_A OMVORMER 24/12V 20A / / ..... 215
800.3230_- Tellus Go+ ISOBUS terminal / / ..... 216
800.2619_B Verbindingskast 1/5 secties / Connector cabinet 1/5 sections / ..... 217
800.1922_C VERBINDINGSKAST SECTIEAFSLUITING / Electric parts Prem 1200 tank-reel version 5 sec / ..... 218
800.1918_A VIC met steun / VIC with support / ..... 219
8 Vetsmeersysteem ..... 220
8.1 Algemeen ..... 220
800.2593_B Automatische vetsmering FX / Automatic grease system FX / ..... 220
9 Aan/Af-koppeldelen ..... 221
9.1 Steunpoot ..... 221
800.1837_A STEUNPOOTSET FX / / ..... 221
9.2 Achteraankopperling ..... 222
800.0136_A CAT-3 AANSPANNING / CAT-3 CONNECTION / ..... 222
800.0143_A CAT-4 AANSPANNING / / ..... 223
800.3229_A Frame vangmuilkoppeling FX / Frame jaw coupling FX / ..... 224
800.1842_- OPVULSTUK 80MM BEMESTER / / ..... 225
800.2717_- SNELKOPPELBOK 3P CAT-3 TANKDEEL / Quick hitch 3 point cat 3 tank part / ..... 226
800.2718_- SNELKOPPELBOK 3P CAT-4N TANKDEEL / Fast hitch 3 point cat 4N tank part / ..... 227
800.0145_- SNELKOPPELBOK BEMESTERDEEL / / ..... 228
800.3213_B Vangmuilkoppeling Scharmüller 140x80 / Jaw coupling Scharmüller 140x80 / ..... 229
800.2716_- VEENHUIS 4-PUNTS AANSPANNING / / ..... 230
10 Hulpdelen ..... 231
10.1 Trappen/opstapjes ..... 231
800.0120_A TRAP NAAR VERDELER / / ..... 231
800.0119_- TRAPBORDES / / ..... 232
10.2 Sloten/vergrendelingen ..... 233
800.1875_B HYDR VERGRENDELING FX / / ..... 233
11 Veiligheid ..... 234
11.1 Afschermingen ..... 234
800.2833_B AFSCHERMPLAAT FX LINKS / / ..... 234
800.2834_B AFSCHERMPLAAT FX RECHTS / / ..... 235
800.1878_E HYDR SCHIJFAFSCHERMING FX / / ..... 236
12 Stickers & Markeringen ..... 237
12.1 Indicatie-stickers ..... 237
800.2848_- KABELSTICKER 12V / / ..... 237
800.2849_- KABELSTICKER 24V / / ..... 238

13 NOTITIES / NOTES / NOTIZEN ..... 239

**Bestelling**

Indien u onderstaande regels opvolgt bij het bestellen van onderdelen, bent u verzekerd van een snelle en juiste levering.

1. Vermeld model, bouwjaar en serienummer van de Rapide. Bestellen gaat via e-mail.
2. Vermeld het volledig onderdeelnummer met de omschrijving daarvan.
3. Vermeld de manier van verzending.
4. Het verdient tevens aanbeveling om bij bestelling van wielasonderdelen ook het wielastype op te geven. Dit staat op het typeplaatje van de wielas.
5. Afbeeldingen kunnen wat afwijken van de werkelijkheid.

De onderdeelnummers kunt u vinden in de kolom “Artikel nr.”. Onderdelen zijn te bestellen bij:

SVgroup B.V.
7461 AG Rijssen | Nederland
Tel: 0548 - 79 20 50
Afd. Spare Parts | e-mail: spareparts@svgroup.nl

---

**Ordering**

If you follow the guidelines below when ordering spare parts, you will be assured of a fast and correct delivery.

1. State the model, year of construction and serial number of your Rapide and order by e-mail.
2. State the full number of the part and the description.
3. State how the part needs to be despatched.
4. When ordering wheel axle parts, it is also advisable to state the wheel axle type. This can be found on the type plate of the wheel axle.
5. Pictures may differ slightly from reality.

The numbers of the parts can be found in the column titled “Artikel nr.”. Parts can be ordered from:

SVgroup B.V.
7461 AG Rijssen | The Netherlands
Tel: +31 - 548 - 79 20 50
Department: Spare Parts | e-mail: spareparts@svgroup.nl

---

**Bestellung**

Wenn Sie de folgende Vorschriften bei der Bestellung von Ersatzteilen beachten, können Sie sicher sein daß die Lieferung korrekt und schnell erfolgt.

1. Geben Sie das Modell, Baujahr und die Seriennummer des Wagens an und bestellen Sie das bitte beim e-mail.
2. Geben Sie die vollständige Ersatzteilnummer und die Benennung des Ersatzteiles an.
3. Geben Sie die Art des Transports an.
4. Wann Sie Ersatzteile für Radachsen bestellen, vermelden Sie bitte den Typ der Achse. Dieser ist angegeben auf dem Typenschild der Achse.
5. Bilder können von der Realität abweichen.


Die Ersatzteilnummern der Teile können in der Spalte mit dem Titel “Artikel nr.” gefunden werden. Ersatzteilen können Sie bestellen bei:

SVgroup B.V.
7461 AG Rijssen | Niederlande
Tel: +31 - 548 - 79 20 50
Abteilung: Ersatzteillager | e-mail: spareparts@svgroup.nl

# 1 Frame


## 1.1 Bemesterframe

800.0135_A AANSLAGBLOK VERGRENDELING / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376.0158 | Aanslagblok vlgs. tek. 376.0158 | Rubber stop | Anschlagblock | 1 | Pcs | |
| 2 | 301.0811 | Tapbout M10x30 (8.8) Ev | Bolt M10x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M10x30 ev | 2 | Pcs | |
| 3 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 4 | Pcs | |
| 4 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 2 | Pcs | |


# 800.2496_A AFSTEUNING ARMVERLENGING FX 1200-1500 / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00040 | Bout M16x220 (8.8) Ev | Bolt M16x220 (8.8) Ev | Bolzen M16 x 220 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 924.21108 | Afsteunprofiel | Support profile | | 1 | Pcs | |
| 5 | 924.21109 | Klemplaat | Clamping plate | | 2 | Pcs | |


# 800.2802_- ARMVERLENGING FX 600 Li/Re / - /




Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00465 | Tapbout M16x50 (8.8) Ev | Bolt M16x50 (8.8) Ev | Skt.Schraube M16 x 50 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 953.13216 | Arm eind stuk | Arm eind stuk | | 1 | Pcs | |
| 5 | 985.00913 | Sticker 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | Decal 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | | 1 | Pcs | |

# 800.1824_- ARMVERLENGING FX 675 LI / /











Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00465 | Tapbout M16x50 (8.8) Ev | Bolt M16x50 (8.8) Ev | Skt.Schraube M16 x 50 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 953.13503 | Arm verlenging 675 li | Arm extention 675 left | | 1 | Pcs | |
| 5 | 985.00106 | Sticker CE gevaar benen/voeten | Sticker CE danger legs/feets | Aufkleber CE - gefahr Beine/Fussen | 1 | Pcs | |
| 6 | 985.00110 | Sticker CE gevaar vallen | Sticker CE Danger falling | Aufkleber CE - gefahr fallen | 1 | Pcs | |
| 7 | 985.00913 | Sticker 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | Decal 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | | 1 | Pcs | |
| 8 | 985.00909 | Sticker streep 201x75/45 FX L SV geel | Sticker stripe 201x75/45 FX L SV yellow | | 1 | Pcs | |


# 800.1825_- ARMVERLENGING FX 675 RE / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00465 | Tapbout M16x50 (8.8) Ev | Bolt M16x50 (8.8) Ev | Skt.Schraube M16 x 50 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 953.13504 | Arm verlenging 675 re | Arm extention 675 right | | 1 | Pcs | |
| 5 | 985.00106 | Sticker CE gevaar benen/voeten | Sticker CE danger legs/feets | Aufkleber CE - gefahr Beine/Fussen | 1 | Pcs | |
| 6 | 985.00110 | Sticker CE gevaar vallen | Sticker CE Danger falling | Aufkleber CE - gefahr fallen | 1 | Pcs | |
| 7 | 985.00913 | Sticker 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | Decal 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | | 1 | Pcs | |
| 8 | 985.00908 | Sticker streep 201x75/45 EJ R SV geel | Sticker stripe 201x75/45 EJ R SV yellow | | 1 | Pcs | |


# 800.1826_A ARMVERLENGING FX 750 LI / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00465 | Tapbout M16x50 (8.8) Ev | Bolt M16x50 (8.8) Ev | Skt.Schraube M16 x 50 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 953.13501 | Arm verlenging 750 li | Arm extention 750 left | | 1 | Pcs | |
| 5 | 985.00106 | Sticker CE gevaar benen/voeten | Sticker CE danger legs/feets | Aufkleber CE - gefahr Beine/Fussen | 1 | Pcs | |
| 6 | 985.00110 | Sticker CE gevaar vallen | Sticker CE Danger falling | Aufkleber CE - gefahr fallen | 1 | Pcs | |
| 7 | 985.00913 | Sticker 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | Decal 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | | 1 | Pcs | |
| 8 | 985.00920 | Sticker streep 563x75/45 FX L SV geel | Sticker stripe 563x75/45 FX L SV yellow | | 1 | Pcs | |
| 9 | 376.0136 | Indop Rnd 25/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | Stopfen 25mm | 4 | Pcs | |


# 800.1827_A ARMVERLENGING FX 750 RE / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00465 | Tapbout M16x50 (8.8) Ev | Bolt M16x50 (8.8) Ev | Skt.Schraube M16 x 50 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 953.13502 | Arm verlenging 750 re | Arm extention 750 right | | 1 | Pcs | |
| 5 | 985.00106 | Sticker CE gevaar benen/voeten | Sticker CE danger legs/feets | Aufkleber CE - gefahr Beine/Fussen | 1 | Pcs | |
| 6 | 985.00110 | Sticker CE gevaar vallen | Sticker CE Danger falling | Aufkleber CE - gefahr fallen | 1 | Pcs | |
| 7 | 985.00913 | Sticker 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | Decal 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | | 1 | Pcs | |
| 8 | 985.00921 | Sticker streep 563x75/45 FX R SV geel | Sticker stripe 563x75/45 FX R SV yellow | | 1 | Pcs | |
| 9 | 376.0136 | Indop Rnd 25/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | Stopfen 25mm | 4 | Pcs | |


# 800.1828_A ARMVERLENGING FX 825 LI / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00465 | Tapbout M16x50 (8.8) Ev | Bolt M16x50 (8.8) Ev | Skt.Schraube M16 x 50 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 953.13499 | Arm verlenging 825 li | Arm extention 825 left | | 1 | Pcs | |
| 5 | 985.00106 | Sticker CE gevaar benen/voeten | Sticker CE danger legs/feets | Aufkleber CE - gefahr Beine/Fussen | 1 | Pcs | |
| 6 | 985.00110 | Sticker CE gevaar vallen | Sticker CE Danger falling | Aufkleber CE - gefahr fallen | 1 | Pcs | |
| 7 | 985.00913 | Sticker 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | Decal 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | | 1 | Pcs | |
| 8 | 985.00909 | Sticker streep 201x75/45 FX L SV geel | Sticker stripe 201x75/45 FX L SV yellow | | 1 | Pcs | |
| 9 | 985.00912 | Sticker streep 750x75 FX SV geel | Sticker stripe 750x75 FX SV yellow | | 1 | Pcs | |
| 10 | 376.0136 | Indop Rnd 25/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | Stopfen 25mm | 4 | Pcs | |


# 800.1829_A ARMVERLENGING FX 825 RE / /




Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00465 | Tapbout M16x50 (8.8) Ev | Bolt M16x50 (8.8) Ev | Skt.Schraube M16 x 50 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 953.13500 | Arm verlenging 825 re | Arm extention 825 right | | 1 | Pcs | |
| 5 | 985.00106 | Sticker CE gevaar benen/voeten | Sticker CE danger legs/feets | Aufkleber CE - gefahr Beine/Fussen | 1 | Pcs | |
| 6 | 985.00110 | Sticker CE gevaar vallen | Sticker CE Danger falling | Aufkleber CE - gefahr fallen | 1 | Pcs | |
| 7 | 985.00913 | Sticker 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | Decal 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | | 1 | Pcs | |
| 8 | 985.00908 | Sticker streep 201x75/45 EJ R SV geel | Sticker stripe 201x75/45 EJ R SV yellow | | 1 | Pcs | |
| 9 | 985.00912 | Sticker streep 750x75 FX SV geel | Sticker stripe 750x75 FX SV yellow | | 1 | Pcs | |
| 10 | 376.0136 | Indop Rnd 25/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | Stopfen 25mm | 4 | Pcs | |

# 800.1830_B ARMVERLENGING FX 900 LI / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00465 | Tapbout M16x50 (8.8) Ev | Bolt M16x50 (8.8) Ev | Skt.Schraube M16 x 50 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 953.13013 | Arm verlenging 900/1500 L | Arm extention 900/1500 L | | 1 | Pcs | |
| 5 | 985.00106 | Sticker CE gevaar benen/voeten | Sticker CE danger legs/feets | Aufkleber CE - gefahr Beine/Fussen | 1 | Pcs | |
| 6 | 985.00110 | Sticker CE gevaar vallen | Sticker CE Danger falling | Aufkleber CE - gefahr fallen | 1 | Pcs | |
| 7 | 985.00913 | Sticker 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | Decal 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | | 1 | Pcs | |
| 8 | 985.00911 | Sticker streep 403x75/45 FX L SV geel | Sticker stripe 403x75/45 FX L SV yellow | | 1 | Pcs | |
| 9 | 985.00909 | Sticker streep 201x75/45 FX L SV geel | Sticker stripe 201x75/45 FX L SV yellow | | 1 | Pcs | |
| 10 | 985.00912 | Sticker streep 750x75 FX SV geel | Sticker stripe 750x75 FX SV yellow | | 1 | Pcs | |
| 11 | 376.0136 | Indop Rnd 25/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | Stopfen 25mm | 4 | Pcs | |


# 800.1831_B ARMVERLENGING FX 900 RE / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00465 | Tapbout M16x50 (8.8) Ev | Bolt M16x50 (8.8) Ev | Skt.Schraube M16 x 50 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 953.13014 | Arm verlenging 900/1500 R | Arm extention 900/1500 R | | 1 | Pcs | |
| 5 | 985.00106 | Sticker CE gevaar benen/voeten | Sticker CE danger legs/feets | Aufkleber CE - gefahr Beine/Fussen | 1 | Pcs | |
| 6 | 985.00110 | Sticker CE gevaar vallen | Sticker CE Danger falling | Aufkleber CE - gefahr fallen | 1 | Pcs | |
| 7 | 985.00913 | Sticker 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | Decal 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | | 1 | Pcs | |
| 8 | 985.00910 | Sticker streep 403x75/45 FX R SV geel | Sticker stripe 403x75/45 FX R SV yellow | | 1 | Pcs | |
| 9 | 985.00908 | Sticker streep 201x75/45 EJ R SV geel | Sticker stripe 201x75/45 EJ R SV yellow | | 1 | Pcs | |
| 10 | 985.00912 | Sticker streep 750x75 FX SV geel | Sticker stripe 750x75 FX SV yellow | | 1 | Pcs | |
| 11 | 376.0136 | Indop Rnd 25/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | Stopfen 25mm | 4 | Pcs | |


# 800.2467_B ARMVERLENGING FX 1050 LI / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.13276 | Arm verlenging 1050 li | Arm extention 1050 left | | 1 | Pcs | |
| 2 | 402.0161 | Glijlager rd65/75 L=60 | Slide bearing | Gleitlager rd65/75 L=60 | 2 | Pcs | |
| 3 | 985.00106 | Sticker CE gevaar benen/voeten | Sticker CE danger legs/feets | Aufkleber CE - gefahr Beine/Fussen | 1 | Pcs | |
| 4 | 985.00110 | Sticker CE gevaar vallen | Sticker CE Danger falling | Aufkleber CE - gefahr fallen | 1 | Pcs | |
| 5 | 411.00004 | Vetnippel M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Grease nipple M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Schmiernippel M8 x 1 - 180ø | 1 | Pcs | |
| 6 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 2 | Pcs | |
| 7 | 301.0707 | Tapbout M16x40 (8.8) Ev | Bolt M16x40 (8.8) Ev | Stud M16x40 (8,8) Ev | 2 | Pcs | |
| 8 | 306.0702 | Moer M16 (8) EV | Nut M16 (8) EV | Mutter M16 (8) Ev | 2 | Pcs | |
| 9 | 376.0136 | Indop Rnd 25/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | Stopfen 25mm | 3 | Pcs | |
| 10 | 376.0196 | Indop Rnd 28/11.5 PE lenskop | Plastic cap 28/11.5 | | 1 | Pcs | |


# 800.2468_B ARMVERLENGING FX 1050 RE / /






Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.13277 | Arm verlenging 1050 re | Arm extention 1050 right | | 1 | Pcs | |
| 2 | 402.0161 | Glijlager rd65/75 L=60 | Slide bearing | Gleitlager rd65/75 L=60 | 2 | Pcs | |
| 3 | 985.00106 | Sticker CE gevaar benen/voeten | Sticker CE danger legs/feets | Aufkleber CE - gefahr Beine/Fussen | 1 | Pcs | |
| 4 | 985.00110 | Sticker CE gevaar vallen | Sticker CE Danger falling | Aufkleber CE - gefahr fallen | 1 | Pcs | |
| 5 | 411.00004 | Vetnippel M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Grease nipple M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Schmiernippel M8 x 1 - 180ø | 1 | Pcs | |
| 6 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 2 | Pcs | |
| 7 | 301.0707 | Tapbout M16x40 (8.8) Ev | Bolt M16x40 (8.8) Ev | Stud M16x40 (8,8) Ev | 2 | Pcs | |
| 8 | 306.0702 | Moer M16 (8) EV | Nut M16 (8) EV | Mutter M16 (8) Ev | 2 | Pcs | |
| 9 | 376.0136 | Indop Rnd 25/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | Stopfen 25mm | 3 | Pcs | |
| 10 | 376.0196 | Indop Rnd 28/11.5 PE lenskop | Plastic cap 28/11.5 | | 1 | Pcs | |

# 800.2469_- ARMVERLENGING FX 1200 LI / /













Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.13278 | Arm verlenging 1200 li | Arm extention 1200 left | | 1 | Pcs | |
| 2 | 402.0161 | Glijlager rd65/75 L=60 | Slide bearing | Gleitlager rd65/75 L=60 | 2 | Pcs | |
| 3 | 985.00106 | Sticker CE gevaar benen/voeten | Sticker CE danger legs/feets | Aufkleber CE - gefahr Beine/Fussen | 1 | Pcs | |
| 4 | 985.00110 | Sticker CE gevaar vallen | Sticker CE Danger falling | Aufkleber CE - gefahr fallen | 1 | Pcs | |
| 5 | 411.00004 | Vetnippel M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Grease nipple M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Schmiernippel M8 x 1 - 180ø | 1 | Pcs | |
| 6 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 2 | Pcs | |
| 7 | 301.0707 | Tapbout M16x40 (8.8) Ev | Bolt M16x40 (8.8) Ev | Stud M16x40 (8,8) Ev | 2 | Pcs | |
| 8 | 306.0702 | Moer M16 (8) EV | Nut M16 (8) EV | Mutter M16 (8) Ev | 2 | Pcs | |
| 9 | 376.0136 | Indop Rnd 25/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | Stopfen 25mm | 3 | Pcs | |
| 10 | 376.0196 | Indop Rnd 28/11.5 PE lenskop | Plastic cap 28/11.5 | | 1 | Pcs | |

# 800.2470_- ARMVERLENGING FX 1200 RE / /








Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.13279 | Arm verlenging 1200 re | Arm extention 1200 right | | 1 | Pcs | |
| 2 | 402.0161 | Glijlager rd65/75 L=60 | Slide bearing | Gleitlager rd65/75 L=60 | 2 | Pcs | |
| 3 | 985.00106 | Sticker CE gevaar benen/voeten | Sticker CE danger legs/feets | Aufkleber CE - gefahr Beine/Fussen | 1 | Pcs | |
| 4 | 985.00110 | Sticker CE gevaar vallen | Sticker CE Danger falling | Aufkleber CE - gefahr fallen | 1 | Pcs | |
| 5 | 411.00004 | Vetnippel M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Grease nipple M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Schmiernippel M8 x 1 - 180ø | 1 | Pcs | |
| 6 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 2 | Pcs | |
| 7 | 301.0707 | Tapbout M16x40 (8.8) Ev | Bolt M16x40 (8.8) Ev | Stud M16x40 (8,8) Ev | 2 | Pcs | |
| 8 | 306.0702 | Moer M16 (8) EV | Nut M16 (8) EV | Mutter M16 (8) Ev | 2 | Pcs | |
| 9 | 376.0196 | Indop Rnd 28/11.5 PE lenskop | Plastic cap 28/11.5 | | 1 | Pcs | |
| 10 | 376.0136 | Indop Rnd 25/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | Stopfen 25mm | 3 | Pcs | |


# 800.2471_C ARMVERLENGING FX 1500 LI / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.13280 | Arm verlenging 1500 li | Arm extention 1500 left | | 1 | Pcs | |
| 2 | 402.0161 | Glijlager rd65/75 L=60 | Slide bearing | Gleitlager rd65/75 L=60 | 2 | Pcs | |
| 3 | 985.00106 | Sticker CE gevaar benen/voeten | Sticker CE danger legs/feets | Aufkleber CE - gefahr Beine/Fussen | 1 | Pcs | |
| 4 | 985.00110 | Sticker CE gevaar vallen | Sticker CE Danger falling | Aufkleber CE - gefahr fallen | 1 | Pcs | |
| 5 | 411.00004 | Vetnippel M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Grease nipple M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Schmiernippel M8 x 1 - 180ø | 1 | Pcs | |
| 6 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 2 | Pcs | |
| 7 | 301.0707 | Tapbout M16x40 (8.8) Ev | Bolt M16x40 (8.8) Ev | Stud M16x40 (8,8) Ev | 2 | Pcs | |
| 8 | 306.0702 | Moer M16 (8) EV | Nut M16 (8) EV | Mutter M16 (8) Ev | 2 | Pcs | |
| 9 | 376.0136 | Indop Rnd 25/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | Stopfen 25mm | 4 | Pcs | |
| 10 | 985.00926 | Sticker streep 1500x75 FX SV geel | Sticker stripe 1500x75 FX SV yellow | | 1 | Pcs | |


# 800.2472_C ARMVERLENGING FX 1500 RE / /




Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.13281 | Arm verlenging 1500 re | Arm extention 1500 right | | 1 | Pcs | |
| 2 | 402.0161 | Glijlager rd65/75 L=60 | Slide bearing | Gleitlager rd65/75 L=60 | 2 | Pcs | |
| 3 | 985.00106 | Sticker CE gevaar benen/voeten | Sticker CE danger legs/feets | Aufkleber CE - gefahr Beine/Fussen | 1 | Pcs | |
| 4 | 985.00110 | Sticker CE gevaar vallen | Sticker CE Danger falling | Aufkleber CE - gefahr fallen | 1 | Pcs | |
| 5 | 411.00004 | Vetnippel M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Grease nipple M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Schmiernippel M8 x 1 - 180ø | 1 | Pcs | |
| 6 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 2 | Pcs | |
| 7 | 301.0707 | Tapbout M16x40 (8.8) Ev | Bolt M16x40 (8.8) Ev | Stud M16x40 (8,8) Ev | 2 | Pcs | |
| 8 | 306.0702 | Moer M16 (8) EV | Nut M16 (8) EV | Mutter M16 (8) Ev | 2 | Pcs | |
| 9 | 376.0136 | Indop Rnd 25/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | Stopfen 25mm | 4 | Pcs | |
| 10 | 985.00926 | Sticker streep 1500x75 FX SV geel | Sticker stripe 1500x75 FX SV yellow | | 1 | Pcs | |


# 800.2603_- BASISFRAME FX 600-900 / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800.1821 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |
| 2 | 800.1838 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 2 | Pcs | |
| 3 | 800.1822 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |
| 4 | 800.1823 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |
| 5 | 800.1832 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |
| 6 | 800.1839 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |
| 7 | 800.0135 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 2 | Pcs | |
| 8 | 800.0111 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 2 | Pcs | |
| 9 | 800.1840 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |
| 10 | 301.0713 | Bout M16x160 (8.8) Ev | Bolt M16x160 (8.8) Ev | Bolzen M16x160 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |
| 11 | 306.0702 | Moer M16 (8) EV | Nut M16 (8) EV | Mutter M16 (8) Ev | 2 | Pcs | |

# 800.1840_- ARRETEERCILINDERSET FX / /







Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0722 | Bout M10x40 (8.8) Ev | Bolt M10x40 (8.8) Ev | Bolzen M10x40 (8.8) Ev | 8 | Pcs | |
| 2 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 8 | Pcs | |
| 3 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 16 | Pcs | |
| 4 | 941.09561 | Hydr. Cil. D30/50-74/60 | Hydr. Cyl. D30/50-74/60 | | 2 | Pcs | |
| 4a | 454.0584 | Afdichtingset D30/50 KZ | Seal kit D30/50 KZ | | 1 | Pcs | |


# 800.1838_- SCHARNIERAS FX 600-900 / /




Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0761 | Bout M16x60 (8.8) Ev | Bolt M16x60 (8.8) Ev | | 2 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 2 | Pcs | |
| 3 | 306.0397 | Kroonmoer M48x1,5 ev. | Castle nut M48x1.5 | | 1 | Pcs | |
| 4 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 4 | Pcs | |
| 5 | 375.0139 | Splitpen 8x90 Ev | Split pin 8x90 | Splint 8x90 | 1 | Pcs | |
| 6 | 403.0132 | Loopschyf LS-6590 | Disc LS6590 | Laugscheibe LS-6590 | 1 | Pcs | |
| 7 | 403.0133 | Axiaalschijf AS 6590 | Axial disc AS 6590 | Axialscheibe AS 6590 | 4 | Pcs | |
| 8 | 910.03047 | Scharnieras armen 600-900 gnc | Hinge pin ams 600-900 gnc | | 1 | Pcs | |
| 9 | 913.0896 | B-strip 60x15-85 17-50 | | | 1 | Pcs | |
| 10 | 921.0559 | Ring 95/50 L=9 ev. | Disc 95/50-9 | Ring 95/50 L=9 | 1 | Pcs | |

# 800.1821_B Middenframe FX 600-900 / Mainframe FX 600-900 /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.13006 | Middenframe FX 600-900 | Mainframe FX 600-900 | | 1 | Pcs | |
| 2 | 985.00598 | Sticker CE leidingbreuk | Sticker CE broken pipe | | 1 | Pcs | |
| 3 | 985.00599 | Sticker CE Machine stop | Sticker CE Machine stop | | 1 | Pcs | |
| 4 | 985.00914 | Sticker slanghulsherkenning FX | Sticker hose sleeve recognition FX | | 1 | Pcs | |
| 5 | 372.0046 | Transfer Kantelgevaar bemester | | | 2 | Pcs | |

## 800.0135_A AANSLAGBLOK VERGRENDELING / /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376.0158 | Aanslagblok vlgs. tek. 376.0158 | Rubber stop | Anschlagblock | 1 | Pcs | |
| 2 | 301.0811 | Tapbout M10x30 (8.8) Ev | Bolt M10x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M10x30 ev | 2 | Pcs | |
| 3 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 4 | Pcs | |
| 4 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 2 | Pcs | |

# 800.1839_A PENDELJUK FX / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0835 | Tapbout M8x30 (8.8) Ev | Bolt M8x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M8x30 ev | 2 | Pcs | |
| 2 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 2 | Pcs | |
| 3 | 307.00116 | M16 Veerring St verzinkt | M16 Spring lock washer St Zinc plated | Federring M16 verz. | 1 | Pcs | |
| 4 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 4 | Pcs | |
| 5 | 361.00655 | Glijlager PAF 555030 P10 | Plain bearing PAF 555030 P10 | | 2 | Pcs | |
| 6 | 411.00004 | Vetnippel M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Grease nipple M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Schmiernippel M8 x 1 - 180ø | 1 | Pcs | |
| 7 | 910.02458 | M16 x 35 ISO 4017 8.8 vz en smeerkanaal | M16 x 35 ISO 4017 8.8 gv with grease | | 1 | Pcs | |
| 8 | 922.00283 | Sluitring Ø70xØ17x8 | Washer Ø70xØ17x8 | Schützscheibe Ø70 x Ø17 x 8 | 1 | Pcs | |
| 9 | 924.20543 | Slijtplaat pendeljuk | Wear plate pendulum yoke | | 2 | Pcs | |
| 10 | 953.13033 | Pendeljuk | Pendulum yoke | | 1 | Pcs | |
| 11 | 910.03464 | Pen 50-158 pendeljuk gnc | Pin 50-158 pendulum yoke gnc | | 1 | Pcs | |
| 12 | 312.0001 | Spanstift 10x60 Ev | Spline pin 10x70 | | 1 | Pcs | |


# 800.1823_D ARM FX 600 RE / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411.00006 | Vetnippel M8x1.00 - 45° DIN 71412 | Grease-nipple M8x1.00 - 45° DIN 71412 | | 1 | Pcs | |
| 2 | 953.13008 | Arm FX 600 re | Arm FX 600 right | | 1 | Pcs | |
| 3 | 985.00104 | Sticker CE hangende last 1 | Sticker CE hanging load 1 | Aufkleber CE - Hängende Last | 1 | Pcs | |
| 4 | 402.0161 | Glijlager rd65/75 L=60 | Slide bearing | Gleitlager rd65/75 L=60 | 2 | Pcs | |
| 5 | 482.0204 | Reflector 50x100 oranje | Reflector orange 50x100 | | 1 | Pcs | |
| 6 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 1 | Pcs | |
| 7 | 306.0704 | Moer M12 (8) Ev | Nut M12 (8) EV | Mutter M12 (8) Ev | 1 | Pcs | |
| 8 | 301.0807 | Tapbout M12x25 (8.8) Ev | Bolt M12x25 (8.8) Ev | Schraubbolzen M12x25 ev | 1 | Pcs | |
| 9 | 376.0136 | Indop Rnd 25/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | Stopfen 25mm | 2 | Pcs | |
| 10 | 376.0196 | Indop Rnd 28/11.5 PE lenskop | Plastic cap 28/11.5 | | 2 | Pcs | |


# 800.0111_- VERGRENDELING HYDR. BEDIEND / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.05204 | Steun vergrendeling | Support | Stützen verriegelung | 1 | Pcs | |
| 2 | 921.00726 | Vergrendelhaak hydr. vergrendeling | Locking hook hydr. locking | Verriegelungshaken | 1 | Pcs | |
| 3 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 1 | Pcs | |
| 4 | 301.00408 | ISO 4017 M10 x 70 8.8 St. vz. | ISO 4017 M10 x 70 8.8 St. vz. | Skt.Schraube M10 x 70 8.8 verz. | 1 | Pcs | |
| 5 | 386.00001 | Trekveer conisch lg=190mm | Tension spring conical length=190mm | Zugfeder Lg=220 (konisch) | 1 | Pcs | |
| 6 | 940.00382 | Hydr. cilinder DW Ø35xØ25mm hoh= 300 | Hydr. cilinder DW Ø35xØ25 hoh=300 | Hydr.Zylinder VMB 2 | 1 | Pcs | |
| 7 | 307.00567 | M16 Sluitring DIN6340 350HV Verzinkt | M16 Washer DIN-6340 350HV Zinc plated | M16 Schließring | 3 | Pcs | |
| 8 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 9 | Pcs | |
| 9 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 6 | Pcs | |
| 10 | 301.00021 | Bout M16x55 (8.8) Ev | Bolt M16x55 (8.8) Ev | Bolzen M16 x 55 8.8 verz. | 5 | Pcs | |
| 11 | 301.0761 | Bout M16x60 (8.8) Ev | Bolt M16x60 (8.8) Ev | | 1 | Pcs | |
| 12 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 2 | Pcs | |


# 800.1832_A VERGRENDELBALK FX / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.7026 | Bout M16x100 (8.8) Ev | Bolt M16x100 (8.8) Ev | Bolzen M16x100 (8.8) Ev | 6 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 6 | Pcs | |
| 3 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 12 | Pcs | |
| 4 | 953.13010 | Vergrendelbalk | Locking bar | | 1 | Pcs | |
| 5 | 926.1021 | Buis 25x4 L=51 +0/-0.5 gz. | | Rohr 5x4 L=51 +0/-0.5 gz. | 6 | Pcs | |


# 800.1822_D ARM FX 600 LI / /






Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411.00006 | Vetnippel M8x1.00 - 45° DIN 71412 | Grease-nipple M8x1.00 - 45° DIN 71412 | | 1 | Pcs | |
| 2 | 953.13007 | Arm FX 600 li | Arm FX 600 left | | 1 | Pcs | |
| 3 | 985.00104 | Sticker CE hangende last 1 | Sticker CE hanging load 1 | Aufkleber CE - Hängende Last | 1 | Pcs | |
| 4 | 402.0161 | Glijlager rd65/75 L=60 | Slide bearing | Gleitlager rd65/75 L=60 | 2 | Pcs | |
| 5 | 376.0136 | Indop Rnd 25/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | Stopfen 25mm | 2 | Pcs | |
| 6 | 482.0204 | Reflector 50x100 oranje | Reflector orange 50x100 | | 1 | Pcs | |
| 7 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 1 | Pcs | |
| 8 | 306.0704 | Moer M12 (8) Ev | Nut M12 (8) EV | Mutter M12 (8) Ev | 1 | Pcs | |
| 9 | 301.0807 | Tapbout M12x25 (8.8) Ev | Bolt M12x25 (8.8) Ev | Schraubbolzen M12x25 ev | 1 | Pcs | |
| 10 | 376.0196 | Indop Rnd 28/11.5 PE lenskop | Plastic cap 28/11.5 | | 2 | Pcs | |

# 800.2832_- BASISFRAME FX 1050-1500 / /








Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800.0111 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 2 | Pcs | |
| 2 | 800.0135 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 2 | Pcs | |
| 3 | 800.1832 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |
| 4 | 800.1839 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |
| 5 | 800.1840 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |
| 6 | 800.2464 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |
| 7 | 800.2465 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |
| 8 | 800.2466 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |
| 9 | 800.2473 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 2 | Pcs | |
| 10 | 306.0702 | Moer M16 (8) EV | Nut M16 (8) EV | Mutter M16 (8) Ev | 2 | Pcs | |
| 11 | 301.0713 | Bout M16x160 (8.8) Ev | Bolt M16x160 (8.8) Ev | Bolzen M16x160 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |


# 800.2473_- SCHARNIERAS FX 1050-1500 / /




Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0761 | Bout M16x60 (8.8) Ev | Bolt M16x60 (8.8) Ev | | 2 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 2 | Pcs | |
| 3 | 306.0397 | Kroonmoer M48x1,5 ev. | Castle nut M48x1.5 | | 1 | Pcs | |
| 4 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 4 | Pcs | |
| 5 | 375.0139 | Splitpen 8x90 Ev | Split pin 8x90 | Splint 8x90 | 1 | Pcs | |
| 6 | 403.0132 | Loopschyf LS-6590 | Disc LS6590 | Laugscheibe LS-6590 | 1 | Pcs | |
| 7 | 403.0133 | Axiaalschijf AS 6590 | Axial disc AS 6590 | Axialscheibe AS 6590 | 4 | Pcs | |
| 8 | 910.03479 | Scharnieras armen 1050-1500 gnc | Hinge pin ams 1050-1500 gnc | | 1 | Pcs | |
| 9 | 913.0896 | B-strip 60x15-85 17-50 | | | 1 | Pcs | |
| 10 | 921.0559 | Ring 95/50 L=9 ev. | Disc 95/50-9 | Ring 95/50 L=9 | 1 | Pcs | |

# 800.2464_B Middenframe FX 1050-1500 / Mainframe FX 1050-1500 /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.13253 | Middenframe FX 1050-1500 | Mainframe FX 1050-1500 | | 1 | Pcs | |
| 2 | 985.00598 | Sticker CE leidingbreuk | Sticker CE broken pipe | | 1 | Pcs | |
| 3 | 985.00599 | Sticker CE Machine stop | Sticker CE Machine stop | | 1 | Pcs | |
| 4 | 985.00914 | Sticker slanghulsherkenning FX | Sticker hose sleeve recognition FX | | 1 | Pcs | |
| 5 | 372.0046 | Transfer Kantelgevaar bemester | | | 2 | Pcs | |


# 800.1832_A VERGRENDELBALK FX / /




Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.7026 | Bout M16x100 (8.8) Ev | Bolt M16x100 (8.8) Ev | Bolzen M16x100 (8.8) Ev | 6 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 6 | Pcs | |
| 3 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 12 | Pcs | |
| 4 | 953.13010 | Vergrendelbalk | Locking bar | | 1 | Pcs | |
| 5 | 926.1021 | Buis 25x4 L=51 +0/-0.5 gz. | | Rohr 5x4 L=51 +0/-0.5 gz. | 6 | Pcs | |

## 800.0135_A AANSLAGBLOK VERGRENDELING / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376.0158 | Aanslagblok vlgs. tek. 376.0158 | Rubber stop | Anschlagblock | 1 | Pcs | |
| 2 | 301.0811 | Tapbout M10x30 (8.8) Ev | Bolt M10x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M10x30 ev | 2 | Pcs | |
| 3 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 4 | Pcs | |
| 4 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 2 | Pcs | |


# 800.2466_D ARM FX 1050-1500 RE / /





Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411.00006 | Vetnippel M8x1.00 - 45° DIN 71412 | Grease-nipple M8x1.00 - 45° DIN 71412 | | 1 | Pcs | |
| 2 | 953.13275 | Arm FX 1050-1500 re | Arm FX 1050-1500 right | | 1 | Pcs | |
| 3 | 985.00104 | Sticker CE hangende last 1 | Sticker CE hanging load 1 | Aufkleber CE - Hängende Last | 1 | Pcs | |
| 4 | 402.0161 | Glijlager rd65/75 L=60 | Slide bearing | Gleitlager rd65/75 L=60 | 2 | Pcs | |
| 5 | 985.00913 | Sticker 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | Decal 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | | 1 | Pcs | |
| 6 | 985.00915 | Sticker streep 1000x75/45 FX R SV geel | Sticker stripe 1000x75/45 FX R SV yellow | | 1 | Pcs | |
| 7 | 985.00908 | Sticker streep 201x75/45 EJ R SV geel | Sticker stripe 201x75/45 EJ R SV yellow | | 1 | Pcs | |
| 8 | 376.0136 | Indop Rnd 25/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | Stopfen 25mm | 2 | Pcs | |
| 9 | 482.0204 | Reflector 50x100 oranje | Reflector orange 50x100 | | 1 | Pcs | |
| 10 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 1 | Pcs | |
| 11 | 306.0704 | Moer M12 (8) Ev | Nut M12 (8) EV | Mutter M12 (8) Ev | 1 | Pcs | |
| 12 | 301.0807 | Tapbout M12x25 (8.8) Ev | Bolt M12x25 (8.8) Ev | Schraubbolzen M12x25 ev | 1 | Pcs | |
| 13 | 376.0196 | Indop Rnd 28/11.5 PE lenskop | Plastic cap 28/11.5 | | 2 | Pcs | |

# 800.1840_- ARRETEERCILINDERSET FX / /







Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0722 | Bout M10x40 (8.8) Ev | Bolt M10x40 (8.8) Ev | Bolzen M10x40 (8.8) Ev | 8 | Pcs | |
| 2 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 8 | Pcs | |
| 3 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 16 | Pcs | |
| 4 | 941.09561 | Hydr. Cil. D30/50-74/60 | Hydr. Cyl. D30/50-74/60 | | 2 | Pcs | |
| 4a | 454.0584 | Afdichtingset D30/50 KZ | Seal kit D30/50 KZ | | 1 | Pcs | |


# 800.0111_- VERGRENDELING HYDR. BEDIEND / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.05204 | Steun vergrendeling | Support | Stützen verriegelung | 1 | Pcs | |
| 2 | 921.00726 | Vergrendelhaak hydr. vergrendeling | Locking hook hydr. locking | Verriegelungshaken | 1 | Pcs | |
| 3 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 1 | Pcs | |
| 4 | 301.00408 | ISO 4017 M10 x 70 8.8 St. vz. | ISO 4017 M10 x 70 8.8 St. vz. | Skt.Schraube M10 x 70 8.8 verz. | 1 | Pcs | |
| 5 | 386.00001 | Trekveer conisch lg=190mm | Tension spring conical length=190mm | Zugfeder Lg=220 (konisch) | 1 | Pcs | |
| 6 | 940.00382 | Hydr. cilinder DW Ø35xØ25mm hoh= 300 | Hydr. cilinder DW Ø35xØ25 hoh=300 | Hydr.Zylinder VMB 2 | 1 | Pcs | |
| 7 | 307.00567 | M16 Sluitring DIN6340 350HV Verzinkt | M16 Washer DIN-6340 350HV Zinc plated | M16 Schließring | 3 | Pcs | |
| 8 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 9 | Pcs | |
| 9 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 6 | Pcs | |
| 10 | 301.00021 | Bout M16x55 (8.8) Ev | Bolt M16x55 (8.8) Ev | Bolzen M16 x 55 8.8 verz. | 5 | Pcs | |
| 11 | 301.0761 | Bout M16x60 (8.8) Ev | Bolt M16x60 (8.8) Ev | | 1 | Pcs | |
| 12 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 2 | Pcs | |


# 800.2465_D ARM FX 1050-1500 LI / /




Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411.00006 | Vetnippel M8x1.00 - 45° DIN 71412 | Grease-nipple M8x1.00 - 45° DIN 71412 | | 1 | Pcs | |
| 2 | 953.13274 | Arm FX 1050-1500 li | Arm FX 1050-1500 left | | 1 | Pcs | |
| 3 | 985.00104 | Sticker CE hangende last 1 | Sticker CE hanging load 1 | Aufkleber CE - Hängende Last | 1 | Pcs | |
| 4 | 402.0161 | Glijlager rd65/75 L=60 | Slide bearing | Gleitlager rd65/75 L=60 | 2 | Pcs | |
| 5 | 985.00913 | Sticker 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | Decal 'Veenhuis' SV geel 665x75 mm | | 1 | Pcs | |
| 6 | 985.00909 | Sticker streep 201x75/45 FX L SV geel | Sticker stripe 201x75/45 FX L SV yellow | | 1 | Pcs | |
| 7 | 985.00916 | Sticker streep 1000x75/45 FX L SV geel | Sticker stripe 1000x75/45 FX L SV yellow | | 1 | Pcs | |
| 8 | 376.0196 | Indop Rnd 28/11.5 PE lenskop | Plastic cap 28/11.5 | | 2 | Pcs | |
| 9 | 482.0204 | Reflector 50x100 oranje | Reflector orange 50x100 | | 1 | Pcs | |
| 10 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 1 | Pcs | |
| 11 | 306.0704 | Moer M12 (8) Ev | Nut M12 (8) EV | Mutter M12 (8) Ev | 1 | Pcs | |
| 12 | 301.0807 | Tapbout M12x25 (8.8) Ev | Bolt M12x25 (8.8) Ev | Schraubbolzen M12x25 ev | 1 | Pcs | |
| 13 | 376.0136 | Indop Rnd 25/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | Stopfen 25mm | 2 | Pcs | |

# 800.1839_A PENDELJUK FX / /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0835 | Tapbout M8x30 (8.8) Ev | Bolt M8x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M8x30 ev | 2 | Pcs | |
| 2 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 2 | Pcs | |
| 3 | 307.00116 | M16 Veerring St verzinkt | M16 Spring lock washer St Zinc plated | Federring M16 verz. | 1 | Pcs | |
| 4 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 4 | Pcs | |
| 5 | 361.00655 | Glijlager PAF 555030 P10 | Plain bearing PAF 555030 P10 | | 2 | Pcs | |
| 6 | 411.00004 | Vetnippel M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Grease nipple M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Schmiernippel M8 x 1 - 180ø | 1 | Pcs | |
| 7 | 910.02458 | M16 x 35 ISO 4017 8.8 vz en smeerkanaal | M16 x 35 ISO 4017 8.8 gv with grease | | 1 | Pcs | |
| 8 | 922.00283 | Sluitring Ø70xØ17x8 | Washer Ø70xØ17x8 | Schützscheibe Ø70 x Ø17 x 8 | 1 | Pcs | |
| 9 | 924.20543 | Slijtplaat pendeljuk | Wear plate pendulum yoke | | 2 | Pcs | |
| 10 | 953.13033 | Pendeljuk | Pendulum yoke | | 1 | Pcs | |
| 11 | 910.03464 | Pen 50-158 pendeljuk gnc | Pin 50-158 pendulum yoke gnc | | 1 | Pcs | |
| 12 | 312.0001 | Spanstift 10x60 Ev | Spline pin 10x70 | | 1 | Pcs | |

# 800.1841_A Hoofdcilinder FX 600-900 / Main cylinder FX 600-900 /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 301.0836 | Tapbout M16x45 (8.8) Ev | Bolt M16x45 (8.8) Ev | Kopfschraube M16x45 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |
| 3 | 307.00116 | M16 Veerring St verzinkt | M16 Spring lock washer St Zinc plated | Federring M16 verz. | 2 | Pcs | |
| 4 | 312.0001 | Spanstift 10x60 Ev | Spline pin 10x70 | | 2 | Pcs | |
| 5 | 342.0107 | Vetnippel M6x1-45 | Lubricatingnipple M6x1-45 | Schmiernippel M6x1-45 | 1 | Pcs | |
| 6 | 355.0110 | Snijring dl-12 | Cutting ring dl-12 | Schneidring dl-12 | 2 | Pcs | |
| 7 | 355.0117 | Wartelmoer ml-12L Blago | Union nut ml-12L Blago | Unerwurfmutter ml-12L Blago | 2 | Pcs | |
| 8 | 355.1064 | Smoorklep 3/8' inst. | Throttle check val M08-0,5-1/2' | | 1 | Pcs | |
| 9 | 355.7213 | Kopp. AL 12-R3/8 WD Zn | | | 4 | Pcs | |
| 10 | 355.7216 | Kopp. XEEL 12-DKO ZN | | | 2 | Pcs | |
| 11 | 355.7268 | Kopp. RAL 12-R 1/2 WD-DKO ZN | | | 2 | Pcs | |
| 12 | 357.0003 | Dubbel gestuurde terugslagklep 3/8'-12L | Double non-return valve 3/8'-12L | Ruckflusssperre 3/8 | 1 | Pcs | |
| 13 | 910.03074 | Pen 50-95 opklapcilinder gnc | Pin 50 L=95 fold up cylinder gnc | | 2 | Pcs | |
| 14 | 922.00283 | Sluitring Ø70xØ17x8 | Washer Ø70xØ17x8 | Schützscheibe Ø70 x Ø17 x 8 | 2 | Pcs | |
| 15 | 941.09559 | Hydr. Cil. D50/80 1100/675 | Hydr. Cyl. D50/80 1100/675 | | 1 | Pcs | |
| 15a | 454.0582 | Afdichtingset D50/80 KZ | Seal kit D50/80 KZ | | 1 | Pcs | |

# 800.2316_B Hoofdcilinder FX 1050-1500 / Main cylinder FX 1050-1500 /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 301.0836 | Tapbout M16x45 (8.8) Ev | Bolt M16x45 (8.8) Ev | Kopfschraube M16x45 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |
| 3 | 307.00116 | M16 Veerring St verzinkt | M16 Spring lock washer St Zinc plated | Federring M16 verz. | 2 | Pcs | |
| 4 | 312.0001 | Spanstift 10x60 Ev | Spline pin 10x70 | | 2 | Pcs | |
| 5 | 342.0107 | Vetnippel M6x1-45 | Lubricatingnipple M6x1-45 | Schmiernippel M6x1-45 | 1 | Pcs | |
| 6 | 355.0110 | Snijring dl-12 | Cutting ring dl-12 | Schneidring dl-12 | 2 | Pcs | |
| 7 | 355.0117 | Wartelmoer ml-12L Blago | Union nut ml-12L Blago | Unerwurfmutter ml-12L Blago | 2 | Pcs | |
| 8 | 355.1064 | Smoorklep 3/8' inst. | Throttle check val M08-0,5-1/2' | | 1 | Pcs | |
| 9 | 355.7213 | Kopp. AL 12-R3/8 WD Zn | | | 4 | Pcs | |
| 10 | 355.7216 | Kopp. XEEL 12-DKO ZN | | | 2 | Pcs | |
| 11 | 355.7268 | Kopp. RAL 12-R 1/2 WD-DKO ZN | | | 2 | Pcs | |
| 12 | 357.0003 | Dubbel gestuurde terugslagklep 3/8'-12L | Double non-return valve 3/8'-12L | Ruckflusssperre 3/8 | 1 | Pcs | |
| 13 | 910.03074 | Pen 50-95 opklapcilinder gnc | Pin 50 L=95 fold up cylinder gnc | | 2 | Pcs | |
| 14 | 922.00283 | Sluitring Ø70xØ17x8 | Washer Ø70xØ17x8 | Schützscheibe Ø70 x Ø17 x 8 | 2 | Pcs | |
| 15 | 941.10257 | Hydr. Cil. D50/100 1100/675 | Hydr. Cyl. D50/100 1100/675 | | 1 | Pcs | |
| 15a | 454.0583 | Afdichtingset D50/100 KZ | Seal kit D50/100 KZ | | 1 | Pcs | |


# 800.1877_B HYDR ARRETEERCILINDERS FX / /





Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988.0188 | S&K Arreteercilinders FX | | | 1 | Pcs | |




FX 600-900




FX 1050-1500

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 417.0004 | Hydr.slang 3/8'-2/ 900 R-R ZN | | | 2 | Pcs | |
| 2 | 355.7212 | Kopp. SVL-12 Blago ZN | | | 2 | Pcs | |
| 3 | 417.2130 | Hydr.slang 3/8'-2/500 R-H ZN | | | 1 | Pcs | |
| 4 | 417.2129 | Hydr.slang 3/8'-2/ 750 R-H ZN | | | 1 | Pcs | |
| 5 | 417.2173 | Hydr.slang 3/8'-2/ 550 R-H ZN | | | 2 | Pcs | |


# 800.2479_B Hydr. cilinders armverlenging FX / Hydr. cylinders arm extention FX /







| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.00928 | M6 x 140 ISO 4014 8.8 St. vz. | M6 x 140 ISO 4014 8.8 St. gv. | | 2 | Pcs | |
| 2 | 300.00939 | Bout M8x50 (8.8) Ev | Bolt M8x50 (8.8) Ev | Bolzen M8 x 50 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 3 | 301.0780 | Bout M8x55 (8.8) Ev | Bolt M8x55 (8.8) Ev | | 2 | Pcs | |
| 4 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 2 | Pcs | |
| 5 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 2 | Pcs | |
| 6 | 307.00108 | M8 Veerring verzinkt | M8 Spring washer zinc plated | Federring M8 verz. | 2 | Pcs | |
| 7 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 4 | Pcs | |
| 8 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 2 | Pcs | |
| 9 | 316.0709 | Sluitplaat A6.4 Ev | Washer A6.4 EV | Verbinden Platte A6.4 Ev | 2 | Pcs | |
| 10 | 334.00261 | Hydrauliek 2/2 ventiel 12V NC 3/8"<o> | Hydraulic 2/2 valve 12V NC 3/8' | 2/2 Ventil 12V NO 3/8" <O> | 1 | Pcs | |
| 11 | 355.6080 | Smoorterugslagklep 3/8' inst. 75ltr. | Throttle check val M08-0,5-1/2' | Prüfen Drosselventil 3/8 DVG-R | 4 | Pcs | |
| 12 | 355.7208 | Kopp. XTEL 12-DKO ZN | | | 1 | Pcs | |
| 13 | 355.7210 | Kopp. AL 12-R1/2 WD ZN | | | 4 | Pcs | |
| 14 | 355.7213 | Kopp. AL 12-R3/8 WD Zn | | | 7 | Pcs | |
| 15 | 355.7214 | Kopp. XLEL 12-DKO ZN | | | 3 | Pcs | |
| 16 | 355.7216 | Kopp. XEEL 12-DKO ZN | | | 5 | Pcs | |
| 17 | 355.7220 | Kopp. RAL 12-R 3/8 WD-DKO ZN | | | 7 | Pcs | |
| 18 | 355.7234 | Wartelmoer ml-12L Blago ZN | Union nut ml-12L Blago ZN | | 4 | Pcs | |
| 19 | 355.7266 | Snijring dl-12 ZN | | | 4 | Pcs | |
| 20 | 357.0003 | Dubbel gestuurde terugslagklep 3/8'-12L | Double non-return valve 3/8'-12L | Ruckflusssperre 3/8 | 2 | Pcs | |
| 21 | 375.0174 | Leidingb. SKD P 2-18 | Pipe handle 22mm | Dopp.Rohrbugel 18mm | 4 | Pcs | |
| 22 | 375.0176 | Dekplaatje DPD-2 M8 | | Abdeckplatte M8 | 4 | Pcs | |
| 23 | 417.2183 | Hydr.slang 3/8'-2/4000 R-H ZN | | | 2 | Pcs | |
| 24 | 417.2187 | Hydr.slang 3/8'-2/4200 R-R ZN | | | 2 | Pcs | |
| 25 | 917.06432 | Buis 12x1.5 L=85 +0/-1 | Tube 12x1.5 L=85 +0/-1 | | 2 | Pcs | |
| 26 | 262.0043 | Ndl.Hd.buis 12x1,5-B | Seamless precision pipe 12x1,5-B | | 1 | Pcs | |

## 800.2873_A Scharnierarmen FX 1500 / Hinge arms FX 1500 /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0836 | Tapbout M16x45 (8.8) Ev | Bolt M16x45 (8.8) Ev | Kopfschraube M16x45 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 1 | Pcs | |
| 3 | 307.00116 | M16 Veerring St verzinkt | M16 Spring lock washer St Zinc plated | Federring M16 verz. | 3 | Pcs | |
| 4 | 312.0001 | Spanstift 10x60 Ev | Spline pin 10x70 | | 3 | Pcs | |
| 5 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 2 | Pcs | |
| 6 | 361.00655 | Glijlager PAF 555030 P10 | Plain bearing PAF 555030 P10 | | 6 | Pcs | |
| 7 | 411.00004 | Vetnippel M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Grease nipple M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Schmiernippel M8 x 1 - 180ø | 4 | Pcs | |
| 8 | 910.02458 | M16 x 35 ISO 4017 8.8 vz en smeerkanaal | M16 x 35 ISO 4017 8.8 gv with grease | | 2 | Pcs | |
| 9 | 910.03074 | Pen 50-95 opklapcilinder gnc | Pin 50 L=95 fold up cylinder gnc | | 1 | Pcs | |
| 10 | 910.03464 | Pen 50-158 pendeljuk gnc | Pin 50-158 pendulum yoke gnc | | 1 | Pcs | |
| 11 | 910.03477 | Pen 50-194 scharnierarm gnc | Pin 50-194 hinge arm gnc | | 1 | Pcs | |
| 12 | 922.00283 | Sluitring Ø70xØ17x8 | Washer Ø70xØ17x8 | Schützscheibe Ø70 x Ø17 x 8 | 3 | Pcs | |
| 13 | 941.10257 | Hydr. Cil. D50/100 1100/675 | Hydr. Cyl. D50/100 1100/675 | | 1 | Pcs | |
| 13a | 454.0583 | Afdichtingset D50/100 KZ | Seal kit D50/100 KZ | | 1 | Pcs | |
| 14 | 953.13282 | Scharnierarm 1 | Hinge arm 1 | | 1 | Pcs | |
| 15 | 953.13283 | Scharnierarm 2 | Hinge arm 2 | | 1 | Pcs | |
| 16 | 953.13284 | Pen-BP 50-140 gnc | Pin-BP 50-140 gnc | | 1 | Pcs | |


# 800.2475_- SCHARNIERARMEN FX 1050-1500 / /



Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0836 | Tapbout M16x45 (8.8) Ev | Bolt M16x45 (8.8) Ev | Kopfschraube M16x45 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |
| 2 | 307.00116 | M16 Veerring St verzinkt | M16 Spring lock washer St Zinc plated | Federring M16 verz. | 3 | Pcs | |
| 3 | 312.0001 | Spanstift 10x60 Ev | Spline pin 10x70 | | 3 | Pcs | |
| 4 | 910.03074 | Pen 50-95 opklapcilinder gnc | Pin 50 L=95 fold up cylinder gnc | | 1 | Pcs | |
| 5 | 922.00283 | Sluitring Ø70xØ17x8 | Washer Ø70xØ17x8 | Schützscheibe Ø70 x Ø17 x 8 | 3 | Pcs | |
| 6 | 941.09559 | Hydr. Cil. D50/80 1100/675 | Hydr. Cyl. D50/80 1100/675 | | 1 | Pcs | |
| 6a | 454.0582 | Afdichtingset D50/80 KZ | Seal kit D50/80 KZ | | 1 | Pcs | |
| 7 | 910.03477 | Pen 50-194 scharnierarm gnc | Pin 50-194 hinge arm gnc | | 1 | Pcs | |
| 8 | 411.00004 | Vetnippel M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Grease nipple M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Schmiernippel M8 x 1 - 180ø | 4 | Pcs | |
| 9 | 910.02458 | M16 x 35 ISO 4017 8.8 vz en smeerkanaal | M16 x 35 ISO 4017 8.8 gv with grease | | 2 | Pcs | |
| 10 | 361.00655 | Glijlager PAF 555030 P10 | Plain bearing PAF 555030 P10 | | 6 | Pcs | |
| 11 | 953.13283 | Scharnierarm 2 | Hinge arm 2 | | 1 | Pcs | |
| 12 | 953.13282 | Scharnierarm 1 | Hinge arm 1 | | 1 | Pcs | |
| 13 | 910.03464 | Pen 50-158 pendeljuk gnc | Pin 50-158 pendulum yoke gnc | | 1 | Pcs | |
| 14 | 953.13284 | Pen-BP 50-140 gnc | Pin-BP 50-140 gnc | | 1 | Pcs | |
| 15 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 2 | Pcs | |
| 16 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 1 | Pcs | |


# 800.2474_- SCHARNIERAS UITBREIDING FX 1050-1500 / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00021 | Bout M16x55 (8.8) Ev | Bolt M16x55 (8.8) Ev | Bolzen M16 x 55 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 2 | Pcs | |
| 3 | 306.0397 | Kroonmoer M48x1,5 ev. | Castle nut M48x1.5 | | 1 | Pcs | |
| 4 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 4 | Pcs | |
| 5 | 375.0139 | Splitpen 8x90 Ev | Split pin 8x90 | Splint 8x90 | 1 | Pcs | |
| 6 | 403.0133 | Axiaalschijf AS 6590 | Axial disc AS 6590 | Axialscheibe AS 6590 | 3 | Pcs | |
| 7 | 910.03480 | Scharnieras arm verlenging 1050-1500 gnc | Hinge pin arm extention 1050-1500 gnc | | 1 | Pcs | |
| 8 | 913.0896 | B-strip 60x15-85 17-50 | | | 1 | Pcs | |
| 9 | 921.0559 | Ring 95/50 L=9 ev. | Disc 95/50-9 | Ring 95/50 L=9 | 1 | Pcs | |


# 800.1843_D SET HIJSOGEN FX / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.1017 | Bout M16x65 (8.8) Ev | Bolt M16x65 (8.8) Ev | Bolzen | 6 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 6 | Pcs | |
| 3 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 12 | Pcs | |
| 4 | 924.20563 | Hijsoog FX links | Lifting eye FX left | | 1 | Pcs | |
| 5 | 924.20893 | Hijsoog FX rechts | Lifting eye FX right | | 1 | Pcs | |
| 6 | 924.21363 | Schoorplaat hijsoog FX | Brace plate lifting eye FX | | 2 | Pcs | |
| 7 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 12 | Pcs | |
| 8 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 8 | Pcs | |
| 9 | 303.0713 | Slotbout M12x40 (8.8) Ev | Carriage bolt M12x40 (8.8) EV | | 4 | Pcs | |
| 10 | 301.0715 | Bout M12x45 (8.8) Ev | Bolt M12x45 (8.8) Ev | Bolzen M12x45 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |


# 800.1836_A STEUNPOOTHOUDER FX / /




Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0836 | Tapbout M16x45 (8.8) Ev | Bolt M16x45 (8.8) Ev | Kopfschraube M16x45 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |
| 2 | 301.00424 | Tapbout M12x35 (8.8) Ev | Bolt M12x35 (8.8) Ev | Skt.Schraube M12 x 35 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 3 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 2 | Pcs | |
| 4 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 4 | Pcs | |
| 5 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 4 | Pcs | |
| 6 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 8 | Pcs | |
| 7 | 953.13011 | Steunpoothouder | Support holder | | 1 | Pcs | |

# 800.1833_C VERDELERSTEUN FX / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0836 | Tapbout M16x45 (8.8) Ev | Bolt M16x45 (8.8) Ev | Kopfschraube M16x45 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |
| 2 | 303.00181 | Cil.kopbout M10x25 (8.8) Ev | Cylinder head bolt M10x25 (8.8) Ev | Zylinderbolzen M10 x 25 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 3 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 10 | Pcs | |
| 4 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 2 | Pcs | |
| 5 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 2 | Pcs | |
| 6 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 20 | Pcs | |
| 7 | 953.13009 | Verdelersteun FX | Distributor support FX | | 1 | Pcs | |
| 8 | 301.00465 | Tapbout M16x50 (8.8) Ev | Bolt M16x50 (8.8) Ev | Skt.Schraube M16 x 50 8.8 verz. | 6 | Pcs | |
| 9 | 372.0045 | Transfer Omvalgevaar bemester | | | 2 | Pcs | |
| 10 | 985.00733 | Sticker CE niet reinigen met hogedrukreiniger | Sticker CE Don't clean with high-pressure | Aufkleber CE nicht mit Hochdruckreiniger | 1 | Pcs | |


# 800.2493_A Verdelersteun L=1095 FX 1200-1500 / Distributor support L=1095 FX 1200-1500 /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.00986 | Bout M12x100 (8.8) Ev | Bolt M12x100 (8.8) Ev | Bolzen M12 x 100 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 2 | 301.7029 | Bout M12x75 (8.8) Ev | Bolt M12x75 (8.8) Ev | | 4 | Pcs | |
| 3 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 6 | Pcs | |
| 4 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 6 | Pcs | |
| 5 | 926.0734 | Buis 20x3.5 L=35 +0/-0.5 gz. | | | 4 | Pcs | |
| 6 | 926.1078 | Buis 20x3.5 L=56 +0/-0.5 gz | | | 2 | Pcs | |
| 7 | 953.13319 | Verdelersteun L=1095 FX 1200-1500 | Distributor support L=1095 FX 1200-1500 | | 1 | Pcs | |
| 8 | 316.0746 | Sluitring zwaar 13 Ev | Washer A21 | | 6 | Pcs | |

## 1.2 Tussenframe

800.3236_- Set schoorkokers vangmuilkoppeling FX / Set brace beams jaw coupling FX /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00033 | Bout M16x150 (8.8) Ev | Bolt M16x150 (8.8) Ev | Bolzen M16 x 150 8.8 verz. | 8 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 8 | Pcs | |
| 3 | 306.0375 | Zelfb. moer M14 (8) Ev | Locking nut M14 (8) EV | | 8 | Pcs | |
| 4 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 16 | Pcs | |
| 5 | 316.0741 | Sluitring A15 Ev | Washer A15 Ev | Dichtungsring A15 | 8 | Pcs | |
| 6 | 460.00049 | Veerstrop M14 | Spring strap M14 | Federbügel M14 | 4 | Pcs | |
| 7 | 930.5322 | Klemplaat schoorkoker FX | Clampingplate brace beam FX | | 2 | Pcs | |
| 8 | 960.2952 | Schoorkoker vangmuilkoppeling FX | Brace beam jaw coupling FX | | 2 | Pcs | |

# 2 Onderstel

## 2.1 Wielen

800.3511_A Loopwiel Hydraulisch FX / Runner wheel hydraulic FX /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.00992 | Bout M12x160 (8.8) Ev | Bolt M12x160 (8.8) Ev | KB Bolzen M12 x 160 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 2 | 301.00465 | Tapbout M16x50 (8.8) Ev | Bolt M16x50 (8.8) Ev | Skt.Schraube M16 x 50 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 3 | 301.0706 | Tapbout M12x40 (8.8) Ev | Bolt M12x40 (8.8) Ev | Schraubbolzen M12x40 ev | 6 | Pcs | |
| 4 | 301.0836 | Tapbout M16x45 (8.8) Ev | Bolt M16x45 (8.8) Ev | Kopfschraube M16x45 (8.8) Ev | 1 | Pcs | |
| 5 | 301.0856 | Tapbout M20x70 (8.8) Ev (SHR-6KT- | Bolt M20x70 (8.8) Ev (SHR-6KT-ISO4017- | Schraubbolzen M20x70 ev. | 6 | Pcs | |
| 6 | 301.7005 | Bout M20x220 (8.8) Ev | Bolt M20x220 (8.8) Ev | Bolzen M20x220 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |
| 7 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 10 | Pcs | |
| 8 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 8 | Pcs | |
| 9 | 306.0314 | Zelfb. moer M20 (8) Ev | Locking nut M20 \|8\| EV | Selbst.Mutter M20 ev. | 10 | Pcs | |
| 10 | 307.00204 | M20 Conische Veerring verz. | M20 conical lock ring | | 6 | Pcs | |
| 11 | 310.00043 | Spanstift 8 x 22 DIN 1481 | Roll pin 8 x 22 | Spannstift 8 x 22 | 1 | Pcs | |
| 12 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 20 | Pcs | |
| 13 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 8 | Pcs | |
| 14 | 316.0725 | Sluitring A21 Ev | Washer A21 Ev | Scheibe A21 Ev | 14 | Pcs | |
| 15 | 316.0915 | NL Borgring M16 GLP | Nord-Lock locking ring M16 | NL Scheibe M16 | 1 | Pcs | |
| 16 | 342.0126 | Vetnippel M8x1-180 | | | 1 | Pcs | |
| 17 | 361.00333 | Flens lagerblok UCFL 208 | Flange bearing UCFL 208 | Flanschlager UCFL 208 | 2 | Pcs | |
| 18 | 361.00632 | Glijlager PAF 30260 P11 | Plain bearing PAF 30260 P11 | | 8 | Pcs | |
| 19 | 361.00633 | Glijlager Pap 6050 P10 | Glijlager Pap 6050 P10 | Gleitlager PAP 6050 P10 | 2 | Pcs | |
| 20 | 376.0177 | Indop Rnd 55/11.5 PE lenskop | Incap Ø55/11.5 PE lens head | | 2 | Pcs | |
| 21 | 383.00517 | Band 31*15.5-15 8PR 109A8/107B ET-0 | Band 31*15.5-15 8PR 109A8/107B ET-0 | | 1 | Pcs | |
| 22 | 403.0127 | Loopschyf LS-6085 | | Laufscheibe LS-6085 | 1 | Pcs | |
| 23 | 900.1268 | Hydr. Cil. D30/60-438/200 ANTRACIET | Hydr. Cyl. D30/60-438/200 ANTHRACITE | | 1 | Pcs | |
| 23a | 454.0545 | Afdichtingset D60/30 | Seal kit D60/30 | | 1 | Pcs | |
| 24 | 903.02496 | STRIP | STRIP | | 1 | Pcs | |
| 25 | 903.02497 | Stelstrip | Adjusting strip | | 2 | Pcs | |
| 26 | 921.00012 | Sluitring Ø50xØ17x6 | Washer Ø50xØ17x6 | Schützscheibe 50 x 17 x 6 | 4 | Pcs | |
| 27 | 930.5114 | Ring 17/90 L=6 + gat Ø8 | | | 1 | Pcs | |
| 28 | 960.2885 | Vork Loopwiel FX | Fork Runner wheel FX | | 1 | Pcs | |
| 29 | 960.2886 | As Loopwiel FX | | | 1 | Pcs | |
| 30 | 960.3287 | Montagedeel Loopwiel FX | Mounting part Runner wheel FX | | 1 | Pcs | |
| 31 | 930.5115 | Stropplaat Loopwiel FX | Clamp plate Runner wheel FX | | 1 | Pcs | |
| 32 | 960.3289 | Arm parallellogram boven FX | Arm parallellogram top FX | | 1 | Pcs | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 960.3290 | Arm parallellogram onder FX | Arm parallellogram bottom FX | | 1 | Pcs | |
| 34 | 960.3291 | Scharnier Loopwiel FX | Hinge Runner wheel FX | | 1 | Pcs | |
| 35 | 960.3292 | Pen-BP 30-170 M16 | Pin-BP 30-170 M16 | | 4 | Pcs | |
| 36 | 411.00002 | Vetnippel M6 - 90º | Grease nipple M6 - 90º | Schmiernippel M6 - 90ø | 1 | Pcs | |

# 3 Hoofd-aandrijving

## 3.1 Hydraulisch


800.1884_- HYD MEMBRAANACCU-SET - 0,75L/40BAR / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0835 | Tapbout M8x30 (8.8) Ev | Bolt M8x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M8x30 ev | 2 | Pcs | |
| 2 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 2 | Pcs | |
| 3 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 2 | Pcs | |
| 4 | 316.0722 | Sluitplaat A8,4 Ev | Washer A8,4 EV | Endplatte 8,4mm | 2 | Pcs | |
| 5 | 355.0708 | Hydr. membraanaccu 0,75L/40bar | | Hydr. Membranakku 0,75 l | 1 | Pcs | |
| 6 | 355.0732 | Accu-beugel 133 W2 tbv 0.75L | Accumulator bracket 121-129ST | Accu-Bugel 121-129ST | 1 | Pcs | |


# 800.1885_- HYD MEMBRAANACCU-SET - 1,4L/40BAR / /






Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0835 | Tapbout M8x30 (8.8) Ev | Bolt M8x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M8x30 ev | 2 | Pcs | |
| 2 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 2 | Pcs | |
| 3 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 2 | Pcs | |
| 4 | 316.0722 | Sluitplaat A8,4 Ev | Washer A8,4 EV | Endplatte 8,4mm | 2 | Pcs | |
| 5 | 355.0705 | Hydr. membraanaccu 1,4L/40bar | Hydraulic diaphragm accumulator 1.4L | Hydr. Membranakku 1,4L/40bar | 1 | Pcs | |
| 6 | 355.0733 | Accu-beugel 151 W2 tbv 1.4L | Accumulator bracket | Batteriebügel 143-151 | 1 | Pcs | |
| 7 | 372.0028 | Transfer Explosiegevaar Drukreservoir | | | 1 | Pcs | |

# 800.1873_A HYDR SLANGEN TANKZIJDE FX / /








Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988.0184 | S&K Tankzijde FX | | | 1 | Pcs | |
| 2 | 306.0350 | Ringmoer M8 ev | Ringnut M8 | | 1 | Pcs | |
| 3 | 307.00108 | M8 Veerring verzinkt | M8 Spring washer zinc plated | Federring M8 verz. | 1 | Pcs | |
| 4 | 301.0802 | Tapbout M8x25 (8.8) Ev | Bolt M8x25 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x25 (8.8) Ev | 1 | Pcs | |
| 5 | 461.0150 | D-Sluiting 6mm DS06 | | D-Verschlusse 6 mm | 1 | Pcs | |
| 6 | 900.0300 | Spankoord | | Spannseil | 1 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.1112 | Hydr. manifoldblok LX-607 | | | 1 | Pcs | |
| 2 | 484.0499 | Deutsch connector DT06-2SG-S-2 | Deutsch connector DT06-2SG-S-2 | | 15 | Pcs | |

# 800.1870_G HYDRAULIEKDELEN BASIS FX / /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.00923 | Bout M6x80 (8.8) Ev | M6 x 80 ISO 4014 8.8 St. gv. | Bolzen M6 x 80 8.8 verz. | 1 | Pcs | |
| 2 | 300.00924 | M6 x 90 ISO 4014 8.8 St. vz. | M6 x 90 ISO 4014 8.8 St. gv. | Bolzen M6 x 90 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 3 | 301.0777 | Bout M6x55 (8.8) Ev | Bolt M6x55 (8.8) Ev | | 2 | Pcs | |
| 4 | 301.0824 | Tapbout M6x20 (8.8) Ev | Bolt M6x20 (8.8) Ev | Kopfschraube M6x20 (8.8) Ev | 1 | Pcs | |
| 5 | 300.00936 | Bout M8x35 (8.8) Ev | Bolt M8x35 (8.8) Ev | KB Bolzen M8 x 35 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 6 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 6 | Pcs | |
| 7 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 2 | Pcs | |
| 8 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 4 | Pcs | |
| 9 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 7 | Pcs | |
| 10 | 316.0709 | Sluitplaat A6.4 Ev | Washer A6.4 EV | Verbinden Platte A6.4 Ev | 9 | Pcs | |
| 11 | 316.0915 | NL Borgring M16 GLP | Nord-Lock locking ring M16 | NL Scheibe M16 | 2 | Pcs | |
| 12 | 334.00334 | Volgordeventiel VDSRL 3/8' | Sequence valve VDSRL 3/8' | | 1 | Pcs | |
| 13 | 334.00561 | Hydrauliek 2/2 ventiel 12 NC 3/8' | Hydraulic 2/2 valve 12V NC 3/8' | | 2 | Pcs | |
| 14 | 335.00011 | Snelkoppeling 1/2' tip | Quick release coupling 1/2' male | Schnellverschluss ½" | 1 | Pcs | |
| 15 | 335.00022 | Stofkap 1/2' plastic | Dust cap 1/2' plastic | Staubhaube | 1 | Pcs | |
| 16 | 355.0612 | Dubbel gestuurde terugslagklep 1/4' | Double non-return valve 1/4' | Ruckflusssperre 1/4" | 2 | Pcs | |
| 17 | 355.7208 | Kopp. XTEL 12-DKO ZN | | | 3 | Pcs | |
| 18 | 355.7213 | Kopp. AL 12-R3/8 WD Zn | | | 4 | Pcs | |
| 19 | 355.7214 | Kopp. XLEL 12-DKO ZN | | | 2 | Pcs | |
| 20 | 355.7216 | Kopp. XEEL 12-DKO ZN | | | 2 | Pcs | |
| 21 | 355.7219 | Kopp. XLEL 10-DKO ZN | | | 7 | Pcs | |
| 22 | 355.7220 | Kopp. RAL 12-R 3/8 WD-DKO ZN | | | 1 | Pcs | |
| 23 | 355.7223 | Kopp. SVL-10, Blago ZN | | | 2 | Pcs | |
| 24 | 355.7224 | Kopp. XEEL 10-DKO ZN | | | 4 | Pcs | |
| 25 | 355.7231 | Kopp. AL 10-R1/4 WD Zn | | | 7 | Pcs | |
| 26 | 355.7254 | Kopp. KORL 12/10-DKO ZN | | | 1 | Pcs | |
| 27 | 355.7267 | Kopp. RAL 10-R 3/8 WD-DKO ZN | | | 1 | Pcs | |
| 28 | 355.7210 | Kopp. AL 12-R1/2 WD ZN | | | 1 | Pcs | |
| 29 | 417.1031 | Hydr.slang 1/4'-2/ 500 R-R ZN | | | 1 | Pcs | |
| 30 | 417.1103 | Hydr.slang 1/4'-2/ 500 R-H ZN | | | 2 | Pcs | |
| 31 | 924.20898 | Schotkoppelplaat basis hydrauliek | Bulkhead plate basic hydraulics | | 1 | Pcs | |
| 32 | 924.21358 | Basisplaat hydrauliek FX | Baseplate hydraulics FX | | 1 | Pcs | |
| 33 | 900.1128 | Kopp. AL 10-R1/4 M8inw WD | | | 1 | Pcs | |
| 34 | 355.7355 | Smoornippel M8 ø0.6 | | | 1 | Pcs | |
| 35 | 355.7343 | Kopp. DD-12L ZN | | | 1 | Pcs | |

# 800.1872_B MULTIFASTER BEMESTERZIJDE / /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335.00087 | Multifaster 8x 1/2' Male | Multifaster 8x 1/2' Male | | 1 | Pcs | |
| 2 | 988.0183 | S&K multifaster | | | 1 | Pcs | |
| 3 | 335.00009 | Snelkoppeling ISO 7241-A 1/2' Huis | Quick coupling ISO 7241-A 1/2' Female | Schnellkupplung ½" Gehäuse | 2 | Pcs | |
| 4 | 335.00023 | Stofplug 1/2' QRC08DC | Dust plug 1/2' QRC08DC | Staubplugge 1/2" plastic | 2 | Pcs | |
| 5 | 335.00011 | Snelkoppeling 1/2' tip | Quick release coupling 1/2' male | Schnellverschluss ½" | 1 | Pcs | |
| 6 | 335.00022 | Stofkap 1/2' plastic | Dust cap 1/2' plastic | Staubhaube | 1 | Pcs | |


# 800.1886_C SCHOTKOPPELPLAAT FX / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.13049 | Schotkoppelborgplaat FX met lasmoeren | Bulkhead lock plate FX with weld nuts | | 1 | Pcs | |
| 2 | 307.00110 | M10 Veerring verzinkt | M10 Spring lock washer zinc plated | Federring M10 verz. | 2 | Pcs | |
| 3 | 301.0814 | Tapbout M10x35 (8.8) Ev | Bolt M10x35 (8.8) Ev | Schraubbolzen M10x35 ev | 2 | Pcs | |
| 4 | 924.20897 | Schotkoppelplaat FX | Bulkhead plate FX | | 1 | Pcs | |
| 5 | 316.0947 | NL Borgring M18 | | | 4 | Pcs | |
| 6 | 316.0937 | NL Borgring M22 GLP | | | 2 | Pcs | |
| 7 | 316.0932 | NL Borgring M30 GLP | | | 2 | Pcs | |
| 8 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 4 | Pcs | |
| 9 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 2 | Pcs | |
| 10 | 301.0824 | Tapbout M6x20 (8.8) Ev | Bolt M6x20 (8.8) Ev | Kopfschraube M6x20 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |

# 800.1871_B SNELKOPPELINGEN BEMESTERZIJDE / /





Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988.0182 | S&K snelkoppelingen | | | 1 | Pcs | |
| 2 | 335.00009 | Snelkoppeling ISO 7241-A 1/2' Huis | Quick coupling ISO 7241-A 1/2' Female | Schnellkupplung ½" Gehäuse | 4 | Pcs | |
| 3 | 335.00023 | Stofplug 1/2' QRC08DC | Dust plug 1/2' QRC08DC | Staubplugge 1/2" plastic | 4 | Pcs | |
| 4 | 335.00011 | Snelkoppeling 1/2' tip | Quick release coupling 1/2' male | Schnellverschluss ½" | 2 | Pcs | |
| 5 | 335.00022 | Stofkap 1/2' plastic | Dust cap 1/2' plastic | Staubhaube | 2 | Pcs | |
| 6 | 335.00024 | Stofplug 3/4' QRP12DC | Dust cap 3/4' QRP12DC | Staubhaube 3/4" plastic | 2 | Pcs | |
| 7 | 335.00015 | Snelkoppeling ISO 7241-A 3/4' Tip | Quick coupling ISO 7241-A 3/4' Male | Schnellkupplung 3/4" V-Teil | 2 | Pcs | |


# 800.3211_A Tijdelijk hydr. tbv Fulljet VDB Swivel (LX-607) / /



| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334.00261 | Hydrauliek 2/2 ventiel 12V NC 3/8"<o> | Hydraulic 2/2 valve 12V NC 3/8' | 2/2 Ventil 12V NO 3/8" <O> | 3 | Pcs | |
| 2 | 334.00415 | Lijnterugslagklep 3/8' | Inline check valve 3/8' | Rueckschlagventil | 5 | Pcs | |
| 3 | 334.00545 | Stekker met LED en kabel 5 meter | Stekker met LED en kabel 5 meter | Stecker mit LED und Kabel 5 Mtr | 5 | Pcs | |
| 4 | 334.00561 | Hydrauliek 2/2 ventiel 12 NC 3/8' | Hydraulic 2/2 valve 12V NC 3/8' | | 2 | Pcs | |
| 5 | 335.00009 | Snelkoppeling ISO 7241-A 1/2' Huis | Quick coupling ISO 7241-A 1/2' Female | Schnellkupplung ½" Gehäuse | 1 | Pcs | |
| 6 | 335.00011 | Snelkoppeling 1/2' tip | Quick release coupling 1/2' male | Schnellverschluss ½" | 1 | Pcs | |
| 7 | 355.0612 | Dubbel gestuurde terugslagklep 1/4' | Double non-return valve 1/4' | Ruckflusssperre 1/4" | 5 | Pcs | |
| 8 | 357.0003 | Dubbel gestuurde terugslagklep 3/8'-12L | Double non-return valve 3/8'-12L | Ruckflusssperre 3/8 | 2 | Pcs | |
| 9 | 800.1885 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 3 | Pcs | |
| 10 | 900.1128 | Kopp. AL 10-R1/4 M8inw WD | | | 2 | Pcs | |
| 11 | 924.21358 | Basisplaat hydrauliek FX | Baseplate hydraulics FX | | 1 | Pcs | |
| 12 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 4 | Pcs | |
| 13 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 2 | Pcs | |
| 14 | 300.00936 | Bout M8x35 (8.8) Ev | Bolt M8x35 (8.8) Ev | KB Bolzen M8 x 35 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 15 | 924.20898 | Schotkoppelplaat basis hydrauliek | Bulkhead plate basic hydraulics | | 1 | Pcs | |
| 16 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 7 | Pcs | |
| 17 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 6 | Pcs | |
| 18 | 301.0824 | Tapbout M6x20 (8.8) Ev | Bolt M6x20 (8.8) Ev | Kopfschraube M6x20 (8.8) Ev | 1 | Pcs | |
| 19 | 316.0915 | NL Borgring M16 GLP | Nord-Lock locking ring M16 | NL Scheibe M16 | 2 | Pcs | |
| 20 | 355.7219 | Kopp. XLEL 10-DKO ZN | | | 7 | Pcs | |
| 21 | 355.7223 | Kopp. SVL-10, Blago ZN | | | 2 | Pcs | |
| 22 | 355.7355 | Smoornippel M8 ø0.6 | | | 1 | Pcs | |
| 23 | 355.7231 | Kopp. AL 10-R1/4 WD Zn | | | 7 | Pcs | |
| 24 | 355.7224 | Kopp. XEEL 10-DKO ZN | | | 4 | Pcs | |
| 25 | 355.7213 | Kopp. AL 12-R3/8 WD Zn | | | 3 | Pcs | |
| 26 | 355.7208 | Kopp. XTEL 12-DKO ZN | | | 3 | Pcs | |
| 27 | 355.7267 | Kopp. RAL 10-R 3/8 WD-DKO ZN | | | 1 | Pcs | |
| 28 | 355.7254 | Kopp. KORL 12/10-DKO ZN | | | 1 | Pcs | |
| 29 | 355.7214 | Kopp. XLEL 12-DKO ZN | | | 1 | Pcs | |
| 30 | 417.1031 | Hydr.slang 1/4'-2/ 500 R-R ZN | | | 1 | Pcs | |
| 31 | 316.0709 | Sluitplaat A6.4 Ev | Washer A6.4 EV | Verbinden Platte A6.4 Ev | 9 | Pcs | |
| 32 | 300.00924 | M6 x 90 ISO 4014 8.8 St. vz. | M6 x 90 ISO 4014 8.8 St. gv. | Bolzen M6 x 90 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 33 | 301.0777 | Bout M6x55 (8.8) Ev | Bolt M6x55 (8.8) Ev | | 2 | Pcs | |
| 34 | 417.1103 | Hydr.slang 1/4'-2/ 500 R-H ZN | | | 2 | Pcs | |
| 35 | 300.00923 | Bout M6x80 (8.8) Ev | M6 x 80 ISO 4014 8.8 St. gv. | Bolzen M6 x 80 8.8 verz. | 1 | Pcs | |
| 36 | 355.0197 | Kopp. XEEL 12-DKO | Kopp. XEEL 12-DKO | Kupplung XEEL 12-DKO | 1 | Pcs | |
| 37 | 930.5145 | Steun Luchtkast Afsteunprofiel | | | 2 | Pcs | |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 334.00226 | Wisselklep 10L | Or-valve 10L | | 1 | Pcs | |
| 39 | 321.00467 | Druksensor 250 bar Hydac | Pressure sensor 250 bar Hydac | Öldruckschalter 250 Bar | 1 | Pcs | |


# 800.1885_- HYD MEMBRAANACCU-SET - 1,4L/40BAR / /




Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0835 | Tapbout M8x30 (8.8) Ev | Bolt M8x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M8x30 ev | 2 | Pcs | |
| 2 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 2 | Pcs | |
| 3 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 2 | Pcs | |
| 4 | 316.0722 | Sluitplaat A8,4 Ev | Washer A8,4 EV | Endplatte 8,4mm | 2 | Pcs | |
| 5 | 355.0705 | Hydr. membraanaccu 1,4L/40bar | Hydraulic diaphragm accumulator 1.4L | Hydr. Membranakku 1,4L/40bar | 1 | Pcs | |
| 6 | 355.0733 | Accu-beugel 151 W2 tbv 1.4L | Accumulator bracket | Batteriebügel 143-151 | 1 | Pcs | |
| 7 | 372.0028 | Transfer Explosiegevaar Drukreservoir | | | 1 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320.00691 | Railklem eindplaat WAP2.5-10 | Sluitplaat railklem | | 8 | Pcs | |
| 2 | 320.00692 | Eindsteun railklem | Endwall rail clamp | | 2 | Pcs | |
| 3 | 320.00707 | Doorverbinder 3 voudig SAK4 | Cabel connector 3 fold SAK4 | | 6 | Pcs | |
| 4 | 320.00762 | WM Railklem SAK6EN/PA | WM Railklem SAK6EN/PA | | 18 | Pcs | |
| 5 | 321.00020 | Montageplt tbv 321.00019/ 321.00093 | | | 1 | Pcs | |
| 6 | 321.00093 | Kast 308x250x160mm | | | 1 | Pcs | |
| 7 | 321.00701 | Kabelwartel M16x1.5 (4.5-10) | Nylon stuffing box M16x1.5 | Dichtung PG 9 | 3 | Pcs | |
| 8 | 321.00711 | Kabelwartel M25x1.5 (9-17) | Nylon stuffing box M25x1.5 | | 2 | Pcs | |
| 9 | 321.00715 | Wartelmoer M16x1.5 | Union nut M16x1.5 | Schlauchverschraub. PG 9 | 3 | Pcs | |
| 10 | 325.00253 | VIC-controller Cinch behuizing | - | VIC-Controller Cinch | 1 | Pcs | |
| 11 | 334.00380 | Manifold Prop. Kouterdrukregeling | Manifold Prop. Kouterdrukregeling | | 1 | Pcs | |
| 12 | 334.00415 | Lijnterugslagklep 3/8' | Inline check valve 3/8' | Rueckschlagventil | 2 | Pcs | |
| 13 | 334.00545 | Stekker met LED en kabel 5 meter | Stekker met LED en kabel 5 meter | Stecker mit LED und Kabel 5 Mtr | 7 | Pcs | |
| 14 | 334.00561 | Hydrauliek 2/2 ventiel 12 NC 3/8' | Hydraulic 2/2 valve 12V NC 3/8' | | 2 | Pcs | |
| 15 | 334.00828 | Meetkoppeling pijpeind 10PL | Measuring connection pipe end 10PL | | 1 | Pcs | |
| 16 | 484.0405 | Wartelmoer M25x1.5 | Connection nut M25x1.5 | | 2 | Pcs | |
| 17 | 800.3196 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |
| 18 | 953.09237 | Montage rail type TS35 lg=230mm | Rail type TS35 lg=230mm | | 1 | Pcs | |


# 800.3196_A #Hydrauliek kast FX / #Hydraulic box FX /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0802 | Tapbout M8x25 (8.8) Ev | Bolt M8x25 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x25 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |
| 2 | 301.0805 | Tapbout M10x25 (8.8) Ev | Bolt M10x25 (8.8) Ev | Schraubbolzen M10x25 ev | 12 | Pcs | |
| 3 | 301.0811 | Tapbout M10x30 (8.8) Ev | Bolt M10x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M10x30 ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 301.0835 | Tapbout M8x30 (8.8) Ev | Bolt M8x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M8x30 ev | 6 | Pcs | |
| 5 | 302.0618 | Cil.kopbout M10x20 (8.8) Ev | | | 2 | Pcs | |
| 6 | 302.0676 | Cil.kopbout M5x16 (8.8) Ev | | | 2 | Pcs | |
| 7 | 303.0207 | Ringmoer M10 Ev. | Eyenut M10 | | 2 | Pcs | |
| 8 | 303.0974 | Pl.verz.bout M6x16 (8.8) Ev | Countersunk bolt M6x16 (8.8) EV | | 8 | Pcs | |
| 9 | 303.0985 | Pl.verz.bout M6x25 (8.8) Ev | Countersunk bolt M6x25 (8.8) EV | | 8 | Pcs | |
| 10 | 303.1007 | Laagbolk.fl.schroef M8x20 (10.9) Ev | Buttonhead screw M8x20 | | 25 | Pcs | |
| 11 | 305.00005 | Zelfb. moer M5 (8) Ev | Locking nut M5 (8) Ev | Sicherungsmutter M5 | 2 | Pcs | |
| 12 | 305.00539 | Blindklinkmoer M8 3.0-5.5 - 20 RVS A2 | Blind rivet nut M8 3.0-5.5 - 20 RVS A2 | Blindnietmuttern M8 | 23 | Pcs | |
| 13 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 16 | Pcs | |
| 14 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 16 | Pcs | |
| 15 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 10 | Pcs | |
| 16 | 306.0402 | Zelfb. moer M10 \|10\| Ev | Locking nut M10 \|10\| EV | | 4 | Pcs | |
| 17 | 307.00108 | M8 Veerring verzinkt | M8 Spring washer zinc plated | Federring M8 verz. | 23 | Pcs | |
| 18 | 307.00110 | M10 Veerring verzinkt | M10 Spring lock washer zinc plated | Federring M10 verz. | 2 | Pcs | |
| 19 | 307.00555 | Sluitring A5.3 Ev | Washer A5.3 Ev | Schließring M5 verz. | 4 | Pcs | |
| 20 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 2 | Pcs | |
| 21 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 18 | Pcs | |
| 22 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 42 | Pcs | |
| 23 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 16 | Pcs | |
| 24 | 371.0017 | Scharnier GN 337-ZD-50-50-A-1-SW | Hinge GN 337-ZD-50-50-A-1-SW | | 2 | Pcs | |
| 25 | 371.0018 | Scharnier GN 337-ZD-50-50-A-2-SW | Hinge GN 337-ZD-50-50-A-2-SW | | 2 | Pcs | |
| 26 | 371.1106 | Handgreep_kunststof_zwart | | | 1 | Pcs | |
| 27 | 800.3198 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |
| 28 | 930.5170 | #Bevestigingsplaat LX-6 + LCX-6 | #Mounting plate LX-6 + LCX-6 | | 1 | Pcs | |
| 29 | 930.5171 | #Bevestiginsplaat manifold prop. kouterdruk | #Mounting plate manifold prop. coulter | | 1 | Pcs | |
| 30 | 930.5172 | #Bevestigingsplaat steun onder | #Mounting plate support below | | 1 | Pcs | |
| 31 | 930.5177 | #Vergrendelstrip hydr. kast FX | #Locking strip hydr. box FX | | 1 | Pcs | |
| 32 | 930.5178 | #Achterplaat hydr. kast FX | #Back plate hydr. box FX | | 1 | Pcs | |
| 33 | 930.5179 | #Deur hydr. kast FX L | #Door hydr. box FX R | | 1 | Pcs | |
| 34 | 930.5180 | #Deur hydr. kast FX R | #Door hydr. box FX R | | 1 | Pcs | |
| 35 | 930.5181 | #Zijplaat hydr. kast FX L | #Side panel hydr. box FX L | | 1 | Pcs | |
| 36 | 930.5182 | #Zijplaat hydr. kast FX R | #Side panel hydr. box FX R | | 1 | Pcs | |
| 37 | 930.5183 | #Voorplaat hydr. kast onder FX | #Bottom front panel hydr. box FX | | 1 | Pcs | |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 930.5184 | #Voorplaat hydr. kast FX boven | #Upper front panel hydr. box FX | | 1 | Pcs | |
| 39 | 930.5442 | #Demontabele schoor hydr. kast FX | #Demountable brace hydr. box FX | | 2 | Pcs | |
| 40 | 960.2905 | #Frame hydrauliek kast FX | #Frame hydraulic box FX | | 1 | Pcs | |
| 41 | 960.2909 | #Bevestigingssteun hydr. kast FX | #Mounting bracket hydr. box FX | | 1 | Pcs | |
| 42 | 960.2910 | #Bevestigingssteun hydr. kast FX Onder | #Mounting bracket hydr. box FX Bottom | | 1 | Pcs | |

## 800.3198_A Scharnierbare steun hydr. kast FX / Hinged support hydr. box FX /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 941.09414 | Gasdrukveer G10-23 S=120 500N kogelgewr | Gasspring G10-23 S=120 500N balljoint | | 2 | Pcs | |
| 2 | 301.0801 | Tapbout M8x16 (8.8) Ev | Bolt M8x16 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x16 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 301.0811 | Tapbout M10x30 (8.8) Ev | Bolt M10x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M10x30 ev | 4 | Pcs | |
| 4 | 303.1007 | Laagbolk.fl.schroef M8x20 (10.9) Ev | Buttonhead screw M8x20 | | 4 | Pcs | |
| 5 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 10 | Pcs | |
| 6 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 4 | Pcs | |
| 7 | 307.00108 | M8 Veerring verzinkt | M8 Spring washer zinc plated | Federring M8 verz. | 4 | Pcs | |
| 8 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 4 | Pcs | |
| 9 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 14 | Pcs | |
| 10 | 376.0156 | Indop Rnd 17.4/9.5 | | Stopfen D=17,2 | 1 | Pcs | |
| 11 | 910.02766 | Scharnier bus | Hinge bush | | 4 | Pcs | |
| 12 | 924.12332 | Scharnierplaat | Hinge plate | | 2 | Pcs | |
| 13 | 930.5168 | Afdekplaat hydr. kast FX | Cover plate hydr. cabinet FX | | 1 | Pcs | |
| 14 | 960.2906 | Bevestiginsplaat scharnierdeel hydr. kast | Mounting plate hinge part hydr. cabinet | | 1 | Pcs | |
| 15 | 960.2907 | Scharnier arm boven | Hinge arm above | | 1 | Pcs | |
| 16 | 960.2908 | Scharnier arm onder | Hinge arm below | | 1 | Pcs | |
| 17 | 930.6184 | Steun scharnierarmen hydr. kast FX | Support hinge arms hydr. cabinet FX | | 2 | Pcs | |
| 18 | 316.0719 | Sluitplaat A10,5 Ev | Washer A10.5 EV | Schließplatte | 4 | Pcs | |
| 19 | 301.0805 | Tapbout M10x25 (8.8) Ev | Bolt M10x25 (8.8) Ev | Schraubbolzen M10x25 ev | 4 | Pcs | |

# 800.3212_B Tijdelijk tbv Fulljet VDB Swivel / Temporary for Fulljet VDB Swivel /



| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334.00545 | Stekker met LED en kabel 5 meter | Stekker met LED en kabel 5 meter | Stecker mit LED und Kabel 5 Mtr | 4 | Pcs | |
| 2 | 334.00561 | Hydrauliek 2/2 ventiel 12 NC 3/8' | Hydraulic 2/2 valve 12V NC 3/8' | | 2 | Pcs | |
| 3 | 355.0612 | Dubbel gestuurde terugslagklep 1/4' | Double non-return valve 1/4' | Ruckflusssperre 1/4" | 1 | Pcs | |
| 4 | 800.1885 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |
| 5 | 334.00226 | Wisselklep 10L | Or-valve 10L | | 1 | Pcs | |
| 6 | 321.00467 | Druksensor 250 bar Hydac | Pressure sensor 250 bar Hydac | Öldruckschalter 250 Bar | 1 | Pcs | |
| 7 | 484.0417 | Benaderingssensor NBB4-12GM30-E2-V1 | Inductive sensor NBB4-12GM30-E2-V1 | | 2 | Pcs | |
| 8 | 321.00415 | Kabel met haakse stekker 5 meter | Cable with 90° connection plug 5 meter | Kabel mit rechtwinkel Stecker 5 mtr | 4 | Pcs | |
| 9 | 484.0418 | Benaderingssensor NBB4-12GM50-E2-V1 | Proximity sensor NBB4-12GM50-E2-V1 | Induktiver Sensor 12mm -lang | 4 | Pcs | |
| 10 | 321.00417 | Kabel met haakse stekker 10 meter | Kabel met haakse stekker 10 meter | Leitung mit Stecker 10 mtr. | 2 | Pcs | |
| 11 | 800.3554 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 2 | Pcs | |
| 12 | 334.00425 | Enkel gestuurde terugslagklep 3/8' | Single controled checkvalve 3/8' | | 2 | Pcs | |
| 13 | 334.00546 | Stekker met LED en kabel 10 meter | Stekker met LED en kabel 10 meter | Stecker mit LED und 10 mtr Kabel | 2 | Pcs | |
| 14 | 941.10192 | Olie aftapfles samenstelling | Oil bottle assembly | | 1 | Pcs | |
| 15 | 482.0019 | Werklamp LED Hella Module 70 S | Worklight LED Hella Module 70 S | Arbeitsscheinwerfer LED Hella Module 70 S | 2 | Pcs | |
| 16 | 481.0035 | Kabel werklamp 5m. | Cable worklight 5m. | | 2 | Pcs | |


# 800.1885_- HYD MEMBRAANACCU-SET - 1,4L/40BAR / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0835 | Tapbout M8x30 (8.8) Ev | Bolt M8x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M8x30 ev | 2 | Pcs | |
| 2 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 2 | Pcs | |
| 3 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 2 | Pcs | |
| 4 | 316.0722 | Sluitplaat A8,4 Ev | Washer A8,4 EV | Endplatte 8,4mm | 2 | Pcs | |
| 5 | 355.0705 | Hydr. membraanaccu 1,4L/40bar | Hydraulic diaphragm accumulator 1.4L | Hydr. Membranakku 1,4L/40bar | 1 | Pcs | |
| 6 | 355.0733 | Accu-beugel 151 W2 tbv 1.4L | Accumulator bracket | Batteriebügel 143-151 | 1 | Pcs | |
| 7 | 372.0028 | Transfer Explosiegevaar Drukreservoir | | | 1 | Pcs | |


## 800.3554_- Hyd membraanaccu-set - 1,4L/60bar / Hyd membrane accu-set - 1,4L/60bar /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0835 | Tapbout M8x30 (8.8) Ev | Bolt M8x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M8x30 ev | 2 | Pcs | |
| 2 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 2 | Pcs | |
| 3 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 2 | Pcs | |
| 4 | 316.0722 | Sluitplaat A8,4 Ev | Washer A8,4 EV | Endplatte 8,4mm | 2 | Pcs | |
| 5 | 355.0733 | Accu-beugel 151 W2 tbv 1.4L | Accumulator bracket | Batteriebügel 143-151 | 1 | Pcs | |
| 6 | 355.0730 | Hydr. membraanaccu 1,4L/60bar | Hydraulic diaphragm accumulator 1.4L/60bar | | 1 | Pcs | |
| 7 | 372.0028 | Transfer Explosiegevaar Drukreservoir | | | 1 | Pcs | |

## 3.2 Elektrisch

800.2876_- SPOEL 24V ø12-20W / /





Ter vervanging
van 454.0372

Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334.00563 | Spoel 24V S8-356H 20W | Solenoid 24V S8-356H 20W | | 1 | Pcs | |

800.2853_- SPOEL 24V ø16-26W / /





Ter vervanging
van 334.00993

Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334.00991 | Spoel 24V DS M16 26W DN | Spoel 24V DS M16 26W DN | | 1 | Pcs | |


800.2854_- SPOEL 24V ø19-30W / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334.00562 | Spoel 24V EW/EL serie 10 | Spoel 24V EW/EL serie 10 | | 1 | Pcs | |

800.3227_- Tijdelijke module t.b.v. Kenwood VDB Swivel / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320.00904 | Antenne,1/4 golf antenne 160 MHz RVS | Antenna, 1/4 golf antenne 160 MHz RVS | | 1 | Pcs | |
| 2 | 321.00744 | Relais voet PYF08A-N | Relay ground PYF08A-N | | 2 | Pcs | |
| 3 | 321.01000 | Relais MY2IN(S) 12DC | Relay MY2IN(S) 12DC | | 2 | Pcs | |

# 4 Uitdoseren

## 4.1 Mest-dosering


800.2711_- AFSLUITER 6' MET PEN VERSTELLING / Valve with pin-adjustment /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0706 | Tapbout M12x40 (8.8) Ev | Bolt M12x40 (8.8) Ev | Schraubbolzen M12x40 ev | 4 | Pcs | |
| 2 | 301.0722 | Bout M10x40 (8.8) Ev | Bolt M10x40 (8.8) Ev | Bolzen M10x40 (8.8) Ev | 1 | Pcs | |
| 3 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 1 | Pcs | |
| 4 | 307.00112 | M12 Veerring verzinkt | Spring washer zinc plated M12 | Federring M12 verz. | 4 | Pcs | |
| 5 | 310.00501 | Verende borgpen ISO- 4mm St vz geel | Linch pin ISO- 4mm St yellow passivated | Sicherungsring 4 mm | 1 | Pcs | |
| 6 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 2 | Pcs | |
| 7 | 405.00009 | Afsluiter 6' Mes-MZ compleet | 6' Knife valve | Spatenschieber 6" Komplett MZ | 1 | Pcs | |
| 8 | 405.00068 | Geleidebus + vetnippel 6' afsluiter | Guide bush + grease nipple 6' valve | Lange Mutter mit Schmiernippel für | 1 | Pcs | |
| 9 | 406.00090 | Bedieningshendel afsluiter 6' | Handle valve 6' | Bedienungshebel Scheiber 6" | 1 | Pcs | |
| 10 | 903.02488 | Strip | Strip | Streife | 2 | Pcs | |
| 11 | 924.08900 | Flens 6' tbv mesafsluiter verzinkt 8mm | Flange for 6' blade-valve galvanized 8mm | Flansch 6" für Spatenschieber | 2 | Pcs | |
| 12 | 925.00005 | Flenspakking 5' en 6' | Seal 5' en 6' | Dichtung 5" und 6" | 1 | Pcs | |
| 13 | 953.02559 | Borgpen | Lock-pin | | 1 | Pcs | |


## 800.2709_- BLINDPLAAT 6' + PAKKING / Blindplate 6' + seal /




Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0706 | Tapbout M12x40 (8.8) Ev | Bolt M12x40 (8.8) Ev | Schraubbolzen M12x40 ev | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 900.00696 | Blindplaat 6' | Blind plate 6' | Blindplatte 6" | 1 | Pcs | |
| 5 | 925.01158 | Pakking 6' blind | Seal 6'blind | Dichtung 6" | 1 | Pcs | |

# 800.2564_B Hydr verdeler FX1200-1500 / Hydr distributor FX1200-1500 /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00424 | Tapbout M12x35 (8.8) Ev | Bolt M12x35 (8.8) Ev | Skt.Schraube M12 x 35 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 316.0932 | NL Borgring M30 GLP | | | 5 | Pcs | |
| 5 | 316.0937 | NL Borgring M22 GLP | | | 2 | Pcs | |
| 6 | 316.0947 | NL Borgring M18 | | | 2 | Pcs | |
| 7 | 375.0193 | Leidingb. SKD P 3-25 | | | 5 | Pcs | |
| 8 | 924.21119 | Schotkoppelplaat 2/2 ventiel verdelers | Bulk head plate 2/2 valve distributors | | 2 | Pcs | |
| 9 | 988.0230 | S&K Verdeler FX1200-1500 | H&C Distributor FX1200-1500 | | 1 | Pcs | |
| 10 | 355.6111 | Stroomverdeelklep VDFR 1/2' 40l/min | | | 1 | Pcs | |
| 11 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 4 | Pcs | |
| 12 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 2 | Pcs | |
| 13 | 301.0786 | Bout M6x60 (8.8) Ev | Bolt M6x60 (8.8) Ev | | 2 | Pcs | |

800.1874_B HYDR VERDELER FX 600-1050 / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988.0185 | S&K Verdeler FX 600-1050 | | | 1 | Pcs | |


800.0146_- KKV 5' + INSERT / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0706 | Tapbout M12x40 (8.8) Ev | Bolt M12x40 (8.8) Ev | Schraubbolzen M12x40 ev | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 406.00131 | KKV met flens 5" | KKV with flange 5" | Kopf mit Flansch 5" | 1 | Pcs | |
| 5 | 925.00005 | Flenspakking 5' en 6' | Seal 5' en 6' | Dichtung 5" und 6" | 1 | Pcs | |
| 6 | 953.03250 | Insert t.b.v. 5' tule | Insert for 5' tule | Innenrohr für 5" Tüll | 1 | Pcs | |


800.2517_- KKV 6' + INSERT / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0706 | Tapbout M12x40 (8.8) Ev | Bolt M12x40 (8.8) Ev | Schraubbolzen M12x40 ev | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | M12 Washer Zinc plated DIN125-1A / ISO- | Dichtungsring A13 Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 406.00088 | Bol met flens 6' | Male 6' 4 bolt flange | Kopf mit Flansch 6" | 1 | Pcs | |
| 5 | 925.00005 | Flenspakking 5' en 6' | Seal 5' en 6' | Dichtung 5" und 6" | 1 | Pcs | |
| 6 | 953.04646 | Insert t.b.v. 6' buis | Insert for 6' tule | Innenrohr für 6" Tüll | 1 | Pcs | |


800.0173_A MEST TOEVOERSLANG 5' LIGHTFLEX / /




Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303.00883 | Zelftapper 6.3x20mm | Tapping screw 6.3x20mm | | 12 | Pcs | |
| 2 | 406.00132 | KKM met tule 5" bocht | KKM with tule 5" bend | Kugel mit Rohr | 1 | Pcs | |
| 3 | 416.0003 | Slangklem 140-148mm | Hose clamp140-148 5' | Schlauchklemme 140-148mm | 4 | Pcs | |
| 4 | 925.01118 | Zuig/persslang 127mm/ 5' Lightflex 3m | Suction / pressurehose 127mm/ 5' Lightflex | Schlauch 127mm / 5" Lightflex 3m | 1 | Pcs | |
| 5 | 411.0081 | 5"KKM-Tule90gr | 5"KKM-Tule90gr | 5 | 1 | Pcs | |

# 800.0211_A MEST TOEVOERSLANG 6' LIGHTFLEX / /





Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406.00136 | Koppeling met tule 6' 45° | Koppeling met tule 6' 45° | Kupplung mit Tüll 6"-45° | 1 | Pcs | |
| 2 | 416.0012 | Slangklem 162-174mm (6) | Slangklem 162-174 ééndelig 6' | Schlauchklemme 162-174mm (6) | 4 | Pcs | |
| 3 | 925.01119 | Zuig/persslang 152mm/ 6' Lightflex 3 Mtr | Zuig/persslang 152mm/ 6' Lightflex 3 Mtr | Schlauch 152 mm / 6" Lightflex | 1 | Pcs | |
| 4 | 303.00883 | Zelftapper 6.3x20mm | Tapping screw 6.3x20mm | | 12 | Pcs | |
| 5 | 406.00092 | Koppeling met tule 6' 90° | Koppeling met tule 6' 90° | | 1 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313.00252 | Slangbescherming Zwart L=304.8mm | Hose protection black L=304.8mm | Schlauchschutz Schwarz L=304,8mm | 2 | Pcs | |
| 2 | 382.00722 | Rubber stop DN60 | Rubber stop DN60 | Verschlußstopfen DN50/DN60 | 8 | Pcs | |
| 3 | 416.0031 | Slangklem 40-60/16mm RVS | Hoseclamp | Schlauschelle | 64 | Pcs | |
| 4 | 988.0210 | Mestslangen FX600P | | | 1 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313.00252 | Slangbescherming Zwart L=304.8mm | Hose protection black L=304.8mm | Schlauchschutz Schwarz L=304,8mm | 2 | Pcs | |
| 2 | 382.00722 | Rubber stop DN60 | Rubber stop DN60 | Verschlußstopfen DN50/DN60 | 8 | Pcs | |
| 3 | 416.0031 | Slangklem 40-60/16mm RVS | Hoseclamp | Schlauschelle | 63 | Pcs | |
| 4 | 441.00195 | Zuig/persslang 51 mm PVC RAL7021 | | | 80 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313.00252 | Slangbescherming Zwart L=304.8mm | Hose protection black L=304.8mm | Schlauchschutz Schwarz L=304,8mm | 2 | Pcs | |
| 2 | 382.00722 | Rubber stop DN60 | Rubber stop DN60 | Verschlußstopfen DN50/DN60 | 4 | Pcs | |
| 3 | 416.0031 | Slangklem 40-60/16mm RVS | Hoseclamp | Schlauschelle | 72 | Pcs | |
| 4 | 988.0211 | Mestslangen FX675P | - | | 1 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313.00252 | Slangbescherming Zwart L=304.8mm | Hose protection black L=304.8mm | Schlauchschutz Schwarz L=304,8mm | 2 | Pcs | |
| 2 | 382.00722 | Rubber stop DN60 | Rubber stop DN60 | Verschlußstopfen DN50/DN60 | 4 | Pcs | |
| 3 | 416.0031 | Slangklem 40-60/16mm RVS | Hoseclamp | Schlauschelle | 75 | Pcs | |
| 4 | 441.00195 | Zuig/persslang 51 mm PVC RAL7021 | | | 91 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313.00252 | Slangbescherming Zwart L=304.8mm | Hose protection black L=304.8mm | Schlauchschutz Schwarz L=304,8mm | 2 | Pcs | |
| 2 | 416.0031 | Slangklem 40-60/16mm RVS | Hoseclamp | Schlauschelle | 80 | Pcs | |
| 3 | 988.0212 | Mestslangen FX750P | Manure hoses FX750P | | 1 | Pcs | |




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313.00252 | Slangbescherming Zwart L=304.8mm | Hose protection black L=304.8mm | Schlauchschutz Schwarz L=304,8mm | 2 | Pcs | |
| 2 | 416.0031 | Slangklem 40-60/16mm RVS | Hoseclamp | Schlauschelle | 80 | Pcs | |
| 3 | 441.00195 | Zuig/persslang 51 mm PVC RAL7021 | | | 100 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313.00252 | Slangbescherming Zwart L=304.8mm | Hose protection black L=304.8mm | Schlauchschutz Schwarz L=304,8mm | 2 | Pcs | |
| 2 | 382.00722 | Rubber stop DN60 | Rubber stop DN60 | Verschlußstopfen DN50/DN60 | 6 | Pcs | |
| 3 | 416.0031 | Slangklem 40-60/16mm RVS | Hoseclamp | Schlauschelle | 88 | Pcs | |
| 4 | 988.0213 | Mestslangen FX825P | - | | 1 | Pcs | |





Slangen 14-15-16-18-27-29-30 door hijsogen
Hoses 14-15-16-18-27-29-30 through lifting eyes

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313.00252 | Slangbescherming Zwart L=304.8mm | Hose protection black L=304.8mm | Schlauchschutz Schwarz L=304,8mm | 2 | Pcs | |
| 2 | 382.00722 | Rubber stop DN60 | Rubber stop DN60 | Verschlußstopfen DN50/DN60 | 6 | Pcs | |
| 3 | 416.0031 | Slangklem 40-60/16mm RVS | Hoseclamp | Schlauschelle | 92 | Pcs | |
| 4 | 441.00195 | Zuig/persslang 51 mm PVC RAL7021 | | | 130 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313.00252 | Slangbescherming Zwart L=304.8mm | Hose protection black L=304.8mm | Schlauchschutz Schwarz L=304,8mm | 2 | Pcs | |
| 2 | 382.00722 | Rubber stop DN60 | Rubber stop DN60 | Verschlußstopfen DN50/DN60 | 2 | Pcs | |
| 3 | 416.0031 | Slangklem 40-60/16mm RVS | Hoseclamp | Schlauschelle | 96 | Pcs | |
| 4 | 988.0214 | Mestslangen FX 900 Single disc | | | 1 | Pcs | |






| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313.00252 | Slangbescherming Zwart L=304.8mm | Hose protection black L=304.8mm | Schlauchschutz Schwarz L=304,8mm | 2 | Pcs | |
| 2 | 382.00722 | Rubber stop DN60 | Rubber stop DN60 | Verschlußstopfen DN50/DN60 | 2 | Pcs | |
| 3 | 416.0031 | Slangklem 40-60/16mm RVS | Hoseclamp | Schlauschelle | 96 | Pcs | |
| 4 | 988.0200 | Mestslangen FX900T | Manure hoses FX900T | | 1 | Pcs | |


# 800.2482_- Mestslangen FX1050P / Manure hoses FX1050P /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313.00252 | Slangbescherming Zwart L=304.8mm | Hose protection black L=304.8mm | Schlauchschutz Schwarz L=304,8mm | 2 | Pcs | |
| 2 | 416.0031 | Slangklem 40-60/16mm RVS | Hoseclamp | Schlauschelle | 112 | Pcs | |
| 3 | 988.0226 | Mestslangen FX1050P | | | 1 | Pcs | |
















| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313.00252 | Slangbescherming Zwart L=304.8mm | Hose protection black L=304.8mm | Schlauchschutz Schwarz L=304,8mm | 8 | Pcs | |
| 2 | 382.00722 | Rubber stop DN60 | Rubber stop DN60 | Verschlußstopfen DN50/DN60 | 32 | Pcs | |
| 3 | 416.0031 | Slangklem 40-60/16mm RVS | Hoseclamp | Schlauschelle | 128 | Pcs | |
| 4 | 988.0238 | Mestslangen FX1200P | Manure hoses FX1200P | | 1 | Pcs | |




BACKVIEW
ACHTERAANZICHT










| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382.00722 | Rubber stop DN60 | Rubber stop DN60 | Verschlußstopfen DN50/DN60 | 16 | Pcs | |
| 2 | 416.0031 | Slangklem 40-60/16mm RVS | Hoseclamp | Schlauschelle | 160 | Pcs | |
| 3 | 988.0232 | Mestslangen FX1500P | | | 1 | Pcs | |


# 800.2840_- Mestslangen FX1500T / Manure hoses FX1500T /





DETAIL A 1 : 10




BACKVIEW
ACHTERAANZICHT







| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382.00722 | Rubber stop DN60 | Rubber stop DN60 | Verschlußstopfen DN50/DN60 | 16 | Pcs | |
| 2 | 416.0031 | Slangklem 40-60/16mm RVS | Hoseclamp | Schlauschelle | 160 | Pcs | |
| 3 | 441.00195 | Zuig/persslang 51 mm PVC RAL7021 | | | 135 | Pcs | |

# 800.2563_A Mestsplitsing verdelers FX1200-1500 / Manure split distributors FX1200-1500 /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0836 | Tapbout M16x45 (8.8) Ev | Bolt M16x45 (8.8) Ev | Kopfschraube M16x45 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 313.00120 | Slangklem 104/25 tweedelig | Slangklem 104/25 tweedelig | | 4 | Pcs | |
| 4 | 313.00225 | Slangklem 131-139mm | Mikalor 131-139\ U+201 | Schlauchklemme 140-148 | 4 | Pcs | |
| 5 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 8 | Pcs | |
| 6 | 441.00173 | Mesttoevoerslang 4' -15 bar zwart | Hose 4' | Zufuhrschlauch 4" Schwarz | 6 | Pcs | |
| 7 | 441.00174 | Mesttoevoerslang 5' -15 bar zwart | Hose 5' | | 4 | Pcs | |
| 8 | 925.00005 | Flenspakking 5' en 6' | Seal 5' en 6' | Dichtung 5" und 6" | 2 | Pcs | |
| 9 | 953.13331 | T-stuk 6' - 2x5' middenframe | Tee 6' - 2x5' mainframe | | 1 | Pcs | |
| 10 | 953.13332 | T-stuk armen EJ 1200-1500 | Tee arms EJ 1200-1500 | | 2 | Pcs | |
| 11 | 953.13333 | Flens 6' met 4' tule | Flange 6' with 4' hose connection | | 2 | Pcs | |
| 12 | 953.13524 | Flens ECM met 4' tule | Flange ECM with 4' hose connection | | 2 | Pcs | |


B




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924.20578 | Slangenklem 2 | Hose clamp 2 | | 1 | Pcs | |
| 2 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 2 | Pcs | |
| 4 | 300.00973 | Bout M10x160 (8.8) Ev | Bolt M10x160 (8.8) Ev | Bolzen M10 x 160 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 5 | 924.21369 | Middenplaat slangensteun 2 | Mid plate hose support 2 | | 1 | Pcs | |
| 6 | 910.03511 | Tussenbus slangensteun | Bush hose support | | 4 | Pcs | |


# 800.3081_- SLANGENKLEM 2-1 / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924.20578 | Slangenklem 2 | Hose clamp 2 | | 1 | Pcs | |
| 2 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 2 | Pcs | |
| 4 | 300.00967 | Bout M10x100 (8.8) Ev | Bolt M10x100 (8.8) Ev | Bolzen M10 x 100 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 5 | 910.03511 | Tussenbus slangensteun | Bush hose support | | 2 | Pcs | |


B




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924.20579 | Slangenklem 3 | Hose clamp 3 | | 1 | Pcs | |
| 2 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 2 | Pcs | |
| 4 | 300.00973 | Bout M10x160 (8.8) Ev | Bolt M10x160 (8.8) Ev | Bolzen M10 x 160 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 5 | 924.21368 | Middenplaat slangensteun 3 | Mid plate hose support 3 | | 1 | Pcs | |
| 6 | 910.03511 | Tussenbus slangensteun | Bush hose support | | 4 | Pcs | |


# 800.1849_B SLANGENKLEM 4 / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924.20580 | Slangenklem 4 | Hose clamp 4 | | 1 | Pcs | |
| 2 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 2 | Pcs | |
| 4 | 300.00973 | Bout M10x160 (8.8) Ev | Bolt M10x160 (8.8) Ev | Bolzen M10 x 160 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 5 | 924.21367 | Middenplaat slangensteun 4 | Mid plate hose support 4 | | 1 | Pcs | |
| 6 | 910.03511 | Tussenbus slangensteun | Bush hose support | | 4 | Pcs | |


# 800.1850_B SLANGENKLEM 5 / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924.20581 | Slangenklem 5 | Hose clamp 5 | | 1 | Pcs | |
| 2 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 2 | Pcs | |
| 4 | 300.00973 | Bout M10x160 (8.8) Ev | Bolt M10x160 (8.8) Ev | Bolzen M10 x 160 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 5 | 924.21366 | Middenplaat slangensteun 5 | Mid plate hose support 5 | | 1 | Pcs | |
| 6 | 910.03511 | Tussenbus slangensteun | Bush hose support | | 4 | Pcs | |


# 800.1851_B SLANGENKLEM 6 / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924.20582 | Slangenklem 6 | Hose clamp 6 | | 1 | Pcs | |
| 2 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 2 | Pcs | |
| 4 | 300.00973 | Bout M10x160 (8.8) Ev | Bolt M10x160 (8.8) Ev | Bolzen M10 x 160 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 5 | 924.21094 | Middenplaat slangensteun 6 | Mid plate hose support 6 | | 1 | Pcs | |
| 6 | 910.03511 | Tussenbus slangensteun | Bush hose support | | 4 | Pcs | |


# 800.1845_A SLANGENSTEUN / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.13230 | Slangensteun FX | Hose support FX | | 1 | Pcs | |
| 2 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 8 | Pcs | |
| 3 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 4 | 301.00424 | Tapbout M12x35 (8.8) Ev | Bolt M12x35 (8.8) Ev | Skt.Schraube M12 x 35 8.8 verz. | 4 | Pcs | |


# 800.2476_- SLANGENSTEUN 1050 / /




Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.13285 | Slangensteun EJ 1050 | Hose support EJ 1050 | | 1 | Pcs | |
| 2 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 8 | Pcs | |
| 3 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 4 | 301.00424 | Tapbout M12x35 (8.8) Ev | Bolt M12x35 (8.8) Ev | Skt.Schraube M12 x 35 8.8 verz. | 4 | Pcs | |

# 800.2249_B SLANGENSTEUN FX 600-1050 LINKS / /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.13246 | Slangensteun links FX 600-1050 | Hose support left FX 600-1050 | | 1 | Pcs | |
| 2 | 985.00906 | Sticker lijn slangsteun links | Sticker line hose support left | | 1 | Pcs | |
| 3 | 302.0607 | Cil.kopbout M8x20 (8.8) Ev | Cyl. head bolt M8x20 (8.8) Ev | Zylinder Kopfschraube | 1 | Pcs | |
| 4 | 301.00424 | Tapbout M12x35 (8.8) Ev | Bolt M12x35 (8.8) Ev | Skt.Schraube M12 x 35 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 5 | 307.00112 | M12 Veerring verzinkt | Spring washer zinc plated M12 | Federring M12 verz. | 4 | Pcs | |
| 6 | 924.20923 | Klem plaat | Clamp plate | | 1 | Pcs | |

# 800.2250_B SLANGENSTEUN FX 600-1050 RECHTS / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.13250 | Slangensteun rechts FX 600-1050 | Hose support right FX 600-1050 | | 1 | Pcs | |
| 2 | 302.0607 | Cil.kopbout M8x20 (8.8) Ev | Cyl. head bolt M8x20 (8.8) Ev | Zylinder Kopfschraube | 1 | Pcs | |
| 3 | 985.00907 | Sticker lijn slangsteun rechts | Sticker line hose support right | | 1 | Pcs | |
| 4 | 301.00424 | Tapbout M12x35 (8.8) Ev | Bolt M12x35 (8.8) Ev | Skt.Schraube M12 x 35 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 5 | 307.00112 | M12 Veerring verzinkt | Spring washer zinc plated M12 | Federring M12 verz. | 4 | Pcs | |
| 6 | 924.20923 | Klem plaat | Clamp plate | | 1 | Pcs | |


# 800.2495_- SLANGENSTEUN FX 1200-1500 / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 8 | Pcs | |
| 2 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 3 | 301.00424 | Tapbout M12x35 (8.8) Ev | Bolt M12x35 (8.8) Ev | Skt.Schraube M12 x 35 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 4 | 924.21107 | Slangensteun 1200-1500 | Hose support 1200-1500 | | 1 | Pcs | |


# 800.2594_- SLANGENSTEUN VERDELER FX1200-1500 / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924.21159 | Slangensteun verdeler FX1200-1500 | Hose support distributor FX1200-1500 | | 1 | Pcs | |


# 800.2820_- VERDELER 40 GAATS Ø50 MM / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.07994 | Lassamenstelling snijverdeler 40 - 50mm | Welding-assembly cutting divider 40 - 50mm | | 1 | Pcs | |
| 2 | 916.00982 | Afdichtring | Seal ring | Gülledichtungsring | 1 | Pcs | |
| 3 | 342.00164 | Oliekeerring 105-130-12 R WAS FKM | Oil seal 105-130-12 R WAS FKM | Gülledichtung für Schneidverteiler | 1 | Pcs | |
| 4 | 941.09843 | Hydromotor EPMT 500 grijs Ral 7021 | Hydraulic motor EPMT 500 gray Ral 7021 | | 1 | Pcs | |
| 5 | 952.00813 | Flens snijmes snijverdeler OMT motor | Flange cutting knife cutting dividerOMT motor | Flansch Verteiler OMT motor | 1 | Pcs | |
| 6 | 953.13521 | Meshouder 6+6 snijverdeler 40 | Blade holder 6+6 cutting loss 40 | | 1 | Pcs | |
| 7 | 953.09732 | Demontabele meshouder | Dismountable blade holder | Demontierbar Messerbehalter Rund | 6 | Pcs | |
| 8 | 924.21124 | Schotelmes Ø 120 tbv snijverdeler | Disc-knife Ø120 | | 12 | Pcs | |
| 9 | 910.00641 | Sluitring 50x21x8 | Washer 50x21x8 | Schützscheibe 50 x 21 x 8 | 1 | Pcs | |
| 10 | 307.00970 | Sluitplaat Vlak A21 ev. 60/22/4 | Washer M20 ISO 7093 | Unterlegscheibe M20 | 1 | Pcs | |
| 11 | 910.00552 | As tap tbv snijverdeler | Shaft | Achsstummel für Schneidverteiler | 1 | Pcs | |
| 12 | 305.00020 | M20 Nylocmoer Klasse 8 DIN985 / ISO10511 | M20 Nut Self-locking zinc pl. DIN985 Steel 8 | NYLOC NUR ZINC PLATED M20 | 1 | Pcs | |
| 13 | 910.00934 | Naaf | Nave | Nabekappe Verteiler | 1 | Pcs | |
| 14 | 361.00734 | Inside ring 95x105x26 | Inside ring 95x105x26 | Stahllaufring f.Hauptwelle Schn.v. | 1 | Pcs | |
| 15 | 924.11515 | Snijplaat 40 gaats 40x40mm | Cutting plate 40 holes 40x40mm | Scheidplatte 40 Loch 40 x 40 | 1 | Pcs | |
| 16 | 440.00176 | Afdichtring 6x17 mm | Seal ring 6x17mm | Gummi Dichtungsprofil | 4 | Pcs | |
| 17 | 952.00824 | Deksel snijverdeler 40 | Cover cutting divider 40 | Deckel 40 | 1 | Pcs | |
| 18 | 923.00354 | Haak | Hook | Verriegelungsklammer | 1 | Pcs | |
| 19 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | M12 Washer Zinc plated DIN125-1A / ISO- | Dichtungsring A13 Ev | 21 | Pcs | |
| 20 | 301.00424 | Tapbout M12x35 (8.8) Ev | Bolt M12x35 (8.8) Ev | Skt.Schraube M12 x 35 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 21 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | M12 Nut Self-locking zinc pl. DIN985 Steel 8 | Selbsts. Mutter M12 ev. | 10 | Pcs | |
| 22 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | M8 Washer Zinc plated DIN125-1A / ISO- | Dichtungsring A8,4 Ev | 2 | Pcs | |
| 23 | 301.0802 | Tapbout M8x25 (8.8) Ev | Bolt M8x25 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x25 (8.8) Ev | 1 | Pcs | |
| 24 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | M8 Nut Self-locking zinc pl. DIN985 Steel 8 | Selbst.Mutter M8 ev. | 1 | Pcs | |
| 25 | 300.00977 | Tapbout M12x45 (8.8) Ev | Bolt M12x45 (8.8) Ev | Bolzen M12 x 45 8.8 verz. | 8 | Pcs | |
| 26 | 305.00453 | M12 Oogmoer verzinkt | M12 eye nut DIN 582 | Augmutter M12 verz. | 8 | Pcs | |
| 27 | 305.00462 | Knevelschroef M12x70 DIN 444 | Toggle screw M12x70 DIN 444 | Knebelbolzen M12 x 70 verz. | 8 | Pcs | |
| 28 | 307.00812 | Sluitplaat A13 Ev | Washer A13 EV | Karosseriering M12 verz. | 8 | Pcs | |
| 29 | 306.0701 | Moer M10 (8) Ev | M10 Hex. nut zinc pl. DIN934/ISO4032 Steel | Mutter M10 (8) Ev | 10 | Pcs | |
| 30 | 303.00183 | ISO 4762 M10 x 35 8.8 St. vz. | ISO 4762 M10 x 35 8.8 St. vz. | Zylinderbolzen M10 x 35 8.8 verz. | 10 | Pcs | |
| 31 | 310.00059 | Spanstift DIN 1481 | Clamping pin 10x35 DIN 1481 | Spannstift 10 x 35 | 3 | Pcs | |
| 32 | 307.00112 | M12 Veerring verzinkt | Spring washer zinc plated M12 | Federring M12 verz. | 19 | Pcs | |
| 33 | 301.0706 | Tapbout M12x40 (8.8) Ev | Bolt M12x40 (8.8) Ev | Schraubbolzen M12x40 ev | 14 | Pcs | |
| 34 | 306.0704 | Moer M12 (8) Ev | M12 Hex. nut zinc pl. DIN934/ISO4032 Steel | Mutter M12 (8) Ev | 6 | Pcs | |
| 35 | 307.00110 | M10 Veerring verzinkt | M10 Spring lock washer zinc plated | Federring M10 verz. | 4 | Pcs | |
| 36 | 301.00398 | ISO 4017 M10 x 22 8.8 St. vz. | ISO 4017 M10 x 22 8.8 St. vz. | Skt.Schraube M10 x 22 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 37 | 347.00012 | Dichtring koper 12mm DIN 2691 | Sealing ring copper 12mm DIN 2691 | Dichtring kopfer 12mm | 1 | Pcs | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 301.00420 | Tapbout M12x20 (8.8) Ev | Bolt M12x20 (8.8) Ev | Skt.Schraube M12 x 20 8.8 verz. | 1 | Pcs | |
| 39 | 307.00315 | Schotelveer DIN2093 | Spring cup 40x20.4x2.5 DIN2093 | Spannscheibe 40 x 20.4 x 2.5 | 3 | Pcs | |
| 40 | 302.00519 | M10x30 ISO-10642 A2 70 | M10x30 ISO-10642 A2 70 | Zylinderbolzen M10 x 30 RVS | 6 | Pcs | |
| 41 | 307.00242 | M12 Borgring type S verzinkt | M12 Lock washer type S zinc plated | Sperrkantring VSK 12 | 4 | Pcs | |
| 42 | 310.00912 | Cilinder pen 8 x 20 ISO 8734 A | Cylinder pen 8 x 20 ISO 8734 A | Zylinderbolzen ø 8 x 20 | 2 | Pcs | |
| 43 | 403.00017 | Dop 2' verz | Cap 2' gl | | 1 | Pcs | |
| 44 | 910.03382 | Bus Ø20xØ12,5 RVS | Bush Ø20xØ12,5 | | 12 | Pcs | |
| 45 | 304.00424 | M12x50 PVK DIN7991 RVS A2 | M12x50 Countersunk DIN7991 RVS A2 | | 12 | Pcs | |
| 46 | 302.00551 | ISO 10642 M12 x 20 A2 70 | ISO 10642 M12 x 20 A2 70 | Zylinderbolzen M12 x 20 RVS | 12 | Pcs | |
| 47 | 305.00212 | M12 nylock moer RVS | M12 nylock nut stainless steel | | 12 | Pcs | |
| 48 | 924.19549 | Vulplaat | Fillplate | | 12 | Pcs | |
| 49 | 307.00354 | Schotelveer 40 x 20.4 x 1 RVS | Disc spring 40 x 20.4 x 1 RVS | Spannscheibe 40 x20.4 x 1 RVS | 36 | Pcs | |
| 50 | 985.00099 | Sticker CE Scherpe delen 1 | Sticker CE Sharp parts 1 | Aufkleber CE | 1 | Pcs | |
| 51 | 985.00098 | Sticker CE Machine stop | Sticker CE Machine stop | Aufkleber CE - Motor abstellen | 1 | Pcs | |
| 52 | 303.00450 | Tapbout M12x12 (8.8) Ev | Bolt M12x12 (8.8) Ev | | 3 | Pcs | |
| 53 | 953.13039 | Steun verdeler | Support distributor | | 1 | Pcs | |
| 54 | 301.0836 | Tapbout M16x45 (8.8) Ev | Bolt M16x45 (8.8) Ev | Kopfschraube M16x45 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |
| 55 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 4 | Pcs | |
| 56 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 8 | Pcs | |


# 800.1844_D VERDELER 50 GAATS Ø50 MM / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.04653 | Lassamenstelling snijverdeler 50 50mm | Welding-assembly cutting loss 50 50mm | | 1 | Pcs | |
| 2 | 916.00982 | Afdichtring | Seal ring | Gülledichtungsring | 1 | Pcs | |
| 3 | 342.00164 | Oliekeerring 105-130-12 R WAS FKM | Oil seal 105-130-12 R WAS FKM | Gülledichtung für Schneidverteiler | 1 | Pcs | |
| 4 | 941.09843 | Hydromotor EPMT 500 grijs Ral 7021 | Hydraulic motor EPMT 500 gray Ral 7021 | | 1 | Pcs | |
| 5 | 952.00813 | Flens snijmes snijverdeler OMT motor | Flange cutting knife cutting dividerOMT motor | Flansch Verteiler OMT motor | 1 | Pcs | |
| 6 | 953.13210 | Meshouder 6+6 snijverdeler 50-56 | Blade holder 6+6 cutting loss 50-56 | | 1 | Pcs | |
| 7 | 953.09732 | Demontabele meshouder | Dismountable blade holder | Demontierbar Messerbehalter Rund | 6 | Pcs | |
| 8 | 924.21124 | Schotelmes Ø 120 tbv snijverdeler | Disc-knife Ø120 | | 12 | Pcs | |
| 9 | 910.00641 | Sluitring 50x21x8 | Washer 50x21x8 | Schützscheibe 50 x 21 x 8 | 1 | Pcs | |
| 10 | 307.00970 | Sluitplaat Vlak A21 ev. 60/22/4 | Washer M20 ISO 7093 | Unterlegscheibe M20 | 1 | Pcs | |
| 11 | 910.00552 | As tap tbv snijverdeler | Shaft | Achsstummel für Schneidverteiler | 1 | Pcs | |
| 12 | 305.00020 | M20 Nylocmoer Klasse 8 DIN985 / ISO10511 | M20 Nut Self-locking zinc pl. DIN985 Steel 8 | NYLOC NUR ZINC PLATED M20 | 1 | Pcs | |
| 13 | 910.00934 | Naaf | Nave | Nabekappe Verteiler | 1 | Pcs | |
| 14 | 361.00734 | Inside ring 95x105x26 | Inside ring 95x105x26 | Stahllaufring f.Hauptwelle Schn.v. | 1 | Pcs | |
| 15 | 924.08172 | Snijplaat 50 gaats 33*33mm | Cut-plate 50 holes 33*33mm | Scheidplatte 50 Loch 33x33 | 1 | Pcs | |
| 16 | 440.00176 | Afdichtring 6x17 mm | Seal ring 6x17mm | Gummi Dichtungsprofil | 4 | Pcs | |
| 17 | 953.00296 | Deksel snijverdeler 50 | Hood cutting divider 50 | Deckel 50 | 1 | Pcs | |
| 18 | 923.00354 | Haak | Hook | Verriegelungsklammer | 1 | Pcs | |
| 19 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | M12 Washer Zinc plated DIN125-1A / ISO- | Dichtungsring A13 Ev | 13 | Pcs | |
| 20 | 301.00424 | Tapbout M12x35 (8.8) Ev | Bolt M12x35 (8.8) Ev | Skt.Schraube M12 x 35 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 21 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | M12 Nut Self-locking zinc pl. DIN985 Steel 8 | Selbsts. Mutter M12 ev. | 10 | Pcs | |
| 22 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | M8 Washer Zinc plated DIN125-1A / ISO- | Dichtungsring A8,4 Ev | 2 | Pcs | |
| 23 | 301.0802 | Tapbout M8x25 (8.8) Ev | Bolt M8x25 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x25 (8.8) Ev | 1 | Pcs | |
| 24 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | M8 Nut Self-locking zinc pl. DIN985 Steel 8 | Selbst.Mutter M8 ev. | 1 | Pcs | |
| 25 | 300.00977 | Tapbout M12x45 (8.8) Ev | Bolt M12x45 (8.8) Ev | Bolzen M12 x 45 8.8 verz. | 8 | Pcs | |
| 26 | 305.00453 | M12 Oogmoer verzinkt | M12 eye nut DIN 582 | Augmutter M12 verz. | 8 | Pcs | |
| 27 | 305.00462 | Knevelschroef M12x70 DIN 444 | Toggle screw M12x70 DIN 444 | Knebelbolzen M12 x 70 verz. | 8 | Pcs | |
| 28 | 307.00812 | Sluitplaat A13 Ev | Washer A13 EV | Karosseriering M12 verz. | 8 | Pcs | |
| 29 | 306.0701 | Moer M10 (8) Ev | M10 Hex. nut zinc pl. DIN934/ISO4032 Steel | Mutter M10 (8) Ev | 10 | Pcs | |
| 30 | 303.00183 | ISO 4762 M10 x 35 8.8 St. vz. | ISO 4762 M10 x 35 8.8 St. vz. | Zylinderbolzen M10 x 35 8.8 verz. | 10 | Pcs | |
| 31 | 310.00059 | Spanstift DIN 1481 | Clamping pin 10x35 DIN 1481 | Spannstift 10 x 35 | 3 | Pcs | |
| 32 | 307.00112 | M12 Veerring verzinkt | Spring washer zinc plated M12 | Federring M12 verz. | 19 | Pcs | |
| 33 | 301.0706 | Tapbout M12x40 (8.8) Ev | Bolt M12x40 (8.8) Ev | Schraubbolzen M12x40 ev | 14 | Pcs | |
| 34 | 306.0704 | Moer M12 (8) Ev | M12 Hex. nut zinc pl. DIN934/ISO4032 Steel | Mutter M12 (8) Ev | 6 | Pcs | |
| 35 | 307.00110 | M10 Veerring verzinkt | M10 Spring lock washer zinc plated | Federring M10 verz. | 5 | Pcs | |
| 36 | 301.00398 | ISO 4017 M10 x 22 8.8 St. vz. | ISO 4017 M10 x 22 8.8 St. vz. | Skt.Schraube M10 x 22 8.8 verz. | 5 | Pcs | |
| 37 | 347.00012 | Dichtring koper 12mm DIN 2691 | Sealing ring copper 12mm DIN 2691 | Dichtring kopfer 12mm | 1 | Pcs | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 301.00420 | Tapbout M12x20 (8.8) Ev | Bolt M12x20 (8.8) Ev | Skt.Schraube M12 x 20 8.8 verz. | 1 | Pcs | |
| 39 | 307.00315 | Schotelveer DIN2093 | Spring cup 40x20.4x2.5 DIN2093 | Spannscheibe 40 x 20.4 x 2.5 | 3 | Pcs | |
| 40 | 302.00519 | M10x30 ISO-10642 A2 70 | M10x30 ISO-10642 A2 70 | Zylinderbolzen M10 x 30 RVS | 6 | Pcs | |
| 41 | 307.00242 | M12 Borgring type S verzinkt | M12 Lock washer type S zinc plated | Sperrkantring VSK 12 | 4 | Pcs | |
| 42 | 310.00912 | Cilinder pen 8 x 20 ISO 8734 A | Cylinder pen 8 x 20 ISO 8734 A | Zylinderbolzen ø 8 x 20 | 2 | Pcs | |
| 43 | 403.00017 | Dop 2' verz | Cap 2' gl | | 1 | Pcs | |
| 44 | 910.03382 | Bus Ø20xØ12,5 RVS | Bush Ø20xØ12,5 | | 12 | Pcs | |
| 45 | 304.00424 | M12x50 PVK DIN7991 RVS A2 | M12x50 Countersunk DIN7991 RVS A2 | | 12 | Pcs | |
| 46 | 302.00551 | ISO 10642 M12 x 20 A2 70 | ISO 10642 M12 x 20 A2 70 | Zylinderbolzen M12 x 20 RVS | 12 | Pcs | |
| 47 | 305.00212 | M12 nylock moer RVS | M12 nylock nut stainless steel | | 12 | Pcs | |
| 48 | 924.19549 | Vulplaat | Fillplate | | 12 | Pcs | |
| 49 | 307.00354 | Schotelveer 40 x 20.4 x 1 RVS | Disc spring 40 x 20.4 x 1 RVS | Spannscheibe 40 x20.4 x 1 RVS | 36 | Pcs | |
| 50 | 985.00099 | Sticker CE Scherpe delen 1 | Sticker CE Sharp parts 1 | Aufkleber CE | 1 | Pcs | |
| 51 | 985.00098 | Sticker CE Machine stop | Sticker CE Machine stop | Aufkleber CE - Motor abstellen | 1 | Pcs | |
| 52 | 303.00450 | Tapbout M12x12 (8.8) Ev | Bolt M12x12 (8.8) Ev | | 3 | Pcs | |
| 53 | 301.0836 | Tapbout M16x45 (8.8) Ev | Bolt M16x45 (8.8) Ev | Kopfschraube M16x45 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |
| 54 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 4 | Pcs | |
| 55 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 8 | Pcs | |
| 56 | 953.13039 | Steun verdeler | Support distributor | | 1 | Pcs | |


# 800.2129_C VERDELER 56 GAATS Ø50 MM / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.00977 | Tapbout M12x45 (8.8) Ev | Bolt M12x45 (8.8) Ev | Bolzen M12 x 45 8.8 verz. | 8 | Pcs | |
| 2 | 301.00398 | ISO 4017 M10 x 22 8.8 St. vz. | ISO 4017 M10 x 22 8.8 St. vz. | Skt.Schraube M10 x 22 8.8 verz. | 7 | Pcs | |
| 3 | 301.00420 | Tapbout M12x20 (8.8) Ev | Bolt M12x20 (8.8) Ev | Skt.Schraube M12 x 20 8.8 verz. | 1 | Pcs | |
| 4 | 301.00424 | Tapbout M12x35 (8.8) Ev | Bolt M12x35 (8.8) Ev | Skt.Schraube M12 x 35 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 5 | 301.0706 | Tapbout M12x40 (8.8) Ev | Bolt M12x40 (8.8) Ev | Schraubbolzen M12x40 ev | 18 | Pcs | |
| 6 | 301.0802 | Tapbout M8x25 (8.8) Ev | Bolt M8x25 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x25 (8.8) Ev | 1 | Pcs | |
| 7 | 302.00519 | M10x30 ISO-10642 A2 70 | M10x30 ISO-10642 A2 70 | Zylinderbolzen M10 x 30 RVS | 7 | Pcs | |
| 8 | 302.00551 | ISO 10642 M12 x 20 A2 70 | ISO 10642 M12 x 20 A2 70 | Zylinderbolzen M12 x 20 RVS | 12 | Pcs | |
| 9 | 303.00183 | ISO 4762 M10 x 35 8.8 St. vz. | ISO 4762 M10 x 35 8.8 St. vz. | Zylinderbolzen M10 x 35 8.8 verz. | 14 | Pcs | |
| 10 | 305.00212 | M12 nylock moer RVS | M12 nylock nut stainless steel | | 12 | Pcs | |
| 11 | 304.00424 | M12x50 PVK DIN7991 RVS A2 | M12x50 Countersunk DIN7991 RVS A2 | | 12 | Pcs | |
| 12 | 305.00020 | M20 Nylocmoer Klasse 8 DIN985 / ISO10511 | M20 Nut Self-locking zinc pl. DIN985 Steel 8 | NYLOC NUR ZINC PLATED M20 | 1 | Pcs | |
| 13 | 305.00453 | M12 Oogmoer verzinkt | M12 eye nut DIN 582 | Augmutter M12 verz. | 8 | Pcs | |
| 14 | 305.00462 | Knevelschroef M12x70 DIN 444 | Toggle screw M12x70 DIN 444 | Knebelbolzen M12 x 70 verz. | 8 | Pcs | |
| 15 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | M12 Nut Self-locking zinc pl. DIN985 Steel 8 | Selbsts. Mutter M12 ev. | 10 | Pcs | |
| 16 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | M8 Nut Self-locking zinc pl. DIN985 Steel 8 | Selbst.Mutter M8 ev. | 1 | Pcs | |
| 17 | 306.0701 | Moer M10 (8) Ev | M10 Hex. nut zinc pl. DIN934/ISO4032 Steel | Mutter M10 (8) Ev | 14 | Pcs | |
| 18 | 306.0704 | Moer M12 (8) Ev | M12 Hex. nut zinc pl. DIN934/ISO4032 Steel | Mutter M12 (8) Ev | 6 | Pcs | |
| 19 | 307.00110 | M10 Veerring verzinkt | M10 Spring lock washer zinc plated | Federring M10 verz. | 7 | Pcs | |
| 20 | 307.00112 | M12 Veerring verzinkt | Spring washer zinc plated M12 | Federring M12 verz. | 21 | Pcs | |
| 21 | 307.00242 | M12 Borgring type S verzinkt | M12 Lock washer type S zinc plated | Sperrkantring VSK 12 | 6 | Pcs | |
| 22 | 307.00315 | Schotelveer DIN2093 | Spring cup 40x20.4x2.5 DIN2093 | Spannscheibe 40 x 20.4 x 2.5 | 3 | Pcs | |
| 23 | 307.00354 | Schotelveer 40 x 20.4 x 1 RVS | Disc spring 40 x 20.4 x 1 RVS | Spannscheibe 40 x20.4 x 1 RVS | 36 | Pcs | |
| 24 | 307.00812 | Sluitplaat A13 Ev | Washer A13 EV | Karosseriering M12 verz. | 8 | Pcs | |
| 25 | 307.00970 | Sluitplaat Vlak A21 ev. 60/22/4 | Washer M20 ISO 7093 | Unterlegscheibe M20 | 1 | Pcs | |
| 26 | 310.00059 | Spanstift DIN 1481 | Clamping pin 10x35 DIN 1481 | Spannstift 10 x 35 | 2 | Pcs | |
| 27 | 310.00912 | Cilinder pen 8 x 20 ISO 8734 A | Cylinder pen 8 x 20 ISO 8734 A | Zylinderbolzen ø 8 x 20 | 1 | Pcs | |
| 28 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | M12 Washer Zinc plated DIN125-1A / ISO- | Dichtungsring A13 Ev | 13 | Pcs | |
| 29 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | M8 Washer Zinc plated DIN125-1A / ISO- | Dichtungsring A8,4 Ev | 2 | Pcs | |
| 30 | 342.00164 | Oliekeerring 105-130-12 R WAS FKM | Oil seal 105-130-12 R WAS FKM | Gülledichtung für Schneidverteiler | 1 | Pcs | |
| 31 | 347.00012 | Dichtring koper 12mm DIN 2691 | Sealing ring copper 12mm DIN 2691 | Dichtring kopfer 12mm | 1 | Pcs | |
| 32 | 361.00734 | Inside ring 95x105x26 | Inside ring 95x105x26 | Stahllaufring f.Hauptwelle Schn.v. | 1 | Pcs | |
| 33 | 403.00017 | Dop 2' verz | Cap 2' gl | | 1 | Pcs | |
| 34 | 440.00176 | Afdichtring 6x17 mm | Seal ring 6x17mm | Gummi Dichtungsprofil | 4 | Pcs | |
| 35 | 910.00552 | As tap tbv snijverdeler | Shaft | Achsstummel für Schneidverteiler | 1 | Pcs | |
| 36 | 910.00641 | Sluitring 50x21x8 | Washer 50x21x8 | Schützscheibe 50 x 21 x 8 | 1 | Pcs | |
| 37 | 910.00934 | Naaf | Nave | Nabekappe Verteiler | 1 | Pcs | |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 910.03382 | Bus Ø20xØ12,5 RVS | Bush Ø20xØ12,5 | | 12 | Pcs | |
| 39 | 916.00982 | Afdichtring | Seal ring | Gülledichtungsring | 1 | Pcs | |
| 40 | 923.00354 | Haak | Hook | Verriegelungsklammer | 1 | Pcs | |
| 41 | 924.21124 | Schotelmes Ø 120 tbv snijverdeler | Disc-knife Ø120 | | 12 | Pcs | |
| 42 | 941.09843 | Hydromotor EPMT 500 grijs Ral 7021 | Hydraulic motor EPMT 500 gray Ral 7021 | | 1 | Pcs | |
| 43 | 952.00813 | Flens snijmes snijverdeler OMT motor | Flange cutting knife cutting dividerOMT motor | Flansch Verteiler OMT motor | 1 | Pcs | |
| 44 | 953.00296 | Deksel snijverdeler 50 | Hood cutting divider 50 | Deckel 50 | 1 | Pcs | |
| 45 | 953.13211 | Lassamenstelling snijverdeler 56 50mm | Welding-assembly cutting divider 56 50mm | | 1 | Pcs | |
| 46 | 953.09732 | Demontabele meshouder | Dismountable blade holder | Demontierbar Messerbehalter Rund | 6 | Pcs | |
| 47 | 985.00098 | Sticker CE Machine stop | Sticker CE Machine stop | Aufkleber CE - Motor abstellen | 1 | Pcs | |
| 48 | 985.00099 | Sticker CE Scherpe delen 1 | Sticker CE Sharp parts 1 | Aufkleber CE | 1 | Pcs | |
| 49 | 953.13210 | Meshouder 6+6 snijverdeler 50-56 | Blade holder 6+6 cutting loss 50-56 | | 1 | Pcs | |
| 50 | 924.20831 | Snijplaat 56 gaats 24*24mm | Cut-plate 56 holes 24*24mm | Scheidplatte 56 Loch 24x24 | 1 | Pcs | |
| 51 | 303.00437 | Stelschroef M10x16 (45H) | M10x16 Hex. socket set screw gv DIN-916 | Stellschraube M10 x 16 verz. | 2 | Pcs | |
| 52 | 924.19549 | Vulplaat | Fillplate | | 12 | Pcs | |
| 53 | 303.00450 | Tapbout M12x12 (8.8) Ev | Bolt M12x12 (8.8) Ev | | 3 | Pcs | |
| 54 | 953.13039 | Steun verdeler | Support distributor | | 1 | Pcs | |
| 55 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 8 | Pcs | |
| 56 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 4 | Pcs | |
| 57 | 301.0836 | Tapbout M16x45 (8.8) Ev | Bolt M16x45 (8.8) Ev | Kopfschraube M16x45 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |

# 800.2562_- Verdeler ECM24-4050 / Distributor ECM24-4050 /



| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394.00226 | Snijverdeler ExaCut ECM24 DN4050 | Cutting distributor ExaCut ECM24 DN4050 | | 1 | Pcs | |
| 1a | SPK.0348 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |

SPK.0348 Sparepartkit Exacut ECM24 DN4050 / Sparepartkit Exacut ECM24 DN4050 /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 457.0030 | Rotor Exacut ECM | Rotor Exacut ECM | | 1 | Pcs | |
| 2 | 457.0031 | Meshouder Exacut ECM | Blade holder Exacut ECM | | 1 | Pcs | |
| 3 | 457.0032 | Snijmes Exacut ECC/ECM | Cutting Blade Exacut ECC/ECM | | 1 | Pcs | |
| 4 | 457.0033 | Snijring ExaCut 24-40 | Cutting Ring ExaCut 24-40 | | 1 | Pcs | |
| 5 | 457.0034 | Excenterversteller ExaCut ECQ/ECC/ECM | Excentric Adjuster ExaCut ECQ/ECC/ECM | | 1 | Pcs | |


# 5 Mest-injectie

## 5.1 Elementen

### 800.1862_A ACHTERPLAAT FX #1 0-0 / /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.12923 | Achterplaat element pneumatische afsluiters | Rear plate element pneumatic valves | | 1 | Pcs | |
| 2 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 4 | Pcs | |
| 4 | | Slotbout M10x25 (8.8) Ev | Carriage bolt M10x25 (8.8) EV | | 4 | Pcs | |
| 5 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 4 | Pcs | |
| 6 | 316.0719 | Sluitplaat A10,5 Ev | Washer A10.5 EV | Schließplatte | 4 | Pcs | |
| 7 | 306.00431 | U-Beugel M12x109x60.3 Verzinkt | U-Bolt M12x109x60.3 Galvanized | U-Bolzen | 2 | Pcs | |
| 8 | 953.12926 | Slangaansluiting 51/60 60° | Hose connection 51/60 60° | | 2 | Pcs | |
| 9 | 313.00023 | Slangklem 50-70 HiTorque RVS | Hose clamp 50-70 HiTorque RVS | Schlauchklemme 50-70 HiTorque RFS | 6 | Pcs | |
| 10 | 925.01417 | Uitstroomrubber kort | Flow out rubber short | Auslaufgummi kurz | 2 | Pcs | |
| 11 | 941.06447 | Luchtafsluiter rubber | Pneumatic valve rubber | Gummi Pneumatische Drop-Stop | 2 | Pcs | |





Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800.1862 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |

# 800.1862_A ACHTERPLAAT FX #1 0-0 / /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.12923 | Achterplaat element pneumatische afsluiters | Rear plate element pneumatic valves | | 1 | Pcs | |
| 2 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 4 | Pcs | |
| 4 | | Slotbout M10x25 (8.8) Ev | Carriage bolt M10x25 (8.8) EV | | 4 | Pcs | |
| 5 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 4 | Pcs | |
| 6 | 316.0719 | Sluitplaat A10,5 Ev | Washer A10.5 EV | Schließplatte | 4 | Pcs | |
| 7 | 306.00431 | U-Beugel M12x109x60.3 Verzinkt | U-Bolt M12x109x60.3 Galvanized | U-Bolzen | 2 | Pcs | |
| 8 | 953.12926 | Slangaansluiting 51/60 60° | Hose connection 51/60 60° | | 2 | Pcs | |
| 9 | 313.00023 | Slangklem 50-70 HiTorque RVS | Hose clamp 50-70 HiTorque RVS | Schlauchklemme 50-70 HiTorque RFS | 6 | Pcs | |
| 10 | 925.01417 | Uitstroomrubber kort | Flow out rubber short | Auslaufgummi kurz | 2 | Pcs | |
| 11 | 941.06447 | Luchtafsluiter rubber | Pneumatic valve rubber | Gummi Pneumatische Drop-Stop | 2 | Pcs | |




Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800.1862 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |

# 800.1862_A ACHTERPLAAT FX #1 0-0 / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.12923 | Achterplaat element pneumatische afsluiters | Rear plate element pneumatic valves | | 1 | Pcs | |
| 2 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 4 | Pcs | |
| 4 | | Slotbout M10x25 (8.8) Ev | Carriage bolt M10x25 (8.8) EV | | 4 | Pcs | |
| 5 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 4 | Pcs | |
| 6 | 316.0719 | Sluitplaat A10,5 Ev | Washer A10.5 EV | Schließplatte | 4 | Pcs | |
| 7 | 306.00431 | U-Beugel M12x109x60.3 Verzinkt | U-Bolt M12x109x60.3 Galvanized | U-Bolzen | 2 | Pcs | |
| 8 | 953.12926 | Slangaansluiting 51/60 60° | Hose connection 51/60 60° | | 2 | Pcs | |
| 9 | 313.00023 | Slangklem 50-70 HiTorque RVS | Hose clamp 50-70 HiTorque RVS | Schlauchklemme 50-70 HiTorque RFS | 6 | Pcs | |
| 10 | 925.01417 | Uitstroomrubber kort | Flow out rubber short | Auslaufgummi kurz | 2 | Pcs | |
| 11 | 941.06447 | Luchtafsluiter rubber | Pneumatic valve rubber | Gummi Pneumatische Drop-Stop | 2 | Pcs | |


# 800.2597_- ACHTERPLAAT FX #4 L150-L150 / /





**Schuitemaker**

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800.1862 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |

# 800.1862_A ACHTERPLAAT FX #1 0-0 / /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.12923 | Achterplaat element pneumatische afsluiters | Rear plate element pneumatic valves | | 1 | Pcs | |
| 2 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 4 | Pcs | |
| 4 | | Slotbout M10x25 (8.8) Ev | Carriage bolt M10x25 (8.8) EV | | 4 | Pcs | |
| 5 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 4 | Pcs | |
| 6 | 316.0719 | Sluitplaat A10,5 Ev | Washer A10.5 EV | Schließplatte | 4 | Pcs | |
| 7 | 306.00431 | U-Beugel M12x109x60.3 Verzinkt | U-Bolt M12x109x60.3 Galvanized | U-Bolzen | 2 | Pcs | |
| 8 | 953.12926 | Slangaansluiting 51/60 60° | Hose connection 51/60 60° | | 2 | Pcs | |
| 9 | 313.00023 | Slangklem 50-70 HiTorque RVS | Hose clamp 50-70 HiTorque RVS | Schlauchklemme 50-70 HiTorque RFS | 6 | Pcs | |
| 10 | 925.01417 | Uitstroomrubber kort | Flow out rubber short | Auslaufgummi kurz | 2 | Pcs | |
| 11 | 941.06447 | Luchtafsluiter rubber | Pneumatic valve rubber | Gummi Pneumatische Drop-Stop | 2 | Pcs | |





Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800.1862 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |

# 800.1862_A ACHTERPLAAT FX #1 0-0 / /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.12923 | Achterplaat element pneumatische afsluiters | Rear plate element pneumatic valves | | 1 | Pcs | |
| 2 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 4 | Pcs | |
| 4 | | Slotbout M10x25 (8.8) Ev | Carriage bolt M10x25 (8.8) EV | | 4 | Pcs | |
| 5 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 4 | Pcs | |
| 6 | 316.0719 | Sluitplaat A10,5 Ev | Washer A10.5 EV | Schließplatte | 4 | Pcs | |
| 7 | 306.00431 | U-Beugel M12x109x60.3 Verzinkt | U-Bolt M12x109x60.3 Galvanized | U-Bolzen | 2 | Pcs | |
| 8 | 953.12926 | Slangaansluiting 51/60 60° | Hose connection 51/60 60° | | 2 | Pcs | |
| 9 | 313.00023 | Slangklem 50-70 HiTorque RVS | Hose clamp 50-70 HiTorque RVS | Schlauchklemme 50-70 HiTorque RFS | 6 | Pcs | |
| 10 | 925.01417 | Uitstroomrubber kort | Flow out rubber short | Auslaufgummi kurz | 2 | Pcs | |
| 11 | 941.06447 | Luchtafsluiter rubber | Pneumatic valve rubber | Gummi Pneumatische Drop-Stop | 2 | Pcs | |





Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800.1862 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |

# 800.1862_A ACHTERPLAAT FX #1 0-0 / /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.12923 | Achterplaat element pneumatische afsluiters | Rear plate element pneumatic valves | | 1 | Pcs | |
| 2 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 4 | Pcs | |
| 4 | | Slotbout M10x25 (8.8) Ev | Carriage bolt M10x25 (8.8) EV | | 4 | Pcs | |
| 5 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 4 | Pcs | |
| 6 | 316.0719 | Sluitplaat A10,5 Ev | Washer A10.5 EV | Schließplatte | 4 | Pcs | |
| 7 | 306.00431 | U-Beugel M12x109x60.3 Verzinkt | U-Bolt M12x109x60.3 Galvanized | U-Bolzen | 2 | Pcs | |
| 8 | 953.12926 | Slangaansluiting 51/60 60° | Hose connection 51/60 60° | | 2 | Pcs | |
| 9 | 313.00023 | Slangklem 50-70 HiTorque RVS | Hose clamp 50-70 HiTorque RVS | Schlauchklemme 50-70 HiTorque RFS | 6 | Pcs | |
| 10 | 925.01417 | Uitstroomrubber kort | Flow out rubber short | Auslaufgummi kurz | 2 | Pcs | |
| 11 | 941.06447 | Luchtafsluiter rubber | Pneumatic valve rubber | Gummi Pneumatische Drop-Stop | 2 | Pcs | |




Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800.1862 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |

# 800.1862_A ACHTERPLAAT FX #1 0-0 / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.12923 | Achterplaat element pneumatische afsluiters | Rear plate element pneumatic valves | | 1 | Pcs | |
| 2 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 4 | Pcs | |
| 4 | | Slotbout M10x25 (8.8) Ev | Carriage bolt M10x25 (8.8) EV | | 4 | Pcs | |
| 5 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 4 | Pcs | |
| 6 | 316.0719 | Sluitplaat A10,5 Ev | Washer A10.5 EV | Schließplatte | 4 | Pcs | |
| 7 | 306.00431 | U-Beugel M12x109x60.3 Verzinkt | U-Bolt M12x109x60.3 Galvanized | U-Bolzen | 2 | Pcs | |
| 8 | 953.12926 | Slangaansluiting 51/60 60° | Hose connection 51/60 60° | | 2 | Pcs | |
| 9 | 313.00023 | Slangklem 50-70 HiTorque RVS | Hose clamp 50-70 HiTorque RVS | Schlauchklemme 50-70 HiTorque RFS | 6 | Pcs | |
| 10 | 925.01417 | Uitstroomrubber kort | Flow out rubber short | Auslaufgummi kurz | 2 | Pcs | |
| 11 | 941.06447 | Luchtafsluiter rubber | Pneumatic valve rubber | Gummi Pneumatische Drop-Stop | 2 | Pcs | |


# 800.2601_- ACHTERPLAAT FX #8 L120-L120 / /





Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800.1862 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |

# 800.1862_A ACHTERPLAAT FX #1 0-0 / /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.12923 | Achterplaat element pneumatische afsluiters | Rear plate element pneumatic valves | | 1 | Pcs | |
| 2 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 4 | Pcs | |
| 4 | | Slotbout M10x25 (8.8) Ev | Carriage bolt M10x25 (8.8) EV | | 4 | Pcs | |
| 5 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 4 | Pcs | |
| 6 | 316.0719 | Sluitplaat A10,5 Ev | Washer A10.5 EV | Schließplatte | 4 | Pcs | |
| 7 | 306.00431 | U-Beugel M12x109x60.3 Verzinkt | U-Bolt M12x109x60.3 Galvanized | U-Bolzen | 2 | Pcs | |
| 8 | 953.12926 | Slangaansluiting 51/60 60° | Hose connection 51/60 60° | | 2 | Pcs | |
| 9 | 313.00023 | Slangklem 50-70 HiTorque RVS | Hose clamp 50-70 HiTorque RVS | Schlauchklemme 50-70 HiTorque RFS | 6 | Pcs | |
| 10 | 925.01417 | Uitstroomrubber kort | Flow out rubber short | Auslaufgummi kurz | 2 | Pcs | |
| 11 | 941.06447 | Luchtafsluiter rubber | Pneumatic valve rubber | Gummi Pneumatische Drop-Stop | 2 | Pcs | |





Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800.1862 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |


# 800.1862_A ACHTERPLAAT FX #1 0-0 / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.12923 | Achterplaat element pneumatische afsluiters | Rear plate element pneumatic valves | | 1 | Pcs | |
| 2 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 4 | Pcs | |
| 4 | | Slotbout M10x25 (8.8) Ev | Carriage bolt M10x25 (8.8) EV | | 4 | Pcs | |
| 5 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 4 | Pcs | |
| 6 | 316.0719 | Sluitplaat A10,5 Ev | Washer A10.5 EV | Schließplatte | 4 | Pcs | |
| 7 | 306.00431 | U-Beugel M12x109x60.3 Verzinkt | U-Bolt M12x109x60.3 Galvanized | U-Bolzen | 2 | Pcs | |
| 8 | 953.12926 | Slangaansluiting 51/60 60° | Hose connection 51/60 60° | | 2 | Pcs | |
| 9 | 313.00023 | Slangklem 50-70 HiTorque RVS | Hose clamp 50-70 HiTorque RVS | Schlauchklemme 50-70 HiTorque RFS | 6 | Pcs | |
| 10 | 925.01417 | Uitstroomrubber kort | Flow out rubber short | Auslaufgummi kurz | 2 | Pcs | |
| 11 | 941.06447 | Luchtafsluiter rubber | Pneumatic valve rubber | Gummi Pneumatische Drop-Stop | 2 | Pcs | |




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 917.04882 | Buis 30x4,5 L=32 +0/-0.2 ev. | Tube 30x4,5 L=32 +0/-0.2 ev. | | 2 | Pcs | |
| 2 | 300.00986 | Bout M12x100 (8.8) Ev | Bolt M12x100 (8.8) Ev | Bolzen M12 x 100 8.8 verz. | 1 | Pcs | |
| 3 | 301.0715 | Bout M12x45 (8.8) Ev | Bolt M12x45 (8.8) Ev | Bolzen M12x45 (8.8) Ev | 1 | Pcs | |
| 4 | 301.0752 | Bout M10x75 (8.8) Ev | Bolt M10x75 (8.8) Ev | Bolzen M10x75 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |
| 5 | 301.0726 | Bout M10x60 (8.8) Ev | Bolt M10x60 (8.8) Ev | Bolzen M10x60 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |
| 6 | 301.0781 | Bout M20x130 (8.8) Ev | Bolt M20x130 (8.8) Ev | Bolzen M20x130 (8.8) Ev | 1 | Pcs | |
| 7 | 301.0785 | Bout M12x80 (8.8) Ev | Bolt M12x80 (8.8) Ev | Bolzen M12x80 (8.8) Ev | 1 | Pcs | |
| 8 | 301.7070 | Bout M20x60 (8.8) Ev | Bolt M20x60 (8.8) Ev | | 1 | Pcs | |
| 9 | 910.02656 | M8x1.0 Zeskantmoer hoog Kl 6.0 Verzinkt | M8x1.0 Nut Height = 3*d | Erlängerte Nippel M8 | 3 | Pcs | |
| 10 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 3 | Pcs | |
| 11 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 8 | Pcs | |
| 12 | 306.0314 | Zelfb. moer M20 (8) Ev | Locking nut M20 \|8\| EV | Selbst.Mutter M20 ev. | 2 | Pcs | |
| 13 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 3 | Pcs | |
| 14 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 16 | Pcs | |
| 15 | 316.0725 | Sluitring A21 Ev | Washer A21 Ev | Scheibe A21 Ev | 4 | Pcs | |
| 16 | 402.0001 | Glijlager 39/35 L=24 | | | 2 | Pcs | |
| 17 | 411.00004 | Vetnippel M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Grease nipple M8x1.0 - 180° DIN 71412 | Schmiernippel M8 x 1 - 180ø | 3 | Pcs | |
| 18 | 411.00043 | Rechte inschroefkoppeling 6mm x M8x1 | Rechte inschroefkoppeling 6mm x M8x1 | Gerade Einschr. verbindung 6MMxM8x1 | 4 | Pcs | |
| 19 | 910.02945 | As 35h9/12,5 L=72,5 | Shaft 35h9/12,5 L=72,5 | | 1 | Pcs | |
| 20 | 941.11107 | Hydr. Cil. D20/32-347/160 | Hydraulic cylinder D20/32-347/160 | | 1 | Pcs | |
| 21 | 953.13231 | Parallelarm element | Parallelarm element | | 1 | Pcs | |
| 22 | 953.12925 | Pendelarm element | Pendulum arm element | | 1 | Pcs | |
| 23 | 307.00108 | M8 Veerring verzinkt | M8 Spring washer zinc plated | Federring M8 verz. | 1 | Pcs | |
| 24 | 941.09827 | Schijvenset 24 mm 350mm steek 187.5mm | Disc set 24 mm 350mm pitch 187.5mm | | 1 | Pcs | |
| 25 | 300.00983 | M12 x 85 moerbout 10.9 verzinkt | Bolt M12 X 85 10.9 | Bolzen M12 x 85 10.9 verz. | 2 | Pcs | |
| 26 | 304.00213 | M12 Zeskantmoet Klasse 10 verz. | M12 Hex. nut zinc pl. DIN934/ISO4032 Steel | Skt.Mutter M12 Klasse 10 verz. | 2 | Pcs | |
| 27 | 307.00249 | M12 Spieborgring DIN 25201 | M12 Lock ring DIN 25201 | M12 Nordlock Sicherungsring Verz. | 2 | Pcs | |
| 28 | 910.02354 | Bus | Bush | Buchs Ø13 lg 15 | 2 | Pcs | |
| 29 | 900.1214 | Kruisstuk Mechanics 5C GRIJS | Universal joint Mechanics 5C GREY | | 1 | Pcs | |
| 30 | 411.00025 | Vetsmeerleiding Ø6x1.5 | Grease hose Ø6x1.5 | PVC-Schlauch | 1 | Pcs | |
| 31 | 953.0155 | Pareerstang FX Pro | Crossguard FX Pro | | 1 | Pcs | |






| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 301.0722 | Bout M10x40 (8.8) Ev | Bolt M10x40 (8.8) Ev | Bolzen M10x40 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 301.0726 | Bout M10x60 (8.8) Ev | Bolt M10x60 (8.8) Ev | Bolzen M10x60 (8.8) Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 301.0781 | Bout M20x130 (8.8) Ev | Bolt M20x130 (8.8) Ev | Bolzen M20x130 (8.8) Ev | 1 | Pcs | |
| 5 | 303.00147 | Cil.kopbout M6x50 (8.8) | M6 x 50 Hex. socket head cap ISO4762 8.8 | Zylinderbolzen M6 x 50 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 6 | 303.00586 | ISO 7380 M6x16 10.9 TX Verz. | ISO 7380 M6x16 10.9 TX Galv. | | 6 | Pcs | |
| 7 | 305.00856 | M6 Flensmoer zelfborgend verz. | M6 Nut Flange Ripp 10 W-0273 | NUT-RIPP-FLG-100-WS10-(A2C)-M6 | 6 | Pcs | |
| 8 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 16 | Pcs | |
| 9 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 4 | Pcs | |
| 10 | 306.0314 | Zelfb. moer M20 (8) Ev | Locking nut M20 \|8\| EV | Selbst.Mutter M20 ev. | 1 | Pcs | |
| 11 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 34 | Pcs | |
| 12 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 4 | Pcs | |
| 13 | 316.0709 | Sluitplaat A6.4 Ev | Washer A6.4 EV | Verbinden Platte A6.4 Ev | 4 | Pcs | |
| 14 | 316.0725 | Sluitring A21 Ev | Washer A21 Ev | Scheibe A21 Ev | 2 | Pcs | |
| 15 | 900.1214 | Kruisstuk Mechanics 5C GRIJS | Universal joint Mechanics 5C GREY | | 1 | Pcs | |
| 16 | 800.1861 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 4 | Pcs | |
| 17 | 910.02946 | Asstomp Twin | Axle stub Twin | | 2 | Pcs | |
| 18 | 910.03108 | Cilinder borgpen Ø20 ZN | Cylinder locking pin Ø20 ZN | | 1 | Pcs | |
| 19 | 910.03336 | Borgmoer M22x2 Linksedraad | Nut M22x2 Left-handed thread | | 2 | Pcs | |
| 20 | 910.03337 | Borgmoer M22x2 Rechtsedraad | Nut M22x2 Right-handed thread | | 2 | Pcs | |
| 21 | 917.04882 | Buis 30x4,5 L=32 +0/-0.2 ev. | Tube 30x4,5 L=32 +0/-0.2 ev. | | 2 | Pcs | |
| 22 | 924.19276 | Vulplaat | Fill plate | | 6 | Pcs | |
| 23 | 924.19758 | Schraper element Twin | Scraper element Twin | | 2 | Pcs | |
| 24 | 924.19787 | Strip afschraper | Strip scraper | | 2 | Pcs | |
| 25 | 925.01182 | Kouter Twin 25mm | Coulter Twin 25mm | | 2 | Pcs | |
| 26 | 941.09510 | Hydr. Cil. D20/32-265/95 | Hydr. Cyl. D20/32-265/95 | | 1 | Pcs | |
| 27 | 953.12922 | Frame element Twin | Frame element Twin | | 1 | Pcs | |


# 800.1861_- SCHIJF TWIN DISC / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0806 | Tapbout M8x20 (8.8) Ev | Bolt M8x20 (8.8) Ev | Schraubbolzen M8x20 ev | 4 | Pcs | |
| 2 | 307.00108 | M8 Veerring verzinkt | M8 Spring washer zinc plated | Federring M8 verz. | 4 | Pcs | |
| 3 | 361.00244 | Lagering Agrihub BAA0025 | Bearing Agri-hub BAA-0025 | | 1 | Pcs | |
| 4 | 361.00246 | Kap Agrihub SZ BAA-0025 | Cap Agri-hub SZ | | 1 | Pcs | |
| 5 | 924.18800 | Schijf EJ/FX Twin | Disc EJ/FX Twin | | 1 | Pcs | |
| 6 | 924.19133 | Vulring | Fill ring | | 2 | Pcs | |








DETAIL A 1 : 4


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800.2804 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 16 | Pcs | |

800.2804_- SLANGENSET ELEMENT FX PRO / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.7206 | Kopp. AL 10-R3/8 WD Zn | | | 2 | Pcs | |
| 2 | 417.1097 | Hydr.slang 1/4'-2/ 530 R-12L/45°-10L ZN | | | 2 | Pcs | |





DETAIL A 1 : 4





DETAIL B 1 : 4


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.0183 | Kopp. XEEL 10-DKO | Kopp. XEEL 10-DKO | kupplung XEEL 10-DKO | 4 | Pcs | |
| 2 | 355.0197 | Kopp. XEEL 12-DKO | Kopp. XEEL 12-DKO | Kupplung XEEL 12-DKO | 4 | Pcs | |
| 3 | 800.2813 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 16 | Pcs | |


# 800.2813_A Hydr Element Twin / Hydr Element Twin /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.7206 | Kopp. AL 10-R3/8 WD Zn | | | 2 | Pcs | |
| 2 | 417.0192 | Hydr.slang 1/4'-2/ 430 R-12L/R-10L ZN | Hydr.hose 1/4'-2/ 430 R-12L/R-10L ZN | | 2 | Pcs | |








DETAIL A 1 : 4


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800.2804 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 18 | Pcs | |

800.2804_- SLANGENSET ELEMENT FX PRO / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.7206 | Kopp. AL 10-R3/8 WD Zn | | | 2 | Pcs | |
| 2 | 417.1097 | Hydr.slang 1/4'-2/ 530 R-12L/45°-10L ZN | | | 2 | Pcs | |





DETAIL A 1 : 4





DETAIL B 1 : 4

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.0183 | Kopp. XEEL 10-DKO | Kopp. XEEL 10-DKO | kupplung XEEL 10-DKO | 4 | Pcs | |
| 2 | 355.0197 | Kopp. XEEL 12-DKO | Kopp. XEEL 12-DKO | Kupplung XEEL 12-DKO | 4 | Pcs | |
| 3 | 800.2813 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 18 | Pcs | |

800.2813_A  Hydr Element Twin / Hydr Element Twin /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.7206 | Kopp. AL 10-R3/8 WD Zn | | | 2 | Pcs | |
| 2 | 417.0192 | Hydr.slang 1/4'-2/ 430 R-12L/R-10L ZN | Hydr.hose 1/4'-2/ 430 R-12L/R-10L ZN | | 2 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800.2804 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 20 | Pcs | |


800.2804_- SLANGENSET ELEMENT FX PRO / /



| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.7206 | Kopp. AL 10-R3/8 WD Zn | | | 2 | Pcs | |
| 2 | 417.1097 | Hydr.slang 1/4'-2/ 530 R-12L/45°-10L ZN | | | 2 | Pcs | |





DETAIL A 1 : 4





DETAIL B 1 : 4

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.0183 | Kopp. XEEL 10-DKO | Kopp. XEEL 10-DKO | kupplung XEEL 10-DKO | 4 | Pcs | |
| 2 | 355.0197 | Kopp. XEEL 12-DKO | Kopp. XEEL 12-DKO | Kupplung XEEL 12-DKO | 4 | Pcs | |
| 3 | 800.2813 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 20 | Pcs | |

800.2813_A  Hydr Element Twin / Hydr Element Twin /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.7206 | Kopp. AL 10-R3/8 WD Zn | | | 2 | Pcs | |
| 2 | 417.0192 | Hydr.slang 1/4'-2/ 430 R-12L/R-10L ZN | Hydr.hose 1/4'-2/ 430 R-12L/R-10L ZN | | 2 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800.2804 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 22 | Pcs | |


800.2804_- SLANGENSET ELEMENT FX PRO / /



| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.7206 | Kopp. AL 10-R3/8 WD Zn | | | 2 | Pcs | |
| 2 | 417.1097 | Hydr.slang 1/4'-2/ 530 R-12L/45°-10L ZN | | | 2 | Pcs | |





DETAIL A 1 : 4




DETAIL B 1 : 4


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.0183 | Kopp. XEEL 10-DKO | Kopp. XEEL 10-DKO | kupplung XEEL 10-DKO | 4 | Pcs | |
| 2 | 355.0197 | Kopp. XEEL 12-DKO | Kopp. XEEL 12-DKO | Kupplung XEEL 12-DKO | 4 | Pcs | |
| 3 | 800.2813 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 22 | Pcs | |

800.2813_A  Hydr Element Twin / Hydr Element Twin /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.7206 | Kopp. AL 10-R3/8 WD Zn | | | 2 | Pcs | |
| 2 | 417.0192 | Hydr.slang 1/4'-2/ 430 R-12L/R-10L ZN | Hydr.hose 1/4'-2/ 430 R-12L/R-10L ZN | | 2 | Pcs | |

# 800.2511_- Hydr elementen FX900P / Hydr elements FX900P /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988.0228 | S&K Elementen FX900P | | | 1 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.0183 | Kopp. XEEL 10-DKO | Kopp. XEEL 10-DKO | kupplung XEEL 10-DKO | 4 | Pcs | |
| 2 | 355.0197 | Kopp. XEEL 12-DKO | Kopp. XEEL 12-DKO | Kupplung XEEL 12-DKO | 4 | Pcs | |
| 3 | 800.2813 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 24 | Pcs | |

800.2813_A  Hydr Element Twin / Hydr Element Twin /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.7206 | Kopp. AL 10-R3/8 WD Zn | | | 2 | Pcs | |
| 2 | 417.0192 | Hydr.slang 1/4'-2/ 430 R-12L/R-10L ZN | Hydr.hose 1/4'-2/ 430 R-12L/R-10L ZN | | 2 | Pcs | |

800.2481_A  Hydr elementen FX1050P / Hydr elements FX1050P /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988.0225 | S&K Elementen FX1050P | | | 1 | Pcs | |






| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.0183 | Kopp. XEEL 10-DKO | Kopp. XEEL 10-DKO | kupplung XEEL 10-DKO | 4 | Pcs | |
| 2 | 355.0197 | Kopp. XEEL 12-DKO | Kopp. XEEL 12-DKO | Kupplung XEEL 12-DKO | 4 | Pcs | |
| 3 | 355.7212 | Kopp. SVL-12 Blago ZN | | | 4 | Pcs | |
| 4 | 355.7214 | Kopp. XLEL 12-DKO ZN | | | 4 | Pcs | |
| 5 | 355.7216 | Kopp. XEEL 12-DKO ZN | | | 4 | Pcs | |
| 6 | 800.2813 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 28 | Pcs | |

800.2813_A  Hydr Element Twin / Hydr Element Twin /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.7206 | Kopp. AL 10-R3/8 WD Zn | | | 2 | Pcs | |
| 2 | 417.0192 | Hydr.slang 1/4'-2/ 430 R-12L/R-10L ZN | Hydr.hose 1/4'-2/ 430 R-12L/R-10L ZN | | 2 | Pcs | |







| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.7210 | Kopp. AL 12-R1/2 WD ZN | | | 2 | Pcs | |
| 2 | 355.7234 | Wartelmoer ml-12L Blago ZN | Union nut ml-12L Blago ZN | | 2 | Pcs | |
| 3 | 355.7235 | Afsluitstop Butzen 12-L ZN | | | 2 | Pcs | |
| 4 | 417.2103 | Hydr.slang 3/8'-2/ 490 R-H ZN | | | 2 | Pcs | |
| 5 | 800.2804 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 32 | Pcs | |
| 6 | 355.0197 | Kopp. XEEL 12-DKO | Kopp. XEEL 12-DKO | Kupplung XEEL 12-DKO | 2 | Pcs | |

800.2804_- SLANGENSET ELEMENT FX PRO / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.7206 | Kopp. AL 10-R3/8 WD Zn | | | 2 | Pcs | |
| 2 | 417.1097 | Hydr.slang 1/4'-2/ 530 R-12L/45°-10L ZN | | | 2 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.0183 | Kopp. XEEL 10-DKO | Kopp. XEEL 10-DKO | kupplung XEEL 10-DKO | 4 | Pcs | |
| 2 | 355.0197 | Kopp. XEEL 12-DKO | Kopp. XEEL 12-DKO | Kupplung XEEL 12-DKO | 6 | Pcs | |
| 3 | 355.7210 | Kopp. AL 12-R1/2 WD ZN | | | 2 | Pcs | |
| 4 | 355.7234 | Wartelmoer ml-12L Blago ZN | Union nut ml-12L Blago ZN | | 2 | Pcs | |
| 5 | 355.7235 | Afsluitstop Butzen 12-L ZN | | | 2 | Pcs | |
| 6 | 417.2103 | Hydr.slang 3/8'-2/ 490 R-H ZN | | | 2 | Pcs | |
| 7 | 800.2813 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 32 | Pcs | |

800.2813_A  Hydr Element Twin / Hydr Element Twin /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.7206 | Kopp. AL 10-R3/8 WD Zn | | | 2 | Pcs | |
| 2 | 417.0192 | Hydr.slang 1/4'-2/ 430 R-12L/R-10L ZN | Hydr.hose 1/4'-2/ 430 R-12L/R-10L ZN | | 2 | Pcs | |

800.2561_- Hydr elementen FX1500P / Hydr elements FX1500P /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988.0229 | S&K Elementen FX1500P | S&C Elements FX1500P | | 1 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.0183 | Kopp. XEEL 10-DKO | Kopp. XEEL 10-DKO | kupplung XEEL 10-DKO | 4 | Pcs | |
| 2 | 355.0197 | Kopp. XEEL 12-DKO | Kopp. XEEL 12-DKO | Kupplung XEEL 12-DKO | 4 | Pcs | |
| 3 | 355.7210 | Kopp. AL 12-R1/2 WD ZN | | | 4 | Pcs | |
| 4 | 355.7214 | Kopp. XLEL 12-DKO ZN | | | 2 | Pcs | |
| 5 | 355.7216 | Kopp. XEEL 12-DKO ZN | | | 2 | Pcs | |
| 6 | 355.7234 | Wartelmoer ml-12L Blago ZN | Union nut ml-12L Blago ZN | | 2 | Pcs | |
| 7 | 355.7235 | Afsluitstop Butzen 12-L ZN | | | 2 | Pcs | |
| 8 | 417.2103 | Hydr.slang 3/8'-2/ 490 R-H ZN | | | 4 | Pcs | |
| 9 | 800.2813 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 40 | Pcs | |

800.2813_A  Hydr Element Twin / Hydr Element Twin /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.7206 | Kopp. AL 10-R3/8 WD Zn | | | 2 | Pcs | |
| 2 | 417.0192 | Hydr.slang 1/4'-2/ 430 R-12L/R-10L ZN | Hydr.hose 1/4'-2/ 430 R-12L/R-10L ZN | | 2 | Pcs | |

# 800.1879_F HYDR/LUCHT ELEMENTEN FX 600-900 BASIS / /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988.0190 | S&K Elementen FX 600-900 basis | | | 1 | Pcs | |
| 2 | 924.20901 | Verloopplaat accu | Adapter plate accu | | 2 | Pcs | |
| 3 | 316.0722 | Sluitplaat A8,4 Ev | Washer A8,4 EV | Endplatte 8,4mm | 4 | Pcs | |
| 4 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 4 | Pcs | |
| 5 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 4 | Pcs | |
| 6 | 301.0802 | Tapbout M8x25 (8.8) Ev | Bolt M8x25 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x25 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |
| 7 | 375.0174 | Leidingb. SKD P 2-18 | Pipe handle 22mm | Dopp.Rohrbugel 18mm | 2 | Pcs | |
| 8 | 375.0176 | Dekplaatje DPD-2 M8 | | Abdeckplatte M8 | 2 | Pcs | |
| 9 | 307.00108 | M8 Veerring verzinkt | M8 Spring washer zinc plated | Federring M8 verz. | 2 | Pcs | |
| 10 | 301.0721 | Bout M8x80 (8.8) Ev | Bolt M8x80 (8.8) Ev | | 2 | Pcs | |
| 11 | 316.0937 | NL Borgring M22 GLP | | | 1 | Pcs | |
| 12 | 924.21091 | Steun kogelkranen EJ | Support ball valves EJ | | 1 | Pcs | |
| 13 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 2 | Pcs | |
| 14 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 2 | Pcs | |
| 15 | 316.0915 | NL Borgring M16 GLP | Nord-Lock locking ring M16 | NL Scheibe M16 | 2 | Pcs | |
| 16 | 924.21092 | Verb. plaat kogelkranen | Connection plate ball valves | | 1 | Pcs | |
| 17 | 316.0734 | Sluitring A4.3 Ev | Washer A4,3 Ev | | 8 | Pcs | |
| 18 | 306.0344 | Zelfb. moer M4 (8) Ev | Locking nut M4 (8) EV | | 4 | Pcs | |
| 19 | 303.0931 | Cil.kopschr. M4x40 (4.8) Ev | Screw M4x40 | | 4 | Pcs | |
| 20 | 334.00232 | 2/2 ventiel 12V NC 1/2' | 2/2 valve 12V NC 1/2' | 2/2 Ventil 12V NC 1/2" | 1 | Pcs | |
| 21 | 910.01636 | Veerstrop M10 | Spring loss M10 | Verschlußband | 1 | Pcs | |
| 22 | 371.00075 | Luchtslang PUNH Ø6x1 DUO zw-bl | Pneumatic hose PUNHØ6x1 DUO black-blue | | 75 | Pcs | |


# 800.2480_F HYDR/LUCHT ELEMENTEN FX 1050-1500 BASIS / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988.0224 | S&K Elementen FX 1050-1500 basis | | | 1 | Pcs | |
| 2 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 40 | Pcs | |
| 3 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 20 | Pcs | |
| 4 | 375.0176 | Dekplaatje DPD-2 M8 | | Abdeckplatte M8 | 6 | Pcs | |
| 5 | 316.0937 | NL Borgring M22 GLP | | | 1 | Pcs | |
| 6 | 924.21027 | Steun leidingbeugel | Support pipe clamp | | 4 | Pcs | |
| 7 | 301.0780 | Bout M8x55 (8.8) Ev | Bolt M8x55 (8.8) Ev | | 4 | Pcs | |
| 8 | 300.00936 | Bout M8x35 (8.8) Ev | Bolt M8x35 (8.8) Ev | KB Bolzen M8 x 35 8.8 verz. | 16 | Pcs | |
| 9 | 924.21025 | Schotkoppelplaat armen EJ | Bulk head plate arms EJ | | 4 | Pcs | |
| 10 | 316.0947 | NL Borgring M18 | | | 8 | Pcs | |
| 11 | 924.21091 | Steun kogelkranen EJ | Support ball valves EJ | | 1 | Pcs | |
| 12 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 2 | Pcs | |
| 13 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 2 | Pcs | |
| 14 | 316.0915 | NL Borgring M16 GLP | Nord-Lock locking ring M16 | NL Scheibe M16 | 2 | Pcs | |
| 15 | 924.21092 | Verb. plaat kogelkranen | Connection plate ball valves | | 1 | Pcs | |
| 16 | 316.0734 | Sluitring A4.3 Ev | Washer A4,3 Ev | | 8 | Pcs | |
| 17 | 306.0344 | Zelfb. moer M4 (8) Ev | Locking nut M4 (8) EV | | 4 | Pcs | |
| 18 | 303.0931 | Cil.kopschr. M4x40 (4.8) Ev | Screw M4x40 | | 4 | Pcs | |
| 19 | 375.0174 | Leidingb. SKD P 2-18 | Pipe handle 22mm | Dopp.Rohrbugel 18mm | 6 | Pcs | |
| 20 | 334.00232 | 2/2 ventiel 12V NC 1/2' | 2/2 valve 12V NC 1/2' | 2/2 Ventil 12V NC 1/2" | 1 | Pcs | |
| 21 | 910.01636 | Veerstrop M10 | Spring loss M10 | Verschlußband | 1 | Pcs | |
| 22 | 307.00108 | M8 Veerring verzinkt | M8 Spring washer zinc plated | Federring M8 verz. | 2 | Pcs | |
| 23 | 301.0721 | Bout M8x80 (8.8) Ev | Bolt M8x80 (8.8) Ev | | 2 | Pcs | |
| 24 | 371.00075 | Luchtslang PUNH Ø6x1 DUO zw-bl | Pneumatic hose PUNHØ6x1 DUO black-blue | | 100 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0802 | Tapbout M8x25 (8.8) Ev | Bolt M8x25 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x25 (8.8) Ev | 16 | Pcs | |
| 2 | 302.0611 | Cil.kopbout M6x35 (8.8) Ev | | | 16 | Pcs | |
| 3 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 16 | Pcs | |
| 4 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 16 | Pcs | |
| 5 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 32 | Pcs | |
| 6 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 16 | Pcs | |
| 7 | 355.0908 | Leidingb. SKE P 1-12 | | | 16 | Pcs | |
| 8 | 924.20899 | Steun leidingbeugels links | Support pipe clamps left | | 4 | Pcs | |
| 9 | 924.20900 | Steun leidingbeugels rechts | Support pipe clamps right | | 4 | Pcs | |
| 10 | 974.00376 | Hydrauliek leiding middenframe FX voor | Hydraulic tube mainframe FX front | | 1 | Pcs | |
| 11 | 974.00377 | Hydrauliek leiding middenframe FX achter | Hydraulic tube mainframe FX rear | | 1 | Pcs | |
| 12 | 974.00386 | Hydrauliek leiding armen FX 600 | Hydraulic tube arms FX 600 | | 4 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0802 | Tapbout M8x25 (8.8) Ev | Bolt M8x25 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x25 (8.8) Ev | 20 | Pcs | |
| 2 | 302.0611 | Cil.kopbout M6x35 (8.8) Ev | | | 20 | Pcs | |
| 3 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 20 | Pcs | |
| 4 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 20 | Pcs | |
| 5 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 40 | Pcs | |
| 6 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 20 | Pcs | |
| 7 | 355.0908 | Leidingb. SKE P 1-12 | | | 20 | Pcs | |
| 8 | 924.20899 | Steun leidingbeugels links | Support pipe clamps left | | 5 | Pcs | |
| 9 | 924.20900 | Steun leidingbeugels rechts | Support pipe clamps right | | 5 | Pcs | |
| 10 | 974.00376 | Hydrauliek leiding middenframe FX voor | Hydraulic tube mainframe FX front | | 1 | Pcs | |
| 11 | 974.00377 | Hydrauliek leiding middenframe FX achter | Hydraulic tube mainframe FX rear | | 1 | Pcs | |
| 12 | 974.00385 | Hydrauliek leiding armen FX 675 | Hydraulic tube arms FX 675 | | 4 | Pcs | |

# 800.2810_A Standleidingen FX 750 / Base pipes FX 750 /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0802 | Tapbout M8x25 (8.8) Ev | Bolt M8x25 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x25 (8.8) Ev | 20 | Pcs | |
| 2 | 302.0611 | Cil.kopbout M6x35 (8.8) Ev | | | 20 | Pcs | |
| 3 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 20 | Pcs | |
| 4 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 20 | Pcs | |
| 5 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 40 | Pcs | |
| 6 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 20 | Pcs | |
| 7 | 355.0908 | Leidingb. SKE P 1-12 | | | 20 | Pcs | |
| 8 | 924.20899 | Steun leidingbeugels links | Support pipe clamps left | | 5 | Pcs | |
| 9 | 924.20900 | Steun leidingbeugels rechts | Support pipe clamps right | | 5 | Pcs | |
| 10 | 974.00376 | Hydrauliek leiding middenframe FX voor | Hydraulic tube mainframe FX front | | 1 | Pcs | |
| 11 | 974.00377 | Hydrauliek leiding middenframe FX achter | Hydraulic tube mainframe FX rear | | 1 | Pcs | |
| 12 | 974.00384 | Hydrauliek leiding armen FX 750 | Hydraulic tube arms FX 750 | | 4 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0802 | Tapbout M8x25 (8.8) Ev | Bolt M8x25 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x25 (8.8) Ev | 24 | Pcs | |
| 2 | 302.0611 | Cil.kopbout M6x35 (8.8) Ev | | | 24 | Pcs | |
| 3 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 24 | Pcs | |
| 4 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 24 | Pcs | |
| 5 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 48 | Pcs | |
| 6 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 24 | Pcs | |
| 7 | 355.0908 | Leidingb. SKE P 1-12 | | | 24 | Pcs | |
| 8 | 924.20899 | Steun leidingbeugels links | Support pipe clamps left | | 6 | Pcs | |
| 9 | 924.20900 | Steun leidingbeugels rechts | Support pipe clamps right | | 6 | Pcs | |
| 10 | 974.00376 | Hydrauliek leiding middenframe FX voor | Hydraulic tube mainframe FX front | | 1 | Pcs | |
| 11 | 974.00377 | Hydrauliek leiding middenframe FX achter | Hydraulic tube mainframe FX rear | | 1 | Pcs | |
| 12 | 974.00383 | Hydrauliek leiding armen FX 825 | Hydraulic tube arms FX 825 | | 4 | Pcs | |

# 800.2248_- STANDLEIDINGEN FX 900 / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924.20899 | Steun leidingbeugels links | Support pipe clamps left | | 6 | Pcs | |
| 2 | 924.20900 | Steun leidingbeugels rechts | Support pipe clamps right | | 6 | Pcs | |
| 3 | 355.0908 | Leidingb. SKE P 1-12 | | | 24 | Pcs | |
| 4 | 974.00376 | Hydrauliek leiding middenframe FX voor | Hydraulic tube mainframe FX front | | 1 | Pcs | |
| 5 | 974.00377 | Hydrauliek leiding middenframe FX achter | Hydraulic tube mainframe FX rear | | 1 | Pcs | |
| 6 | 974.00378 | Hydrauliek leiding armen FX 900 | Hydraulic tube arms FX 900 | | 4 | Pcs | |
| 7 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 48 | Pcs | |
| 8 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 24 | Pcs | |
| 9 | 301.0802 | Tapbout M8x25 (8.8) Ev | Bolt M8x25 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x25 (8.8) Ev | 24 | Pcs | |
| 10 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 24 | Pcs | |
| 11 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 24 | Pcs | |
| 12 | 302.0611 | Cil.kopbout M6x35 (8.8) Ev | | | 24 | Pcs | |


# 800.2478_- STANDLEIDINGEN FX 1050 / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924.20899 | Steun leidingbeugels links | Support pipe clamps left | | 6 | Pcs | |
| 2 | 924.20900 | Steun leidingbeugels rechts | Support pipe clamps right | | 6 | Pcs | |
| 3 | 355.0908 | Leidingb. SKE P 1-12 | | | 24 | Pcs | |
| 4 | 974.00376 | Hydrauliek leiding middenframe FX voor | Hydraulic tube mainframe FX front | | 1 | Pcs | |
| 5 | 974.00377 | Hydrauliek leiding middenframe FX achter | Hydraulic tube mainframe FX rear | | 1 | Pcs | |
| 6 | 974.00379 | Hydrauliek leiding armen FX 1050-1500 | Hydraulic tube arms FX 1050-1500 | | 4 | Pcs | |
| 7 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 56 | Pcs | |
| 8 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 28 | Pcs | |
| 9 | 301.0802 | Tapbout M8x25 (8.8) Ev | Bolt M8x25 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x25 (8.8) Ev | 28 | Pcs | |
| 10 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 24 | Pcs | |
| 11 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 24 | Pcs | |
| 12 | 302.0611 | Cil.kopbout M6x35 (8.8) Ev | | | 24 | Pcs | |
| 13 | 924.21026 | Schotkoppelplaat armverlenging FX 1050 | Bulk head plate arm extention FX 1050 | | 2 | Pcs | |
| 14 | 316.0947 | NL Borgring M18 | | | 4 | Pcs | |


# 800.3076_- STANDLEIDINGEN FX 1200 / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924.20899 | Steun leidingbeugels links | Support pipe clamps left | | 8 | Pcs | |
| 2 | 924.20900 | Steun leidingbeugels rechts | Support pipe clamps right | | 8 | Pcs | |
| 3 | 355.0908 | Leidingb. SKE P 1-12 | | | 32 | Pcs | |
| 4 | 974.00376 | Hydrauliek leiding middenframe FX voor | Hydraulic tube mainframe FX front | | 1 | Pcs | |
| 5 | 974.00377 | Hydrauliek leiding middenframe FX achter | Hydraulic tube mainframe FX rear | | 1 | Pcs | |
| 6 | 974.00379 | Hydrauliek leiding armen FX 1050-1500 | Hydraulic tube arms FX 1050-1500 | | 4 | Pcs | |
| 7 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 64 | Pcs | |
| 8 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 32 | Pcs | |
| 9 | 301.0802 | Tapbout M8x25 (8.8) Ev | Bolt M8x25 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x25 (8.8) Ev | 32 | Pcs | |
| 10 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 32 | Pcs | |
| 11 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 32 | Pcs | |
| 12 | 302.0611 | Cil.kopbout M6x35 (8.8) Ev | | | 32 | Pcs | |
| 13 | 974.00388 | Hydrauliek leiding armverl. FX 1200 | Hydraulic tube arm ext. FX 1200 | | 4 | Pcs | |

# 800.2560_- STANDLEIDINGEN FX 1500 / /





Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924.20899 | Steun leidingbeugels links | Support pipe clamps left | | 10 | Pcs | |
| 2 | 924.20900 | Steun leidingbeugels rechts | Support pipe clamps right | | 10 | Pcs | |
| 3 | 355.0908 | Leidingb. SKE P 1-12 | | | 40 | Pcs | |
| 4 | 974.00376 | Hydrauliek leiding middenframe FX voor | Hydraulic tube mainframe FX front | | 1 | Pcs | |
| 5 | 974.00377 | Hydrauliek leiding middenframe FX achter | Hydraulic tube mainframe FX rear | | 1 | Pcs | |
| 6 | 974.00379 | Hydrauliek leiding armen FX 1050-1500 | Hydraulic tube arms FX 1050-1500 | | 4 | Pcs | |
| 7 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 80 | Pcs | |
| 8 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 40 | Pcs | |
| 9 | 301.0802 | Tapbout M8x25 (8.8) Ev | Bolt M8x25 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x25 (8.8) Ev | 40 | Pcs | |
| 10 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 40 | Pcs | |
| 11 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 40 | Pcs | |
| 12 | 302.0611 | Cil.kopbout M6x35 (8.8) Ev | | | 40 | Pcs | |
| 13 | 974.00381 | Hydrauliek leiding armverl. FX 1500 | Hydraulic tube arm ext. FX 1500 | | 4 | Pcs | |


## 5.2 Afsluitsysteem


800.2565_D 9m werkbreedte FX1500 / 9m working width FX1500 /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0730 | Bout M8x70 (8.8) Ev | Bolt M8x70 (8.8) Ev | Bolzen M8x70 | 4 | Pcs | |
| 2 | 301.0810 | Tapbout M12x30 (8.8) Ev | Bolt M12x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M12x30 ev | 16 | Pcs | |
| 3 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 4 | Pcs | |
| 4 | 307.00112 | M12 Veerring verzinkt | Spring washer zinc plated M12 | Federring M12 verz. | 16 | Pcs | |
| 5 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 8 | Pcs | |
| 6 | 325.00183 | Drukknop met connector M12 | Pushbutton with connector M12 | | 1 | Pcs | |
| 7 | 325.00184 | Beschermcover drukknop ø22 M12 | Protective cap for button ø22 M12 | | 1 | Pcs | |
| 8 | 334.00263 | Hydrauliek 2/2 ventiel 12V NO 3/8' <0> | Hydraulic 2/2 valve 12V NO 3/8' <0> | | 3 | Pcs | |
| 9 | 355.0165 | Kopp. AL 10-R3/8 WD | Kopp. AL 10-R3/8 WD | Kupplung AL 10-R 3/8 WD | 4 | Pcs | |
| 10 | 355.0725 | 2/2 Klep NC 3/4' 150ltr | 2/2 Valve 12V NC 3/4' - Steel | 2/2 Ventil NC 3/4 | 2 | Pcs | |
| 11 | 355.7365 | Kopp. XTEL 18-DKO ZN | | | 2 | Pcs | |
| 12 | 355.7213 | Kopp. AL 12-R3/8 WD Zn | | | 2 | Pcs | |
| 13 | 355.7214 | Kopp. XLEL 12-DKO ZN | | | 4 | Pcs | |
| 14 | 355.7216 | Kopp. XEEL 12-DKO ZN | | | 4 | Pcs | |
| 15 | 355.7220 | Kopp. RAL 12-R 3/8 WD-DKO ZN | | | 2 | Pcs | |
| 16 | 355.7224 | Kopp. XEEL 10-DKO ZN | | | 2 | Pcs | |
| 17 | 355.7250 | Kopp. XLEL 18-DKO ZN | | | 2 | Pcs | |
| 18 | 355.7254 | Kopp. KORL 12/10-DKO ZN | | | 4 | Pcs | |
| 19 | 355.7255 | Kopp. AL 18-R3/4 WD ZN | | | 4 | Pcs | |
| 20 | 355.7366 | Kopp. DD 18L ZN | | | 2 | Pcs | |
| 21 | 375.0189 | Leidingb. SKD P 2-15 | Pipe handle 22mm | | 2 | Pcs | |
| 22 | 405.00101 | Stalen mesafsluiter 6' Metaltecnica | Steel knife valve 6' Metaltecnica | Spatenschieber 6" MZ hydr. Stahl | 2 | Pcs | |
| 23 | 417.1088 | Hydr.slang 1/4'-2/3350 R-H ZN | | | 2 | Pcs | |
| 24 | 417.1098 | Hydr.slang 1/4'-2/3550 R-H ZN | | | 2 | Pcs | |

# 800.1909_A BESCHERMKAP LUCHTVENTIELEN / /









Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0806 | Tapbout M8x20 (8.8) Ev | Bolt M8x20 (8.8) Ev | Schraubbolzen M8x20 ev | 2 | Pcs | |
| 2 | 316.0722 | Sluitplaat A8,4 Ev | Washer A8,4 EV | Endplatte 8,4mm | 2 | Pcs | |
| 3 | 924.20594 | Beschermkap luchtventielen | Cover air valves | | 1 | Pcs | |
| 4 | 985.00733 | Sticker CE niet reinigen met hogedrukreiniger | Sticker CE Don't clean with high-pressure | Aufkleber CE nicht mit Hochdruckreiniger | 1 | Pcs | |


# 800.1887_B HYDR BEDIENDE ROLNOK / /



| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0748 | Bout M5x40 (8.8) Ev | Bolt M5x40 (8.8) Ev | Bolzen M5x40 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |
| 2 | 301.0725 | Bout M10x65 (8.8) Ev | Bolt M10x65 (8.8) Ev | Bolzen M10x65 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |
| 3 | 301.0814 | Tapbout M10x35 (8.8) Ev | Bolt M10x35 (8.8) Ev | Schraubbolzen M10x35 ev | 5 | Pcs | |
| 4 | 305.00005 | Zelfb. moer M5 (8) Ev | Locking nut M5 (8) Ev | Sicherungsmutter M5 | 2 | Pcs | |
| 5 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 6 | Pcs | |
| 6 | 306.0701 | Moer M10 (8) Ev | Nut M10 (8) EV | Mutter M10 (8) Ev | 1 | Pcs | |
| 7 | 306.0708 | Moer M5 (8) Ev | Nut M5 (8) EV | | 2 | Pcs | |
| 8 | 307.00110 | M10 Veerring verzinkt | M10 Spring lock washer zinc plated | Federring M10 verz. | 1 | Pcs | |
| 9 | 307.00555 | Sluitring A5.3 Ev | Washer A5.3 Ev | Schließring M5 verz. | 2 | Pcs | |
| 10 | 307.00805 | Sluitplaat A5,3 Ev | Washer A5,3 EV | Karosseriering M5 verz. | 2 | Pcs | |
| 11 | 313.00003 | Slangklem 16-27 | Hose clamp 16-27mm | | 2 | Pcs | |
| 12 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 12 | Pcs | |
| 13 | 316.0941 | Veerring M5 Ev | M5 Spring lock washer zinc plated | Federscheibe M5 Ev | 2 | Pcs | |
| 14 | 371.00013 | Knie 1/4' Binnen/buiten Verzinkt | Knie 1/4' Binnen/buiten Verzinkt | | 1 | Pcs | |
| 15 | 371.00014 | Slangpilaar 1/4' x Ø13 mm tule | Hose coupling 1/4' x Ø13 mm tule | | 2 | Pcs | |
| 16 | 371.00035 | Geluiddemper U-1/4 | Silencer U-1/4 | Schalldämpfer U-1/4 | 1 | Pcs | |
| 17 | 371.00729 | 3/2 Ventiel rolbediend | 3/2 Valve roller lever actuated | | 1 | Pcs | |
| 18 | 924.20596 | Steun hydr. bediende rolnok | Support hydr. roller cam | | 1 | Pcs | |
| 19 | 924.20597 | Beschermkap rolnok | Cover roller cam | | 1 | Pcs | |
| 20 | 941.04224 | Hydraulische vergrendel-cilinder | Hydraulic lock-cilinder | Entlüftungszylinder | 1 | Pcs | |
| 21 | 988.0195 | S&K Hydr. rolnok | | | 1 | Pcs | |
| 22 | 924.0416 | Buis 16x2.5 L=36 +0/-0.5 gz. | | | 2 | Pcs | |


800.2120_- LUCHTAANSLUITING INSTEEKNIPPEL / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371.00074 | Slangpilaar 1/4' bi x 12mm | Hose coupling 1/4' bi x 12mm | Schlauchtülle 1/4" x 12 mm | 1 | Pcs | |
| 2 | 335.00084 | Schroefnippel 1/4' (lucht) | Air connection 1/4' male | Schnellkupplung 1/4" Luft | 1 | Pcs | |
| 3 | 460.0081 | Slangklem 12-18 | Hose clamp 12-18 | | 1 | Pcs | |


# 800.2121_- LUCHTAANSLUITING KOPPELSTUK ROOD / /






Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460.0077 | Koppelstuk + Filter Rood | Coupling piece + Filter Red | | 1 | Pcs | |
| 2 | 460.0080 | Slangpilaar M16 11x3.5 | Hose Nipple M16 11x3.5 | Schlauchanschluss M16 11x3.5 | 1 | Pcs | |
| 3 | 460.0081 | Slangklem 12-18 | Hose clamp 12-18 | | 1 | Pcs | |

# 800.1911_B LUCHTSET 1/5 12V / Pneumatic 2 valves 12V /







Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.13088 | Kast 5-voudige sectieafsluiting | Cabinet 5-fold section closure | | 1 | Pcs | |
| 2 | 924.16343 | Plaat | Plaat | | 1 | Pcs | |
| 3 | 371.00700 | FE magneetventiel 3/2 NC MFH | FE magneetventiel 3/2 NC MFH | Magnetventil 3/2 NC MFH314S | 2 | Pcs | |
| 4 | 371.00589 | Spoel voor FE ventiel 12V MSFG12DC | Coil for FE valve 12V MSFG12DC | Spule für Luftventil 12V | 2 | Pcs | |
| 5 | 371.00053 | L-insteekkoppeling QSB R1/4 10 | L-push in fitting QSB R1/4 10 | | 9 | Pcs | |
| 6 | 371.00599 | L - insteekkoppeling Ø6mm x M5 | L - insteekkoppeling Ø6mm x M5 | | 2 | Pcs | |
| 7 | 371.00046 | QSLV2 1/4-6 | QSLV2 1/4-6 | | 1 | Pcs | |
| 8 | 371.00057 | QSYL-1/4-10 153178 Festo | QSYL-1/4-10 153178 Festo | | 1 | Pcs | |
| 9 | 371.00054 | insteekkoppeling QSB R1/4 10 | push in fitting QSB R1/4 10 | | 5 | Pcs | |
| 10 | 371.00014 | Slangpilaar 1/4' x Ø13 mm tule | Hose coupling 1/4' x Ø13 mm tule | | 1 | Pcs | |
| 11 | 371.00039 | Schotkoppeling binnendraad G1/4' FE9971 | Schotkoppeling binnendraad G1/4' FE9971 | | 6 | Pcs | |
| 12 | 402.00404 | T-stuk 1/4' rvs bi/bi/bi | T-stuk 1/4' stainlessteel bi/bi/bi | | 1 | Pcs | |
| 13 | 460.0081 | Slangklem 12-18 | Hose clamp 12-18 | | 1 | Pcs | |
| 14 | 371.00035 | Geluiddemper U-1/4 | Silencer U-1/4 | Schalldämpfer U-1/4 | 3 | Pcs | |
| 15 | 303.00150 | M6 x 70 Inbusbout ISO4762 8.8 verzinkt | M6 x 70 Hexagon socket ISO4762 8.8 St. gv. | Zylinderbolzen M6 x 70 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 16 | 307.00106 | M6 Veerring verzinkt | Spring whaser M6 | Federing M6 verz. | 2 | Pcs | |
| 17 | 371.00710 | Drukregelaar MS4-LR-1/4-D5 | Pressure regulator MS4-LR-1/4-D5 | Druckregelventil | 1 | Pcs | |
| 18 | 371.00068 | Bev.beugel MS4-WBM | Mounting bracket MS4-WBM | | 1 | Pcs | |
| 19 | 304.00218 | M6 Zetmoer - kh0,9-(A2K)-M6 | M6 Nut-inrtpres - kh0,9-(A2K)-M6 | | 4 | Pcs | |
| 20 | 303.00137 | M6 x 10 Inbusbout 8.8 verzinkt DIN912 | M6 x 10 Inbusbout 8.8 verzinkt DIN912 | Zylinderbolzen M6 x 10 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 22 | 371.00034 | Luchtslang PUNH Ø6 zwart | Pneumatic hose PUHN Ø 6mm | | 1 | Pcs | |
| 23 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 4 | Pcs | |
| 24 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 8 | Pcs | |
| 25 | 370.00253 | Insteekkoppeling 6mm 1/4' | Insteekkoppeling 6mm 1/4' | | 2 | Pcs | |
| 26 | 301.00346 | ISO 4017 M6 x 30 8.8 St. vz. | ISO 4017 M6 x 30 8.8 St. vz. | Skt.Schraube M6 x 30 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 27 | 371.00037 | Snelontluchtingsventiel SE-1/4-B | Snelontluchtingsventiel SE-1/4-B | | 2 | Pcs | |
| 28 | 371.00048 | QSLV4 1/4-6 | QSLV4 1/4-6 | | 2 | Pcs | |
| 29 | 321.00701 | Kabelwartel M16x1.5 (4.5-10) | Nylon stuffing box M16x1.5 | Dichtung PG 9 | 1 | Pcs | |
| 30 | 321.00715 | Wartelmoer M16x1.5 | Union nut M16x1.5 | Schlauchverschraub. PG 9 | 1 | Pcs | |
| 31 | 371.00055 | Y-koppeling QSYB-6 | Y-koppeling QSYB-6 | | 1 | Pcs | |
| 32 | 924.20593 | Montageplaat luchtventielen | Mounting plate air valves | | 1 | Pcs | |
| 33 | 305.00539 | Blindklinkmoer M8 3.0-5.5 - 20 RVS A2 | Blind rivet nut M8 3.0-5.5 - 20 RVS A2 | Blindnietmuttern M8 | 4 | Pcs | |
| 34 | 307.00108 | M8 Veerring verzinkt | M8 Spring washer zinc plated | Federring M8 verz. | 2 | Pcs | |
| 35 | 301.0802 | Tapbout M8x25 (8.8) Ev | Bolt M8x25 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x25 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |
| 36 | 800.1914 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |


# 800.1914_A LUCHTSET DROPSTOP / - /






Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00341 | Tapbout M6x16 (8.8) Ev | Bolt M6x16 (8.8) Ev | Skt.Schraube M6 x 16 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 2 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 2 | Pcs | |
| 3 | 460.0081 | Slangklem 12-18 | Hose clamp 12-18 | | 1 | Pcs | |
| 4 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 2 | Pcs | |
| 5 | 316.0709 | Sluitplaat A6.4 Ev | Washer A6.4 EV | Verbinden Platte A6.4 Ev | 2 | Pcs | |
| 6 | 370.00253 | Insteekkoppeling 6mm 1/4' | Insteekkoppeling 6mm 1/4' | | 1 | Pcs | |
| 7 | 371.00013 | Knie 1/4' Binnen/buiten Verzinkt | Knie 1/4' Binnen/buiten Verzinkt | | 2 | Pcs | |
| 8 | 371.00014 | Slangpilaar 1/4' x Ø13 mm tule | Hose coupling 1/4' x Ø13 mm tule | | 1 | Pcs | |
| 9 | 371.00035 | Geluiddemper SPL-1/4' | Silencer SPL-1/4' | Schalldämpfer U-1/4 | 1 | Pcs | |
| 10 | 371.00037 | Snelontluchtingsventiel SE-1/4-B | Snelontluchtingsventiel SE-1/4-B | | 1 | Pcs | |
| 11 | 371.00039 | Schotkoppeling binnendraad G1/4' FE9971 | Schotkoppeling binnendraad G1/4' FE9971 | | 1 | Pcs | |
| 12 | 371.00068 | Bev.beugel MS4-WBM | Mounting bracket MS4-WBM | | 1 | Pcs | |
| 13 | 371.00708 | L-insteekkoppeling 1/4'-8 | Push in fitting QSL-G1_4-8 | | 2 | Pcs | |
| 14 | 371.00710 | Drukregelaar MS4-LR-1/4-D5 | Pressure regulator MS4-LR-1/4-D5 | Druckregelventil | 1 | Pcs | |

# 800.2706_A LUCHTSET 1/5 24V / Pneumatic 2 valves 12V /











Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.13088 | Kast 5-voudige sectieafsluiting | Cabinet 5-fold section closure | | 1 | Pcs | |
| 2 | 924.16343 | Plaat | Plaat | | 1 | Pcs | |
| 3 | 371.00700 | FE magneetventiel 3/2 NC MFH | FE magneetventiel 3/2 NC MFH | Magnetventil 3/2 NC MFH314S | 2 | Pcs | |
| 4 | 371.00643 | Spoel voor FE ventiel 24V MSFG24DC42AC | Coil for FE valve 24V MSFG24DC42AC | | 2 | Pcs | |
| 5 | 371.00053 | L-insteekkoppeling QSB R1/4 10 | L-push in fitting QSB R1/4 10 | | 9 | Pcs | |
| 6 | 371.00599 | L - insteekkoppeling Ø6mm x M5 | L - insteekkoppeling Ø6mm x M5 | | 2 | Pcs | |
| 7 | 371.00046 | QSLV2 1/4-6 | QSLV2 1/4-6 | | 1 | Pcs | |
| 8 | 371.00057 | QSYL-1/4-10 153178 Festo | QSYL-1/4-10 153178 Festo | | 1 | Pcs | |
| 9 | 371.00054 | insteekkoppeling QSB R1/4 10 | push in fitting QSB R1/4 10 | | 5 | Pcs | |
| 10 | 371.00014 | Slangpilaar 1/4' x Ø13 mm tule | Hose coupling 1/4' x Ø13 mm tule | | 1 | Pcs | |
| 11 | 371.00039 | Schotkoppeling binnendraad G1/4' FE9971 | Schotkoppeling binnendraad G1/4' FE9971 | | 6 | Pcs | |
| 12 | 402.00404 | T-stuk 1/4' rvs bi/bi/bi | T-stuk 1/4' stainlessteel bi/bi/bi | | 1 | Pcs | |
| 13 | 460.0081 | Slangklem 12-18 | Hose clamp 12-18 | | 1 | Pcs | |
| 14 | 371.00035 | Geluiddemper U-1/4 | Silencer U-1/4 | Schalldämpfer U-1/4 | 3 | Pcs | |
| 15 | 303.00150 | M6 x 70 Inbusbout ISO4762 8.8 verzinkt | M6 x 70 Hexagon socket ISO4762 8.8 St. gv. | Zylinderbolzen M6 x 70 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 16 | 307.00106 | M6 Veerring verzinkt | Spring whaser M6 | Federing M6 verz. | 2 | Pcs | |
| 17 | 371.00710 | Drukregelaar MS4-LR-1/4-D5 | Pressure regulator MS4-LR-1/4-D5 | Druckregelventil | 1 | Pcs | |
| 18 | 371.00068 | Bev.beugel MS4-WBM | Mounting bracket MS4-WBM | | 1 | Pcs | |
| 19 | 304.00218 | M6 Zetmoer - kh0,9-(A2K)-M6 | M6 Nut-inrtpres - kh0,9-(A2K)-M6 | | 4 | Pcs | |
| 20 | 303.00137 | M6 x 10 Inbusbout 8.8 verzinkt DIN912 | M6 x 10 Inbusbout 8.8 verzinkt DIN912 | Zylinderbolzen M6 x 10 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 22 | 371.00034 | Luchtslang PUNH Ø6 zwart | Pneumatic hose PUHN Ø 6mm | | 1 | Pcs | |
| 23 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 4 | Pcs | |
| 24 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 8 | Pcs | |
| 25 | 370.00253 | Insteekkoppeling 6mm 1/4' | Insteekkoppeling 6mm 1/4' | | 2 | Pcs | |
| 26 | 301.00346 | ISO 4017 M6 x 30 8.8 St. vz. | ISO 4017 M6 x 30 8.8 St. vz. | Skt.Schraube M6 x 30 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 27 | 371.00037 | Snelontluchtingsventiel SE-1/4-B | Snelontluchtingsventiel SE-1/4-B | | 2 | Pcs | |
| 28 | 371.00048 | QSLV4 1/4-6 | QSLV4 1/4-6 | | 2 | Pcs | |
| 29 | 321.00701 | Kabelwartel M16x1.5 (4.5-10) | Nylon stuffing box M16x1.5 | Dichtung PG 9 | 1 | Pcs | |
| 30 | 321.00715 | Wartelmoer M16x1.5 | Union nut M16x1.5 | Schlauchverschraub. PG 9 | 1 | Pcs | |
| 31 | 924.20593 | Montageplaat luchtventielen | Mounting plate air valves | | 1 | Pcs | |
| 32 | 305.00539 | Blindklinkmoer M8 3.0-5.5 - 20 RVS A2 | Blind rivet nut M8 3.0-5.5 - 20 RVS A2 | Blindnietmuttern M8 | 4 | Pcs | |
| 33 | 307.00108 | M8 Veerring verzinkt | M8 Spring washer zinc plated | Federring M8 verz. | 2 | Pcs | |
| 34 | 301.0802 | Tapbout M8x25 (8.8) Ev | Bolt M8x25 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x25 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |
| 35 | 800.1914 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |
| 36 | 371.00055 | Y-koppeling QSYB-6 | Y-koppeling QSYB-6 | | 1 | Pcs | |


# 800.1914_A LUCHTSET DROPSTOP / - /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00341 | Tapbout M6x16 (8.8) Ev | Bolt M6x16 (8.8) Ev | Skt.Schraube M6 x 16 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 2 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 2 | Pcs | |
| 3 | 460.0081 | Slangklem 12-18 | Hose clamp 12-18 | | 1 | Pcs | |
| 4 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 2 | Pcs | |
| 5 | 316.0709 | Sluitplaat A6.4 Ev | Washer A6.4 EV | Verbinden Platte A6.4 Ev | 2 | Pcs | |
| 6 | 370.00253 | Insteekkoppeling 6mm 1/4' | Insteekkoppeling 6mm 1/4' | | 1 | Pcs | |
| 7 | 371.00013 | Knie 1/4' Binnen/buiten Verzinkt | Knie 1/4' Binnen/buiten Verzinkt | | 2 | Pcs | |
| 8 | 371.00014 | Slangpilaar 1/4' x Ø13 mm tule | Hose coupling 1/4' x Ø13 mm tule | | 1 | Pcs | |
| 9 | 371.00035 | Geluiddemper SPL-1/4' | Silencer SPL-1/4' | Schalldämpfer U-1/4 | 1 | Pcs | |
| 10 | 371.00037 | Snelontluchtingsventiel SE-1/4-B | Snelontluchtingsventiel SE-1/4-B | | 1 | Pcs | |
| 11 | 371.00039 | Schotkoppeling binnendraad G1/4' FE9971 | Schotkoppeling binnendraad G1/4' FE9971 | | 1 | Pcs | |
| 12 | 371.00068 | Bev.beugel MS4-WBM | Mounting bracket MS4-WBM | | 1 | Pcs | |
| 13 | 371.00708 | L-insteekkoppeling 1/4'-8 | Push in fitting QSL-G1_4-8 | | 2 | Pcs | |
| 14 | 371.00710 | Drukregelaar MS4-LR-1/4-D5 | Pressure regulator MS4-LR-1/4-D5 | Druckregelventil | 1 | Pcs | |

# 800.1913_F LUCHTSET PRO 12V / Pneumatic 8 valves 12V /





Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00338 | ISO 4017 M6 x 10 8.8 St. vz. | ISO 4017 M6 x 10 8.8 St. vz. | Skt.Schraube M6 x 10 8.8 verz. | 1 | Pcs | |
| 2 | 301.00346 | ISO 4017 M6 x 30 8.8 St. vz. | ISO 4017 M6 x 30 8.8 St. vz. | Skt.Schraube M6 x 30 8.8 verz. | 3 | Pcs | |
| 3 | 301.0802 | Tapbout M8x25 (8.8) Ev | Bolt M8x25 (8.8) Ev | Kopfschraube M8x25 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |
| 4 | 303.00137 | M6 x 10 Inbusbout 8.8 verzinkt DIN912 | M6 x 10 Inbusbout 8.8 verzinkt DIN912 | Zylinderbolzen M6 x 10 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 5 | 303.00604 | M3 x 6 Cil.kop schroef verz. | M3 x 6 Cil.kop schroef verz. | Schraube M3 x 6 verz. | 1 | Pcs | |
| 6 | 303.00608 | M3 x 30 Cil.kop schroef Verzinkt | M3 x 30 Cil.kop schroef Verzinkt | Schraube M3 x 30 verz. | 2 | Pcs | |
| 7 | 304.00218 | M6 Zetmoer - kh0,9-(A2K)-M6 | M6 Nut-inrtpres - kh0,9-(A2K)-M6 | | 3 | Pcs | |
| 8 | 304.00303 | M3 Zeskantmoer Klasse 8 verz. | M3 Hex. nut zinc pl. DIN934/ISO4032 Steel 8 | Skt.Mutter M3 Kl.8 verz. | 1 | Pcs | |
| 9 | 305.00003 | M3 Nylocmoer Din 985 | M3 Nylocnut Din 985 | | 2 | Pcs | |
| 10 | 305.00539 | Blindklinkmoer M8 3.0-5.5 - 20 RVS A2 | Blind rivet nut M8 3.0-5.5 - 20 RVS A2 | Blindnietmuttern M8 | 4 | Pcs | |
| 11 | 307.00108 | M8 Veerring verzinkt | M8 Spring washer zinc plated | Federring M8 verz. | 2 | Pcs | |
| 12 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 6 | Pcs | |
| 14 | 320.00662 | Railklem 6 mm² 12-polig | Railklem 6 mm² 12-polig | rail klampe | 1 | Pcs | |
| 15 | 321.00704 | Kabelwartel M20x1.5 (6-13) | Nylon stuffing box M20 x 1.5 | Dichtung PG 16 | 1 | Pcs | |
| 16 | 370.00256 | Blindplug G-1/8' 3568 | Blanking plug G1/8' 3568 | | 2 | Pcs | |
| 17 | 370.00257 | Insteekkoppeling FE QSB G1/8'x Ø6mm | Insteekkoppeling FE QSB G1/8'x Ø6mm | Einsteckkupplung QSB Ø 6mm x 1/8" | 1 | Pcs | |
| 18 | 370.00260 | Steker + kabel KMH-0,5 197263 | Plug socket with cable KMH-0,5 197263 | | 8 | Pcs | |
| 19 | 371.00014 | Slangpilaar 1/4' x Ø13 mm tule | Hose coupling 1/4' x Ø13 mm tule | | 1 | Pcs | |
| 22 | 371.00039 | Schotkoppeling binnendraad G1/4' FE9971 | Schotkoppeling binnendraad G1/4' FE9971 | | 1 | Pcs | |
| 23 | 371.00041 | Geluidsdemper SPL-1/8' | Silencer SPL-1/8' | | 9 | Pcs | |
| 25 | 371.00049 | Insteekkoppeling QS1/4 8 | Push in fitting QS 1/4-8 | | 1 | Pcs | |
| 26 | 371.00068 | Bev.beugel MS4-WBM | Mounting bracket MS4-WBM | | 1 | Pcs | |
| 27 | 371.00701 | Snelontluchter SE 1/8-B 9685 | Quick exhaust valves SE 1/8-B 9685 | | 8 | Pcs | |
| 28 | 371.00703 | L-insteekkoppeling 1/8-6 | L- push-in fittings QSL-G1_8-6 | | 8 | Pcs | |
| 29 | 371.00704 | Schotkoppeling SCM 1/8 | Bulkhead connector SCM 1/8 | | 9 | Pcs | |
| 30 | 371.00705 | Dubbel nippel G 1/8' | Double nipple G1/8 | | 8 | Pcs | |
| 31 | 371.00706 | Insteekkoppeling 1/8'-8 | push-in fitting QS-G1_8-8 | | 1 | Pcs | |
| 32 | 371.00708 | L-insteekkoppeling 1/4'-8 | Push in fitting QSL-G1_4-8 | | 2 | Pcs | |
| 33 | 371.00710 | Drukregelaar MS4-LR-1/4-D5 | Pressure regulator MS4-LR-1/4-D5 | Druckregelventil | 1 | Pcs | |
| 34 | 371.00714 | Insteekkoppeling QSLF186B | Push in fitting QSLF186B | | 8 | Pcs | |
| 35 | 371.00715 | Aansluitprofiel VABM-C7-12G-G18-8 | Connection rail VABM-C7-12G-G18-8 | | 1 | Pcs | |
| 36 | 371.00717 | 549438 VOVG-S12-M32C-AZH-Q6-5H3 | 549438 VOVG-S12-M32C-AZH-Q6-5H3 | | 8 | Pcs | |
| 37 | 371.00718 | Insteekkoppeling QST-8-4 | QST-8-4 | | 1 | Pcs | |
| 38 | 371.00719 | Insteekkoppeling QSM-M3-4 | QSM-M3-4 | | 1 | Pcs | |
| 39 | 440.00296 | Nylon pakkingbus M40x1.5 | Nylon stuffing box M40x1.5 | | 1 | Pcs | |
| 40 | 460.0081 | Slangklem 12-18 | Hose clamp 12-18 | | 1 | Pcs | |
| 41 | 484.8019 | Wartelmoer M40x1.5 | Union nut M40x1.5 | | 1 | Pcs | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 484.8036 | Wartelmoer M20x1.5 | Locknut M22x1.5 | | 1 | Pcs | |
| 43 | 800.1914 | Zie volgende pagina(s) | See next page(s) | siehe nächste Seite(n) | 1 | Pcs | |
| 44 | 924.19010 | Plaat | Plaat | | 1 | Pcs | |
| 45 | 924.19011 | Steun railklem 12 polig | Support railclamp 12 pole | | 1 | Pcs | |
| 46 | 924.20593 | Montageplaat luchtventielen | Mounting plate air valves | | 1 | Pcs | |
| 47 | 953.13089 | Kast meervoudige sectieafsluiting | Cabinet multiple section closure | | 1 | Pcs | |
| 48 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 2 | Pcs | |


# 800.1914_A LUCHTSET DROPSTOP / - /




Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00341 | Tapbout M6x16 (8.8) Ev | Bolt M6x16 (8.8) Ev | Skt.Schraube M6 x 16 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 2 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 2 | Pcs | |
| 3 | 460.0081 | Slangklem 12-18 | Hose clamp 12-18 | | 1 | Pcs | |
| 4 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 2 | Pcs | |
| 5 | 316.0709 | Sluitplaat A6.4 Ev | Washer A6.4 EV | Verbinden Platte A6.4 Ev | 2 | Pcs | |
| 6 | 370.00253 | Insteekkoppeling 6mm 1/4' | Insteekkoppeling 6mm 1/4' | | 1 | Pcs | |
| 7 | 371.00013 | Knie 1/4' Binnen/buiten Verzinkt | Knie 1/4' Binnen/buiten Verzinkt | | 2 | Pcs | |
| 8 | 371.00014 | Slangpilaar 1/4' x Ø13 mm tule | Hose coupling 1/4' x Ø13 mm tule | | 1 | Pcs | |
| 9 | 371.00035 | Geluiddemper SPL-1/4' | Silencer SPL-1/4' | Schalldämpfer U-1/4 | 1 | Pcs | |
| 10 | 371.00037 | Snelontluchtingsventiel SE-1/4-B | Snelontluchtingsventiel SE-1/4-B | | 1 | Pcs | |
| 11 | 371.00039 | Schotkoppeling binnendraad G1/4' FE9971 | Schotkoppeling binnendraad G1/4' FE9971 | | 1 | Pcs | |
| 12 | 371.00068 | Bev.beugel MS4-WBM | Mounting bracket MS4-WBM | | 1 | Pcs | |
| 13 | 371.00708 | L-insteekkoppeling 1/4'-8 | Push in fitting QSL-G1_4-8 | | 2 | Pcs | |
| 14 | 371.00710 | Drukregelaar MS4-LR-1/4-D5 | Pressure regulator MS4-LR-1/4-D5 | Druckregelventil | 1 | Pcs | |

# 800.1906_E Luchttankset FX / Air tank kit FX /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0805 | Tapbout M10x25 (8.8) Ev | Bolt M10x25 (8.8) Ev | Schraubbolzen M10x25 ev | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 370.00547 | Luchtketel 30 liter Ø 246x700 | Air boiler 30 liter Ø 246x700 | Luftbehälter 30 L | 1 | Pcs | |
| 5 | 370.00549 | Ketelsteun voor ketel ø 246 | Support for boiler ø246 | Luftbehälterstutzen | 2 | Pcs | |
| 6 | 370.00934 | Moer M22 + O-ring | Nut M22 + O-ring | | 1 | Pcs | |
| 7 | 370.00956 | Blindstop M22 | Plug M22 | Verschlußschraube M22 x 1.5 | 1 | Pcs | |
| 8 | 400.00320 | Knie M16 binnen M16 buiten&moer | Knee M16 inside M16 outside&nut | | 1 | Pcs | |
| 9 | 400.00321 | Knie M22 bi M22 bu&moer | Angle M22 inside M22 outside & nut | | 2 | Pcs | |
| 10 | 460.0009 | Ontwateringsklep M22 | Draine valve | Ablassventil | 1 | Pcs | |
| 11 | 460.0080 | Slangpilaar M16 11x3.5 | Hose Nipple M16 11x3.5 | Schlauchanschluss M16 11x3.5 | 2 | Pcs | |
| 12 | 460.0081 | Slangklem 12-18 | Hose clamp 12-18 | | 4 | Pcs | |
| 13 | 460.0083 | Slangpilaar M22 11x3.5 | Hose barb M22 11x3.5 | Slangpilaar M22 11x3.5 | 2 | Pcs | |
| 14 | 460.0088 | Schotkopp. M22bu-M16bi | | | 1 | Pcs | |
| 15 | 460.0166 | Schotkopp.M22xM22xM16i + moer | Bulhead connection M22 | | 1 | Pcs | |
| 16 | 460.1019 | Terugslagklep | | | 1 | Pcs | |


800.2293_A MONTAGESET L-KAST ARM / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924.20931 | Steun luchtkast arm | Support air cabinet arm | | 1 | Pcs | |
| 2 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 2 | Pcs | |
| 4 | 301.00424 | Tapbout M12x35 (8.8) Ev | Bolt M12x35 (8.8) Ev | Skt.Schraube M12 x 35 8.8 verz. | 2 | Pcs | |


# 800.1907_- MONTAGESET L-KAST MIDDENFRAME / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 2 | Pcs | |
| 2 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 924.20595 | Bevestigingsplaat luchtkast middenframe | Mounting plate air cabinet main frame | | 1 | Pcs | |
| 4 | 301.0836 | Tapbout M16x45 (8.8) Ev | Bolt M16x45 (8.8) Ev | Kopfschraube M16x45 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |


800.2708_- SET BLINDPLUGGEN QSC-6H / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371.00814 | Blindplug QSC-6H | Blanking plug QSC-6H | | 2 | Pcs | |


800.2707_- SET Y-KOPPELINGEN QSYB-6 / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371.00055 | Y-koppeling QSYB-6 | Y-koppeling QSYB-6 | | 2 | Pcs | |

800.2705_- T-STUK LUCHTSLANG 18X11 / /





Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371.00014 | Slangpilaar 1/4' x Ø13 mm tule | Hose coupling 1/4' x Ø13 mm tule | | 3 | Pcs | |
| 2 | 402.00404 | T-stuk 1/4' rvs bi/bi/bi | T-stuk 1/4' stainlessteel bi/bi/bi | | 1 | Pcs | |
| 3 | 460.0081 | Slangklem 12-18 | Hose clamp 12-18 | | 3 | Pcs | |
| 4 | 460.0236 | Rubberslang 18x11 | Rubber hose 18x11 | | 5 | Pcs | |

# 6 Verlichting

## 6.1 Basis-verlichting

800.2702_- OMVORMER 24/12V 5A / /








CABLE LENGTH: 4 x 100 mm

Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321.00551 | Omvormer 24/12V 5A | Inverter 24/12V 5A | | 1 | Pcs | |
| 2 | 320.00149 | Super seal 2-pol. set cpl. | Super seal 2-pol. set cpl. | | 1 | Pcs | |


# 800.2483_- VERLENGSTUK VERLICHTINGSBALK FX 1050 / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.13299 | Verlengstuk verlichtingbalk FX 1050 | Extention lightning beam FX 1050 | | 1 | Pcs | |
| 2 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 8 | Pcs | |
| 3 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 4 | 301.0810 | Tapbout M12x30 (8.8) Ev | Bolt M12x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M12x30 ev | 4 | Pcs | |


# 800.2591_A VERLICHTINGSBALK FX / Lightning beam EJ / Beleuchtungsbalken FX




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0765 | Bout M6x30 (8.8) Ev | Bolt M6x30 (8.8) Ev | Bolzen M6x30 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |
| 2 | 301.7041 | Bout M10x200 (8.8) Ev | Bolt M10x200 (8.8) Ev | | 2 | Pcs | |
| 3 | 303.00182 | Cil.kopbout M10x30 (8.8) Ev | Cylinder head bolt M10x30 (8.8) Ev | Zylinderbolzen M10 x 30 8.8 verz. | 6 | Pcs | |
| 4 | 303.00731 | M5 x 25 PVK 8.8 St. vz. ISO 10642 | M5 x 25 PVK 8.8 St. vz. ISO 10642 | Senkschraube M5 x 25 verz. | 4 | Pcs | |
| 5 | 303.1007 | Laagbolk.fl.schroef M8x20 (10.9) Ev | Buttonhead screw M8x20 | | 8 | Pcs | |
| 6 | 305.00005 | Zelfb. moer M5 (8) Ev | M5 Nut Self-locking zinc pl. DIN985 Steel 8 | Sicherungsmutter M5 | 14 | Pcs | |
| 7 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 8 | Pcs | |
| 8 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M8 \|8\| EV | Selbsts. Mutter M12 ev. | 8 | Pcs | |
| 9 | 307.00805 | Sluitplaat A5,3 Ev | M5 Plain washer st gv ISO 7093 | Karosseriering M5 verz. | 8 | Pcs | |
| 10 | 313.00805 | Kabelbinder 4.8x200 | Tierap 4.8x200 | Kabelbinder Schwarz 4,8 x 178 mm. | 8 | Pcs | |
| 11 | 316.0741 | Sluitring A8.4 Ev | | Dichtungsring A15 | 8 | Pcs | |
| 12 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 12 | Pcs | |
| 13 | 316.0719 | Sluitplaat A10,5 Ev | Washer A10.5 EV | Schließplatte | 4 | Pcs | |
| 14 | 320.00086 | Knipperlicht 12/24V Shape Line dynamic LI | Blinker 12/24V Shape Line dynamic LE hor. | | 1 | Pcs | |
| 15 | 320.00087 | Knipperlicht 12/24V Shape Line dynamic RE | Blinker 12/24V Shape Line dynamic RE hor. | | 1 | Pcs | |
| 16 | 320.00089 | Achter-/remlicht 12/24V Wing LA Shape Line | Tail-/brakelight 12/24V Wing LT Shape Line | | 1 | Pcs | |
| 17 | 320.00090 | Achter-/remlicht 12/24V Wing RA Shape Line | Tail-/brakelight 12/24V Wing RT Shape Line | | 1 | Pcs | |
| 18 | 320.00091 | Contourlamp kort 12/24 volt 2000mm met | Clearance lamp short 12/24 volt 2000mm | | 2 | Pcs | |
| 19 | 320.00093 | Kabel 5500mm connector 7/7 | Cabel 5500mm connector 7/7 | | 1 | Pcs | |
| 20 | 320.00094 | Kabel 2x2000mm 2x con.7 6x500mm 6x | Cable 2x2000mm 2x con.7 6x500mm 6x | | 1 | Pcs | |
| 21 | 320.00095 | Kabel achterlicht knipperl. 1100mm | Cable tail light turn signal 1100mm | | 2 | Pcs | |
| 22 | 320.00669 | Kabelklem voor kabel Ø8 | Cable clamp for cable Ø8 | Einfachschelle | 6 | Pcs | |
| 23 | 320.00801 | Reflector driehoek rood | Triangle Reflector | Reflektor dreieckig - rot | 2 | Pcs | |
| 24 | 331.0103 | Trekveer D=25 d=3.5 L=195 | Draw spring 3.5x25x195 | Zugfeder D=25 d=3.5 L=195 | 2 | Pcs | |
| 25 | 440.00421 | Afstandsbus 15x10.4x7.5 | Spacer 15x10.4x7.5 | | 4 | Pcs | |
| 26 | 482.0012 | Markeringsbord-uitsteek 285x285 LA/RV EU | Warning sign 285x285 LR/RF EU | Parkwarntafeln LH/RV | 1 | Pcs | |
| 27 | 482.0013 | Markeringsbord-uitsteek 285x285 LV/RA EU | Warning sign 285x285 LF/RR EU | | 1 | Pcs | |
| 28 | 917.06452 | Buis nl 15x2 L172 | Tube seamless 15x2 L 172 | | 2 | Pcs | |
| 29 | 924.21034 | Steun driehoek reflector | Support triangle reflector | | 2 | Pcs | |
| 30 | 924.21035 | Steun markeringbord | Support markerbord | | 2 | Pcs | |
| 31 | 941.09937 | Staalkalbel 2x oog L 220mm | Rope wire 2x eye L 220mm | | 2 | Pcs | |
| 32 | 953.13256 | Verlichtingsbalk lamphouder rechts | Lightbeam lamp bracket right | | 1 | Pcs | |
| 33 | 953.13257 | Verlichtingsbalk lamphouder links | Lightbeam lamp bracket left | | 1 | Pcs | |
| 34 | 953.13260 | Midden deel verlichtingsbalk | Middel part light baem | | 1 | Pcs | |
| 35 | 985.00020 | Sticker 'Veenhuis' 600x70mm | Decal 'Veenhuis' 600x70mm | Aufkleber "VEENHUIS" 600x120 | 1 | Pcs | |
| 36 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 8 | Pcs | |
| 37 | 301.00341 | Tapbout M6x16 (8.8) Ev | Bolt M6x16 (8.8) Ev | Skt.Schraube M6 x 16 8.8 verz. | 4 | Pcs | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 16 | Pcs | |
| 39 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 2 | Pcs | |
| 40 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 4 | Pcs | |
| 41 | 301.00424 | Tapbout M12x35 (8.8) Ev | Bolt M12x35 (8.8) Ev | Skt.Schraube M12 x 35 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 42 | 750.0014 | Kentekenplaathouder 520x110 | License plate holder 520x110 | | 1 | Pcs | |
| 43 | 320.00092 | Kentekenlamp led 12V 1000mm met | License plate light led 12V 1000mm with | | 1 | Pcs | |
| 44 | 320.00096 | Blindplug AMP | Blindplug AMP | | 3 | Pcs | |

# 800.1835_A VERLICHTINGSBALKSTEUN FX / /





Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0836 | Tapbout M16x45 (8.8) Ev | Bolt M16x45 (8.8) Ev | Kopfschraube M16x45 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 953.13012 | Verlichtingssteun FX | Lightning support FX | | 1 | Pcs | |
| 5 | 376.0143 | Indop Rnd 16/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | | 2 | Pcs | |
| 6 | 376.0140 | Indop Rnd 22/11.5 PE lenskop | Plastic cap 22/11.5 | Stopfen 22 | 2 | Pcs | |

# 7 Besturing

## 7.1 Bediening


### 800.2719_- BEDIENINGSKAST 1/5 SECTIES / Operating box 5 sections /





Schuitemaker

See sheet 2 for electric scheme
Zie sheet 2 voor elektrisch schema

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 941.04387 | Bedieningskast sectieafsluiting | Control box section control | | 1 | Pcs | |
| 2 | 481.0153 | Stekker 3-polig DIN 9680 | DIN 9680 Plug 3-polig | Stecker | 1 | Pcs | |
| 3 | 320.00647 | Kabelverbinderdoos 10-polig | Cable connection box 10-pcs | Verteilerkaste 10 | 1 | Pcs | |
| 4 | 320.00496 | Montageplaat 2e 7-polige stekker | Mounting plate 2nd 7-poles trailerbox 7-poles | | 1 | Pcs | |
| 5 | 320.00498 | Trailerdoos 7-polig 7-aansluitingen ISO3732 | Trailerbox 7-poles 7-connections ISO3732 | | 1 | Pcs | |
| 6 | 320.00466 | Afdichtrubber | Afdichtrubber | | 1 | Pcs | |
| 7 | 320.00494 | Deutsch Stekkerpen DS20 Female | | | 9 | Pcs | |
| 8 | 320.00509 | Trailerkabel 2 x 1.5mm² | Trailer cable 2 x 1.5mm² | | 5 | Pcs | |
| 9 | 320.00512 | Kabel 2 x 2.5 mm² VUML | Cabel 2 x 2.5 mm² VUML | Leitung 2x2.5 | 2 | Pcs | |
| 10 | 320.00554 | Stuurstrommleiding 7x0.75 mm2 | Cable 7x0.75mm2 | Leitung 7x0.5 Lg=8000 | 10 | Pcs | |
| 11 | 320.00556 | Stuurstroomleiding 8 x 1 mm² | Stuurstroomleiding 8 x 1 mm² | | 12 | Pcs | |
| 12 | 320.00559 | Stuurstroomleiding 12 x 1 mm² | Cable 12 x 1 mm² | | 2 | Pcs | |
| 13 | 320.00555 | Kabel 3 x 0.75 mm² grijs | Cable 3 x 0.75 mm² grey | | 10 | Pcs | |
| 14 | 320.00620 | Vlakstekker rood ongeïsoleerd female | Vlakstekker rood ongeïsoleerd female | Stecker | 10 | Pcs | |
| 15 | 320.00630 | Vlakstekker 0.5-1.0mm2 (rood) 6.3x0.8 | Vlaksteker rood geïsoleerd | | 10 | Pcs | |
| 16 | 320.00669 | Kabelklem voor kabel Ø8 | Cable clamp for cable Ø8 | Einfachschelle | 1 | Pcs | |
| 17 | 320.00683 | Krimpkous Ø4,8mm | Shrink cable Ø4,8mm | | 1 | Pcs | |
| 18 | 320.00764 | ISObus stekkerpen DS16 Male | ISObus contact pin DS16 Male | | 9 | Pcs | |
| 19 | 321.00509 | Wartel M20x1.5 | Wartel M20x1.5 | | 1 | Pcs | |
| 20 | 321.00701 | Kabelwartel M16x1.5 (4.5-10) | Nylon stuffing box M16x1.5 | Dichtung PG 9 | 1 | Pcs | |
| 21 | 321.00715 | Wartelmoer M16x1.5 | Union nut M16x1.5 | Schlauchverschraub. PG 9 | 1 | Pcs | |
| 22 | 321.00899 | Diode TVS 1.5KE200A DO-201 | Diode TVS 1.5KE200A DO-201 | | 5 | Pcs | |
| 23 | 325.00257 | Deutsch Stekkerhuis 12 P. Fem. DT | Deutsch Stekkerhuis 12 P. Fem. DT | | 1 | Pcs | |
| 24 | 325.00258 | Deutsch Stekkervergrendeling 12P Female | Deutsch Stekkervergrendeling 12P Female | | 7 | Pcs | |
| 25 | 325.00260 | Deutsch Stekkerhuis 12P Male DT | Deutsch Plug housing 12P Male DT | | 1 | Pcs | |
| 26 | 325.00262 | Deutsch Stekkerpen DS20 male | Deutsch Contact pin DS20 male | | 1 | Pcs | |
| 27 | 325.00282 | Kabelgeleider DT0612S (tbv 325.00257) | Cable guide DT0412P (for 325.00257) | | 1 | Pcs | |
| 28 | 325.00283 | Kabelgeleider DT0412P (tbv 325.00260) | Cable guide DT0412P (for 325.00260) | | 1 | Pcs | |
| 29 | 440.00304 | Beschermslang tbv kabel 13x16 | Protective hose for cable 13x16 | Schutzschlauch für Kabel 13x16 | 2 | Pcs | |
| 30 | 481.0172 | Vlakstekker 1.5-2.5mm2 (blauw) 6.3x0.8 | Vlakstekker 1.5-2.5mm2 (blauw) 6,3x0,8 | | 2 | Pcs | |
| 31 | 484.8036 | Wartelmoer M20x1.5 | Union nut M20x1.5 | | 1 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0811 | Tapbout M10x30 (8.8) Ev | Bolt M10x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M10x30 ev | 2 | Pcs | |
| 2 | 301.0824 | Tapbout M6x20 (8.8) Ev | Bolt M6x20 (8.8) Ev | Kopfschraube M6x20 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 4 | Pcs | |
| 4 | 307.00110 | M10 Veerring verzinkt | M10 Spring lock washer zinc plated | Federring M10 verz. | 2 | Pcs | |
| 5 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 10 | Pcs | |
| 6 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 8 | Pcs | |
| 7 | 325.00180 | CAN-bus I/O module bemesters | Switch coverplates FX | | 1 | Pcs | |
| 8 | 484.0417 | Benaderingssensor NBB4-12GM30-E2-V1 | Inductive sensor NBB4-12GM30-E2-V1 | | 2 | Pcs | |
| 9 | 484.0418 | Benaderingssensor NBB4-12GM50-E2-V1 | Proximity sensor NBB4-12GM50-E2-V1 | Induktiver Sensor 12mm -lang | 3 | Pcs | |
| 10 | 924.21451 | Montageplaat sensorverdeler FX | Mounting plate sensor divider FX | | 1 | Pcs | |
| 11 | 953.13338 | Steun bedieningspaneel FX | Support control panel FX | | 1 | Pcs | |
| 12 | 484.0565 | Kabelboom FX600-900 | Cable harness FX600-900 | | 1 | Pcs | |




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0811 | Tapbout M10x30 (8.8) Ev | Bolt M10x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M10x30 ev | 2 | Pcs | |
| 2 | 301.0824 | Tapbout M6x20 (8.8) Ev | Bolt M6x20 (8.8) Ev | Kopfschraube M6x20 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 4 | Pcs | |
| 4 | 307.00110 | M10 Veerring verzinkt | M10 Spring lock washer zinc plated | Federring M10 verz. | 2 | Pcs | |
| 5 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 18 | Pcs | |
| 6 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 8 | Pcs | |
| 7 | 325.00180 | CAN-bus I/O module bemesters | Switch coverplates FX | | 1 | Pcs | |
| 8 | 484.0417 | Benaderingssensor NBB4-12GM30-E2-V1 | Inductive sensor NBB4-12GM30-E2-V1 | | 2 | Pcs | |
| 9 | 484.0418 | Benaderingssensor NBB4-12GM50-E2-V1 | Proximity sensor NBB4-12GM50-E2-V1 | Induktiver Sensor 12mm -lang | 7 | Pcs | |
| 10 | 924.21451 | Montageplaat sensorverdeler FX | Mounting plate sensor divider FX | | 1 | Pcs | |
| 11 | 953.13338 | Steun bedieningspaneel FX | Support control panel FX | | 1 | Pcs | |
| 12 | 484.0566 | Kabelboom FX1050-1500 | Cable harness FX1050-1500 | | 1 | Pcs | |

## 7.2 Communicatie


### 800.2703_- 7-POLIGE STEKKER / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320.00497 | Stekker 7-polig 7-aansluit. ISO3732 | Plug 7-polig 7-contect. ISO3732 | | 1 | Pcs | |
| 2 | 320.00507 | Trailerkabel 7 x 1.5 mm² zwart | Trailerkabel 7 x 1.5 mm² zwart | Gummikabel 7 x 1.5 mm² Schwarz | 3 | Pcs | |
| 3 | 460.2005 | Kunst.slang Buis ø13-ø9.5 flexibel (instal) | Protective hose for cable 13 x 9.6 | | 2 | Pcs | |

# 800.2704_- 24-POLIGE HARTING STEKKER / Connector Harting 6B 24-pole /




| KABEL | PIN | |
|---|---|---|
| | CANBUS | 5-VOUDIG |
| | | |
| 1 | 12 | 3 |
| 2 | 15 | 4 |
| 3 | 13 | 6 |
| 4 | 14 | 12 |
| ROOD | 17 | 7 |
| GROEN | 16 | 9 |

**Schuitemaker**


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320.00396 | Harting stekker 24 polig 6B | Harting connector 24 pole 6B | | 1 | Pcs | |
| 2 | 320.00397 | Binnenwerk 24 polige 6B stekker | Binnenwerk 24 polige 6B stekker | | 1 | Pcs | |
| 3 | 320.00398 | Contact pen Han D Male 1mm² | Han D R15 stift-c 1 mm Ag AWG18 | | 10 | Pcs | |
| 4 | 320.00399 | Contact pen Han D Male 2,5mm² | Han D R15 stift-c 2,5 mm Ag | | 10 | Pcs | |
| 5 | 440.00290 | Slangwartel M25x1,5 L slang Ø21.2 | Hose connector M25x1,5 L hose Ø28.5 | | 1 | Pcs | |
| 6 | 321.01213 | Busstroomkabel 2x0.64: twist, 4 x 1,5 | Busstroomkabel 2x0.64: twist, 4 x 1,5 | | 3 | Pcs | |

800.2618_- ISOBUS STEKKER / /





Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325.00066 | Afdekkap HDP30 SH24 Male | Protection cap HDP30 SH24 Male | | 1 | Pcs | |
| 2 | 325.00037 | Isobus Kabel 3,5 m. brake-away | Isobus cabel 3,5 m. brake-away | | 1 | Pcs | |





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0827 | Tapbout M6x25 (8.8) Ev | | Kopfschraube M6x25 (8.8) Ev | 4 | Pcs | |
| 2 | 302.0646 | Cil.kopbout M5x60 (12.9) Ev | | | 4 | Pcs | |
| 3 | 304.00218 | M6 Zetmoer - kh0,9-(A2K)-M6 | M6 Nut-inrtpres - kh0,9-(A2K)-M6 | | 2 | Pcs | |
| 4 | 305.00005 | Zelfb. moer M5 (8) Ev | Locking nut M5 (8) Ev | Sicherungsmutter M5 | 4 | Pcs | |
| 5 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 4 | Pcs | |
| 6 | 306.0707 | Moer M6 (8) Ev | Nut M6 (8) EV | Mutter M6 (8) Ev | 4 | Pcs | |
| 7 | 307.00555 | Sluitring A5.3 Ev | Washer A5.3 Ev | Schließring M5 verz. | 4 | Pcs | |
| 8 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 12 | Pcs | |
| 9 | 320.00515 | Kabel 2 x 4 mm² NWPK | Kabel 2 x 4 mm² NWPK | | 1 | Pcs | |
| 10 | 320.00554 | Stuurstrommleiding 7x0.75 mm2 | Cable 7x0.75mm2 | Leitung 7x0.5 Lg=8000 | 1 | Pcs | |
| 11 | 320.00559 | Stuurstroomleiding 12 x 1 mm² | Cable 12 x 1 mm² | | 15 | Pcs | |
| 12 | 321.00815 | Weerstand 120 Ohm 0.6W | Resistor 120 Ohm 0.6W | | 1 | Pcs | |
| 13 | 321.01033 | Berschermkap stekker (helft) | Cover connection (half part) | | 6 | Pcs | |
| 14 | 325.00029 | Jobcontrol | Jobcontrol | | 1 | Pcs | |
| 15 | 325.00030 | Aansluitmateriaal Jobcontrol achterop | Connection material Jobcontrol backside | Anschlußmateriale Jobrechner hinten | 1 | Pcs | |
| 16 | 325.00137 | Connector 35-Polig Tyco zwart | Ampseal plug 35 pos black | | 1 | Pcs | |
| 17 | 484.0365 | Krimpcontact ampseal 0.5-1.5mm | | Steckpin ampseal 0.5-1.5mm | 2 | Pcs | |
| 18 | 924.17727 | Box Jobcontroller achterzijde tank | Box Jobcontroller backside tank | Box JC hinten Fass | 1 | Pcs | |


# 800.1917_B Jobcontroller uitbreiding FX / Jobcontroller extention FX /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0819 | Tapbout M6x12 (8.8) Ev | Bolt M6x12 (8.8) Ev | | 2 | Pcs | |
| 2 | 302.0646 | Cil.kopbout M5x60 (12.9) Ev | | | 4 | Pcs | |
| 3 | 305.00005 | Zelfb. moer M5 (8) Ev | Locking nut M5 (8) Ev | Sicherungsmutter M5 | 4 | Pcs | |
| 4 | 307.00555 | Sluitring A5.3 Ev | Washer A5.3 Ev | Schließring M5 verz. | 4 | Pcs | |
| 5 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 2 | Pcs | |
| 6 | 320.00515 | Kabel 2 x 4 mm² NWPK | Kabel 2 x 4 mm² NWPK | | 1 | Pcs | |
| 7 | 320.00554 | Stuurstrommleiding 7x0.75 mm2 | Cable 7x0.75mm2 | Leitung 7x0.5 Lg=8000 | 1 | Pcs | |
| 8 | 320.00559 | Stuurstroomleiding 12 x 1 mm² | Cable 12 x 1 mm² | | 18 | Pcs | |
| 9 | 321.01033 | Berschermkap stekker (helft) | Cover connection (half part) | | 6 | Pcs | |
| 10 | 325.00029 | Jobcontrol | Jobcontrol | | 1 | Pcs | |
| 11 | 325.00030 | Aansluitmateriaal Jobcontrol achterop | Connection material Jobcontrol backside | Anschlußmateriale Jobrechner hinten | 1 | Pcs | |
| 12 | 325.00137 | Connector 35-Polig Tyco zwart | Ampseal plug 35 pos black | | 1 | Pcs | |
| 13 | 924.17731 | Bevestigingsplaat Jobcontrol | Mounting plate Jobcontrol | Bevestigungsplatte Jobrechner | 1 | Pcs | |


# 800.1915_B Kast luchtaansturing FX / Cabinet air controller FX /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0806 | Tapbout M8x20 (8.8) Ev | Bolt M8x20 (8.8) Ev | Schraubbolzen M8x20 ev | 4 | Pcs | |
| 2 | 301.0835 | Tapbout M8x30 (8.8) Ev | Bolt M8x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M8x30 ev | 4 | Pcs | |
| 3 | 305.00539 | Blindklinkmoer M8 3.0-5.5 - 20 RVS A2 | Blind rivet nut M8 3.0-5.5 - 20 RVS A2 | Blindnietmuttern M8 | 2 | Pcs | |
| 4 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 6 | Pcs | |
| 5 | 316.0703 | Sluitring A8.4 Ev | Washer A8.4 Ev | Dichtungsring A8,4 Ev | 14 | Pcs | |
| 6 | 316.0722 | Sluitplaat A8,4 Ev | Washer A8,4 EV | Endplatte 8,4mm | 4 | Pcs | |
| 7 | 370.00919 | Knie dubbel M16 bin M22 bui & moer | Knee double M16 bin M22 pipe & nut | | 1 | Pcs | |
| 8 | 460.0080 | Slangpilaar M16 11x3.5 | Hose Nipple M16 11x3.5 | Schlauchanschluss M16 11x3.5 | 2 | Pcs | |
| 9 | 460.0081 | Slangklem 12-18 | Hose clamp 12-18 | | 2 | Pcs | |
| 10 | 924.20591 | Montageplaat jobcontrollers | Mounting plate jobcontrollers | | 1 | Pcs | |
| 11 | 924.20592 | Beschermkap jobcontrollers | Cover jobcontrollers | | 1 | Pcs | |
| 12 | 985.00733 | Sticker CE niet reinigen met hogedrukreiniger | Sticker CE Don't clean with high-pressure | Aufkleber CE nicht mit Hochdruckreiniger | 1 | Pcs | |


800.1923_A OMVORMER 24/12V 20A / /




Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303.00856 | Schroef 4.2x13 DIN 7504K | Screw 4.2x13 DIN 7504K | Mutter M10 | 2 | Pcs | |
| 2 | 321.00548 | Omvormer 24/12V 20A | Transformer 24/12V 20A | | 1 | Pcs | |
| 3 | 321.00529 | Zekeringhouder met LED max 30A | Fuse holder with LED max 30A | | 1 | Pcs | |
| 4 | 484.0447 | Steekzekering 20A ATO MAXI (Geel) | Blade Fuse Maxi 15A | | 1 | Pcs | |

800.3230_- Tellus Go+ ISOBUS terminal / /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325.10001 | ISOBUS Terminal Isomatch Tellus Go+ | ISOBUS Terminal Isomatch Tellus Go+ | | 1 | Pcs | |

## 800.2619_B Verbindingskast 1/5 secties / Connector cabinet 1/5 sections /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0824 | Tapbout M6x20 (8.8) Ev | Bolt M6x20 (8.8) Ev | Kopfschraube M6x20 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |
| 2 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 2 | Pcs | |
| 3 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 2 | Pcs | |
| 4 | 320.00500 | Trailerkabel 4 x 1 mm² zwart | Trailerkabel 4 x 1 mm² zwart | | 6 | Pcs | |
| 5 | 320.00501 | Trailerkabel 2 x 1 mm² zwart | Trailerkabel 2 x 1 mm² zwart | Leitung 2 x 1 mm² Schwarz | 1 | Pcs | |
| 6 | 320.00554 | Stuurstrommleiding 7x0.75 mm2 | Cable 7x0.75mm2 | Leitung 7x0.5 Lg=8000 | 15 | Pcs | |
| 7 | 320.00630 | Vlakstekker 0.5-1.0mm2 (rood) 6.3x0.8 | Vlaksteker rood geïsoleerd | | 14 | Pcs | |
| 8 | 320.00647 | Kabelverbinderdoos 10-polig | Cable connection box 10-pcs | Verteilerkaste 10 | 1 | Pcs | |


# 800.1922_C VERBINDINGSKAST SECTIEAFSLUITING / Electric parts Prem 1200 tank-reel version 5 sec /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 953.13090 | Verbindingskast sectieafsluiting | Cabinet section closure | | 1 | Pcs | |
| 2 | 953.09237 | Montage rail type TS35 lg=230mm | Rail type TS35 lg=230mm | | 1 | Pcs | |
| 3 | 320.00692 | Eindsteun railklem | Endwall rail clamp | | 2 | Pcs | |
| 4 | 320.00762 | WM Railklem SAK6EN/PA | WM Railklem SAK6EN/PA | | 4 | Pcs | |
| 5 | 320.00691 | Railklem eindplaat WAP2.5-10 | Sluitplaat railklem | | 8 | Pcs | |
| 6 | 320.00746 | Rijgklem schroefverbinding | WM Railklem SAK4EN | | 14 | Pcs | |
| 7 | 302.0633 | Cil.kopbout M4x16 (8.8) Ev | Cyl. head bolt M4x16 (8.8) Ev | | 4 | Pcs | |
| 8 | 303.00856 | Schroef 4.2x13 DIN 7504K | Screw 4.2x13 DIN 7504K | Mutter M10 | 2 | Pcs | |
| 9 | 306.0344 | Zelfb. moer M4 (8) Ev | Locking nut M4 (8) EV | | 4 | Pcs | |
| 10 | 316.0734 | Sluitring A4.3 Ev | Washer A4,3 Ev | | 4 | Pcs | |
| 11 | 320.00559 | Stuurstroomleiding 12 x 1 mm² | Cable 12 x 1 mm² | | 1 | Pcs | |
| 12 | 320.00706 | Doorverbinder 2 voudig SAK4 | Cabel connector 2 fold SAK4 | | 5 | Pcs | |
| 13 | 321.00529 | Zekeringhouder met LED max 30A | Fuse holder with LED max 30A | | 1 | Pcs | |
| 14 | 321.00701 | Kabelwartel M16x1.5 (4.5-10) | Nylon stuffing box M16x1.5 | Dichtung PG 9 | 2 | Pcs | |
| 15 | 321.00711 | Kabelwartel M25x1.5 (9-17) | Nylon stuffing box M25x1.5 | | 2 | Pcs | |
| 16 | 321.00715 | Wartelmoer M16x1.5 | Union nut M16x1.5 | Schlauchverschraub. PG 9 | 2 | Pcs | |
| 17 | 484.0405 | Wartelmoer M25x1.5 | Connection nut M25x1.5 | | 2 | Pcs | |
| 18 | 321.00946 | Zekering, Maxi steek 15A | Blade Fuse Maxi 15A | | 1 | Pcs | |
| 19 | 320.00707 | Doorverbinder 3 voudig SAK4 | Cabel connector 3 fold SAK4 | | 1 | Pcs | |

800.1918_A VIC met steun / VIC with support /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00341 | Tapbout M6x16 (8.8) Ev | Bolt M6x16 (8.8) Ev | Skt.Schraube M6 x 16 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 2 | 301.0792 | Bout M6x35 (8.8) Ev | Bolt M6x35 (8.8) Ev | Bolzen M6x35 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |
| 3 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 4 | Pcs | |
| 4 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 8 | Pcs | |
| 5 | 325.00253 | VIC-controller Cinch behuizing | - | VIC-Controller Cinch | 1 | Pcs | |
| 6 | 924.13350 | Steun VIC | Support VIC | | 1 | Pcs | |
| 7 | 320.00507 | Trailerkabel 7 x 1.5 mm² zwart | Trailerkabel 7 x 1.5 mm² zwart | Gummikabel 7 x 1.5 mm² Schwarz | 1 | Pcs | |

# 8 Vetsmeersysteem

## 8.1 Algemeen

800.2593_B Automatische vetsmering FX / Automatic grease system FX /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.00936 | Bout M8x35 (8.8) Ev | Bolt M8x35 (8.8) Ev | KB Bolzen M8 x 35 8.8 verz. | 2 | Pcs | |
| 2 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 4 | Pcs | |
| 3 | 306.0312 | Zelfb. moer M8 (8) Ev | Locking nut M8 (8) Ev | Selbst.Mutter M8 ev. | 2 | Pcs | |
| 4 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 4 | Pcs | |
| 5 | 316.0722 | Sluitplaat A8,4 Ev | Washer A8,4 EV | Endplatte 8,4mm | 4 | Pcs | |
| 6 | 910.01636 | Veerstrop M10 | Spring loss M10 | Verschlußband | 2 | Pcs | |
| 7 | 924.21153 | Steun vetpomp FX | Support grease pump FX | | 1 | Pcs | |
| 8a | 411.00115 | VetpompWiejelo Bravo, 5 Kg | Greasing pump Wiejelo Bravo, 5 Kg | Vetschmierpumpe Wiejelo Bravo 5kg | 1 | Pcs | |

# 9 Aan/Af-koppeldelen

## 9.1 Steunpoot

800.1837_A STEUNPOOTSET FX / /





Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310.00504 | Linch pin 10mm | Linch pin 10mm | Sicherungsring 10 mm | 1 | Pcs | |
| 2 | 310.00501 | Verende borgpen ISO- 4mm St vz geel | Linch pin ISO- 4mm St yellow passivated | Sicherungsring 4 mm | 2 | Pcs | |
| 3 | 310.00617 | Topstangpen Ø19 x 102 | Linkage pin Ø19 x 102 | Zapfen ø 19 x 102 mm | 1 | Pcs | |
| 4 | 910.00202 | Borgpen Ø12mm | Locking pin Ø12mm | Locking pin | 2 | Pcs | |
| 5 | 953.00615 | Steunpoot Euroject | Support Euroject | Stütze Euroject 300 | 1 | Pcs | |
| 6 | 953.09546 | Steun | Support | | 2 | Pcs | |
| 7 | 376.0124 | Indop 50x50x2,5-5 | | Einsteckkappe 50x50x2,5-5 | 2 | Pcs | |

## 9.2 Achteraankopperling

800.0136_A CAT-3 AANSPANNING / CAT-3 CONNECTION /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0745 | Bout M16x70 (8.8) Ev | Bolt M16x70 (8.8) Ev | Bolzen M16x70 (8.8) Ev | 6 | Pcs | |
| 2 | 301.0760 | Bout M20x70 (8.8) Ev | Bolt M20x70 (8.8) Ev | Bolzen M20x70 (8.8) Ev | 12 | Pcs | |
| 3 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 6 | Pcs | |
| 4 | 306.0314 | Zelfb. moer M20 (8) Ev | Locking nut M20 \|8\| EV | Selbst.Mutter M20 ev. | 12 | Pcs | |
| 5 | 307.00116 | M16 Veerring St verzinkt | M16 Spring lock washer St Zinc plated | Federring M16 verz. | 6 | Pcs | |
| 6 | 307.00120 | M20 veerring verzinkt | M20 spring washer galvanized | Federring M20 verz. | 12 | Pcs | |
| 7 | 307.00582 | M33 Sluitring Verzinkt DIN125-1A / ISO- | M33 Washer Zinc plated DIN125-1A / ISO- | Scheibe M33 | 2 | Pcs | |
| 8 | 310.00504 | Linch pin 10mm | Linch pin 10mm | Sicherungsring 10 mm | 4 | Pcs | |
| 9 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 6 | Pcs | |
| 10 | 316.0725 | Sluitring A21 Ev | Washer A21 Ev | Scheibe A21 Ev | 12 | Pcs | |
| 11 | 953.01235 | Standaard bevestigingsdeel onder CAT.3 | Standard mountingplate below CAT.3 | Anlenkpunkt Kat-3 Euro/Ecoject/VMA | 2 | Pcs | |
| 12 | 953.06115 | Borgpen onder cat 3 | Lockin pin below cat 3 | Steckbolzen (Unterlenker) Kat.3 | 2 | Pcs | |
| 13 | 953.06119 | Topstangpen Ø31,6 steek 70 | Toplink pin Ø31,6 pitch 70 | Oberlenkerbolzen Kat.3 | 2 | Pcs | |
| 14 | 953.06120 | Topstang verbinding Cat. 3 | Top link connection Cat. 3 | | 1 | Pcs | |




Schuitemaker


| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0745 | Bout M16x70 (8.8) Ev | Bolt M16x70 (8.8) Ev | Bolzen M16x70 (8.8) Ev | 6 | Pcs | |
| 2 | 301.0760 | Bout M20x70 (8.8) Ev | Bolt M20x70 (8.8) Ev | Bolzen M20x70 (8.8) Ev | 12 | Pcs | |
| 3 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 6 | Pcs | |
| 4 | 306.0314 | Zelfb. moer M20 (8) Ev | Locking nut M20 \|8\| EV | Selbst.Mutter M20 ev. | 12 | Pcs | |
| 5 | 307.00116 | M16 Veerring St verzinkt | M16 Spring lock washer St Zinc plated | Federring M16 verz. | 6 | Pcs | |
| 6 | 307.00120 | M20 veerring verzinkt | M20 spring washer galvanized | Federring M20 verz. | 12 | Pcs | |
| 7 | 310.00504 | Linch pin 10mm | Linch pin 10mm | Sicherungsring 10 mm | 2 | Pcs | |
| 8 | 310.00505 | Verende borgpen ISO- 9mm St vz geel | Linch pin ISO- 9mm St yellow passivated | Sicherungsring 9.5 mm | 3 | Pcs | |
| 9 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 6 | Pcs | |
| 10 | 316.0725 | Sluitring A21 Ev | Washer A21 Ev | Scheibe A21 Ev | 12 | Pcs | |
| 11 | 953.01252 | Standaard bevestigingsdeel onder CAT.4 | Standard mountingplate below CAT.4 | Anbauteil Kat. 4 Unterlenker | 2 | Pcs | |
| 12 | 953.06116 | Borgpen onder cat 4 | Lockin pin below cat 4 | Steckbolzen (Unterlenker) Kat.4 | 2 | Pcs | |
| 13 | 953.06119 | Topstangpen Ø31,6 steek 70 | Toplink pin Ø31,6 pitch 70 | Oberlenkerbolzen Kat.3 | 2 | Pcs | |
| 14 | 953.08425 | Topstangpen cat 4 | Top link pin cat 4 | | 1 | Pcs | |
| 15 | 953.08570 | Topstang verbinding Cat. 4 | Top link connection Cat. 4 | | 1 | Pcs | |

800.3229_A  Frame vangmuilkoppeling FX / Frame jaw coupling FX /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 960.2934 | Frame vangmuilkoppeling FX | Frame jaw coupling FX | | 1 | Pcs | |
| 2 | 316.0725 | Sluitring A21 Ev | Washer A21 Ev | Scheibe A21 Ev | 16 | Pcs | |
| 3 | 306.0314 | Zelfb. moer M20 (8) Ev | Locking nut M20 \|8\| EV | Selbst.Mutter M20 ev. | 8 | Pcs | |
| 4 | 301.7070 | Bout M20x60 (8.8) Ev | Bolt M20x60 (8.8) Ev | | 8 | Pcs | |


# 800.1842_- OPVULSTUK 80MM BEMESTER / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0716 | Bout M16x130 (8.8) Ev | Bolt M16x130 (8.8) Ev | Bolzen M16x130 | 6 | Pcs | |
| 2 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 6 | Pcs | |
| 3 | 307.00116 | M16 Veerring St verzinkt | M16 Spring lock washer St Zinc plated | Federring M16 verz. | 6 | Pcs | |
| 4 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 6 | Pcs | |
| 5 | 953.13040 | Opvulstuk 80mm voor bemester | Spacer 80mm for injector | | 1 | Pcs | |


# 800.2717_- SNELKOPPELBOK 3P CAT-3 TANKDEEL / Quick hitch 3 point cat 3 tank part /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307.00582 | M33 Sluitring Verzinkt DIN125-1A / ISO- | M33 Washer Zinc plated DIN125-1A / ISO- | Scheibe M33 | 3 | Pcs | |
| 2 | 310.00504 | Linch pin 10mm | Linch pin 10mm | Sicherungsring 10 mm | 4 | Pcs | |
| 3 | 310.00546 | Borgveer 6 mm dubbel | Spring clip 6 mm double | federnde Unterlegscheibe 6mm > 2005 | 1 | Pcs | |
| 4 | 910.02120 | Pen Ø31,5mm | Pin Ø31,5mm | | 1 | Pcs | |
| 5 | 953.04078 | Snelkoppelbok 3 point Cat 3 tank deel | Quick link 3 point Cat 3 tank part | Schnellkupplungrahmen 3-Punkt Kat 3 | 1 | Pcs | |
| 6 | 953.06119 | Topstangpen Ø31,6 steek 70 | Toplink pin Ø31,6 pitch 70 | Oberlenkerbolzen Kat.3 | 1 | Pcs | |
| 7 | 953.07197 | Borgpen onder cat 3 | Lockin pin below cat 3 | | 2 | Pcs | |


# 800.2718_- SNELKOPPELBOK 3P CAT-4N TANKDEEL / Fast hitch 3 point cat 4N tank part /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307.00582 | M33 Sluitring Verzinkt DIN125-1A / ISO- | M33 Washer Zinc plated DIN125-1A / ISO- | Scheibe M33 | 2 | Pcs | |
| 2 | 310.00504 | Linch pin 10mm | Linch pin 10mm | Sicherungsring 10 mm | 1 | Pcs | |
| 3 | 310.00505 | Verende borgpen ISO- 9mm St vz geel | Linch pin ISO- 9mm St yellow passivated | Sicherungsring 9.5 mm | 3 | Pcs | |
| 4 | 310.00546 | Borgveer 6 mm dubbel | Spring clip 6 mm double | federnde Unterlegscheibe 6mm > 2005 | 1 | Pcs | |
| 5 | 910.02120 | Pen Ø31,5mm | Pin Ø31,5mm | | 1 | Pcs | |
| 6 | 953.08422 | Snelkoppelbok 3 punts Cat 4N tankdeel | Fast hitch 3 point Cat 4N tank part | | 1 | Pcs | |
| 7 | 953.08424 | Borgpen onder cat 4 | Lockin pin below cat 4 | | 2 | Pcs | |
| 8 | 953.08425 | Topstangpen cat 4 | Top link pin cat 4 | | 1 | Pcs | |


# 800.0145_- SNELKOPPELBOK BEMESTERDEEL / /





Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00467 | Bout M16x60 (8.8) Ev | ISO 4014 M16 x 60 8.8 St. vz. | Skt.Schraube M16 x 60 8.8 verz. | 6 | Pcs | |
| 2 | 301.0856 | M20x70 Tapbout (8.8) Ev ISO4017 | M20 x 70 8.8 St. vz. | Schraubbolzen M20x70 ev. | 10 | Pcs | |
| 3 | 303.00268 | Inbusbout M20 x 60 8.8 vz. | Hexagon socket countersunk head screw | Zylinderbolzen M20 x 60 Inbusbout | 2 | Pcs | |
| 4 | 305.00020 | M20 Nylocmoer Klasse 8 DIN985 / ISO10511 | M20 Nut Self-locking zinc pl. DIN985 Steel 8 | NYLOC NUR ZINC PLATED M20 | 12 | Pcs | |
| 5 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 6 | Pcs | |
| 6 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | M16 Washer Zinc plated DIN125-1A | Dichtungsring A17 Ev | 12 | Pcs | |
| 7 | 316.0725 | Sluitring A21 Ev | M20 Washer Zinc plated DIN125-1A / ISO- | Scheibe A21 Ev | 24 | Pcs | |
| 8 | 953.09560 | Snelkoppeling bemesterdeel | Quick coupling injector part | | 1 | Pcs | |


# 800.3213_B Vangmuilkoppeling Scharmüller 140x80 / Jaw coupling Scharmüller 140x80 /




| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461.0244 | Koppelingsmuil 2 ton 140x80 | | | 1 | Pcs | |
| 2 | 985.00922 | Sticker CE oplegdruk max 50kg | Decal CE drawbar load max 50kg | | 1 | Pcs | |
| 3 | 320.00099 | Kabel 15000mm con. 7/7 en 1700mm 7 p. | Cabel 15000mm con. 7/7 and 1700mm 7 pin | | 1 | Pcs | |
| 4 | 460.0183 | Koppelstuk + Filter Geel Motor | | | 1 | Pcs | |
| 5 | 460.0176 | Koppelstuk + Filter Rood Motor | | | 1 | Pcs | |
| 6 | 460.0077 | Koppelstuk + Filter Rood | Coupling piece + Filter Red | | 1 | Pcs | |
| 7 | 460.0081 | Slangklem 12-18 | Hose clamp 12-18 | | 4 | Pcs | |
| 8 | 460.0080 | Slangpilaar M16 11x3.5 | Hose Nipple M16 11x3.5 | Schlauchanschluss M16 11x3.5 | 4 | Pcs | |
| 9 | 460.0076 | Koppelstuk + Filter Geel | Coupling piece + Filter Yellow | Wabco Kupplungskopf mit integriertem Filter | 1 | Pcs | |
| 10 | 316.0734 | Sluitring A4.3 Ev | Washer A4,3 Ev | | 2 | Pcs | |
| 11 | 306.0344 | Zelfb. moer M4 (8) Ev | Locking nut M4 (8) EV | | 1 | Pcs | |
| 12 | 303.00616 | M4x35 Cil.Kop Schroef verz. | M4 x 20 Slotted cheese Zinc pl. | | 1 | Pcs | |
| 13 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 4 | Pcs | |
| 14 | 921.00012 | Sluitring Ø50xØ17x6 | Washer Ø50xØ17x6 | Schützscheibe 50 x 17 x 6 | 4 | Pcs | |
| 15 | 305.00021 | M16 Nylocmoer Kl.10 DIN985/ISO10511 | M16 Nut Self-locking zinc pl. DIN985 St.10 | | 4 | Pcs | |
| 16 | 301.7080 | Bout M16x65 (10.9) Ev | Bolt M16x65 (10.9) Ev | | 4 | Pcs | |
| 17 | 370.01014 | Schotkoppeling M22 M16 bubi&moer | Bulhead connection M22 M16 | | 2 | Pcs | |
| 18 | 400.00320 | Knie M16 binnen M16 buiten&moer | Knee M16 inside M16 outside&nut | | 2 | Pcs | |

# 800.2716_- VEENHUIS 4-PUNTS AANSPANNING / /





Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0745 | Bout M16x70 (8.8) Ev | Bolt M16x70 (8.8) Ev | Bolzen M16x70 (8.8) Ev | 6 | Pcs | |
| 2 | 301.0760 | Bout M20x70 (8.8) Ev | Bolt M20x70 (8.8) Ev | Bolzen M20x70 (8.8) Ev | 12 | Pcs | |
| 3 | 306.0303 | Zelfb. moer M16 (8) Ev | Locking nut M16 (8) Ev | Selbstsich. Mutter M16 (8) Ev | 6 | Pcs | |
| 4 | 306.0314 | Zelfb. moer M20 (8) Ev | Locking nut M20 \|8\| EV | Selbst.Mutter M20 ev. | 12 | Pcs | |
| 5 | 307.00116 | M16 Veerring St verzinkt | M16 Spring lock washer St Zinc plated | Federring M16 verz. | 6 | Pcs | |
| 6 | 307.00120 | M20 veerring verzinkt | M20 spring washer galvanized | Federring M20 verz. | 12 | Pcs | |
| 7 | 310.00504 | Linch pin 10mm | Linch pin 10mm | Sicherungsring 10 mm | 4 | Pcs | |
| 8 | 316.0707 | Sluitring A17 Ev | Washer A17 Ev | Dichtungsring A17 Ev | 6 | Pcs | |
| 9 | 316.0725 | Sluitring A21 Ev | Washer A21 Ev | Scheibe A21 Ev | 12 | Pcs | |
| 10 | 953.01234 | Standaard bevestigingsdeel onder Veenhuis | Standard mountingpart below Veenhuis | Anbauteil Unterlenker Kat. Veenhuis | 2 | Pcs | |
| 11 | 953.06113 | Borgpen onder Veenhuis 30 | Lockin pin below Veenhuis 30 | Steckbolzen (Unterlenker) Veenhuis | 2 | Pcs | |
| 12 | 953.06119 | Topstangpen Ø31,6 steek 70 | Toplink pin Ø31,6 pitch 70 | Oberlenkerbolzen Kat.3 | 2 | Pcs | |
| 13 | 953.06120 | Topstang verbinding Cat. 3 | Top link connection Cat. 3 | | 1 | Pcs | |

# 10 Hulpdelen


## 10.1 Trappen/opstapjes

### 800.0120_A TRAP NAAR VERDELER / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.00424 | Tapbout M12x35 (8.8) Ev | Bolt M12x35 (8.8) Ev | Skt.Schraube M12 x 35 8.8 verz. | 4 | Pcs | |
| 2 | 301.0775 | Bout M12x70 (8.8) Ev | Bolt M12x70 (8.8) Ev | Bolzen | 2 | Pcs | |
| 3 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 6 | Pcs | |
| 4 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 12 | Pcs | |
| 5 | 310.00501 | Verende borgpen ISO- 4mm St vz geel | Linch pin ISO- 4mm St yellow passivated | Sicherungsring 4 mm | 1 | Pcs | |
| 6 | 910.00202 | Borgpen Ø12mm | Locking pin Ø12mm | Locking pin | 1 | Pcs | |
| 7 | 953.00408 | Trap | Stair | Leiter | 1 | Pcs | |
| 8 | 953.05492 | Trap steun | Stairs support | | 1 | Pcs | |





Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.0811 | Tapbout M10x30 (8.8) Ev | Bolt M10x30 (8.8) Ev | Schraubbolzen M10x30 ev | 4 | Pcs | |
| 2 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 4 | Pcs | |
| 3 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 8 | Pcs | |
| 4 | 953.04665 | Trapbordes | Plateau | | 1 | Pcs | |

## 10.2 Sloten/vergrendelingen

800.1875_B HYDR VERGRENDELING FX / /






| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988.0186 | S&K Vergrendeling FX | | | 1 | Pcs | |

# 11 Veiligheid

## 11.1 Afschermingen


### 800.2833_B AFSCHERMPLAAT FX LINKS / /







| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 1 | Pcs | |
| 2 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 2 | Pcs | |
| 3 | 320.00824 | Markeringssticker links 140x800mm | Marker sticker Right H 140x800mm | | 1 | Pcs | |
| 4 | 953.13510 | Afschermplaat schijven FX Li | Coverplate discs FX left | | 1 | Pcs | |
| 5 | 301.0723 | Bout M10x50 (8.8) Ev | Bolt M10x50 (8.8) Ev | Bolzen M10x50 | 1 | Pcs | |
| 6 | 941.10258 | Hydr. Cil. D20/32 297/100 | Hydr. Cyl. D20/32 297/100 | | 1 | Pcs | |
| 6a | 454.0349 | Afdichtingset D32/20 KZ | | | 1 | Pcs | |
| 7 | 925.01297 | Kunststof strip schijfafscherming | Plastic strip cover discs | | 1 | Pcs | |
| 8 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 1 | Pcs | |
| 9 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 1 | Pcs | |
| 10 | 303.0934 | Bolkopschr. kruis M6x16 (4.8) Ev | Screw M6x16 (4.8) | Halbrundschraube Kreuz M6x16 (4.8) | 1 | Pcs | |
| 11 | 374.0255 | Stootdop 31.8x6.1 | | Stosskappe 31.8x6.1 | 2 | Pcs | |
| 12 | 926.2392 | Buis 16x2.5 L=30 gz. | | | 1 | Pcs | |
| 13 | 953.13512 | Hevel afschermplaat FX | Lever cover plate FX | | 1 | Pcs | |
| 14 | 910.00056 | Scharnierbus | Hinge bush | | 2 | Pcs | |
| 15 | 316.0746 | Sluitring zwaar 13 Ev | Washer A21 | | 3 | Pcs | |
| 16 | 402.0129 | Glijlager 20/25 | Slide bearing 20/25 | Gleitlager 20/25 | 1 | Pcs | |
| 17 | 910.03508 | Scharnierbus hevel FX | Hinge bush lever FX | | 1 | Pcs | |
| 18 | 301.0735 | Bout M12x55 (8.8) Ev | Bolt M12x55 (8.8) Ev | Bolzen M12x55 | 1 | Pcs | |
| 19 | 301.0775 | Bout M12x70 (8.8) Ev | Bolt M12x70 (8.8) Ev | Bolzen | 1 | Pcs | |
| 20 | 301.0807 | Tapbout M12x25 (8.8) Ev | Bolt M12x25 (8.8) Ev | Schraubbolzen M12x25 ev | 2 | Pcs | |
| 21 | 307.00812 | Sluitplaat A13 Ev | Washer A13 EV | Karosseriering M12 verz. | 3 | Pcs | |
| 22 | 301.0715 | Bout M12x45 (8.8) Ev | Bolt M12x45 (8.8) Ev | Bolzen M12x45 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |
| 23 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 5 | Pcs | |
| 24 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 25 | 362.00167 | GAKR12PW | GAKR12PW | Stangenkopf GAKR 12 PW | 1 | Pcs | |
| 26 | 401.0326 | Stangkop GIKR12PW | | | 1 | Pcs | |
| 27 | 361.00656 | Glijlager 23/20 L=10 | | | 2 | Pcs | |
| 28 | 924.21360 | Sensorplaat schijfafscherming | Sensor plate disc protection | | 1 | Pcs | |
| 29 | 306.0323 | Lage zesk.moer M12 ev. | Low nut M12 | Flache Sechsk.mutter M12 ev. | 1 | Pcs | |

# 800.2834_B AFSCHERMPLAAT FX RECHTS / /




Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306.0306 | Zelfb. moer M10 8 Ev | Locking nut M10 8 Ev | Selbsts.Mutter M10 ev. | 1 | Pcs | |
| 2 | 316.0705 | Sluitring A10.5 Ev | Washer A10.5 Ev | Dichtungsring A10,5 Ev | 2 | Pcs | |
| 3 | 320.00823 | Markeringssticker rechts 140x800mm | Marker sticker Right H 140x800mm | | 1 | Pcs | |
| 4 | 953.13511 | Afschermplaat schijven FX Re | Coverplate discs FX right | | 1 | Pcs | |
| 5 | 941.10258 | Hydr. Cil. D20/32 297/100 | Hydr. Cyl. D20/32 297/100 | | 1 | Pcs | |
| 5a | 454.0349 | Afdichtingset D32/20 KZ | | | 1 | Pcs | |
| 6 | 301.0723 | Bout M10x50 (8.8) Ev | Bolt M10x50 (8.8) Ev | Bolzen M10x50 | 1 | Pcs | |
| 7 | 925.01297 | Kunststof strip schijfafscherming | Plastic strip cover discs | | 1 | Pcs | |
| 8 | 316.0708 | Sluitring A6.4 Ev | Washer A6.4 Ev | Dichtungsring A6.4 Ev | 1 | Pcs | |
| 9 | 306.0311 | Zelfb. moer M6 (8) Ev | Locking nut M6 (8) Ev | Selbsts. Mutter M6 ev. | 1 | Pcs | |
| 10 | 303.0934 | Bolkopschr. kruis M6x16 (4.8) Ev | Screw M6x16 (4.8) | Halbrundschraube Kreuz M6x16 (4.8) | 1 | Pcs | |
| 11 | 374.0255 | Stootdop 31.8x6.1 | | Stosskappe 31.8x6.1 | 2 | Pcs | |
| 12 | 953.13512 | Hevel afschermplaat FX | Lever cover plate FX | | 1 | Pcs | |
| 13 | 401.0326 | Stangkop GIKR12PW | | | 1 | Pcs | |
| 14 | 362.00167 | GAKR12PW | GAKR12PW | Stangenkopf GAKR 12 PW | 1 | Pcs | |
| 15 | 307.00812 | Sluitplaat A13 Ev | Washer A13 EV | Karosseriering M12 verz. | 3 | Pcs | |
| 16 | 316.0702 | Sluitring A13 Ev | Washer A13 Ev | Dichtungsring A13 Ev | 5 | Pcs | |
| 17 | 306.0302 | Zelfb. moer M12 (8) Ev | Locking nut M12 (8) Ev | Selbsts. Mutter M12 ev. | 4 | Pcs | |
| 18 | 301.0715 | Bout M12x45 (8.8) Ev | Bolt M12x45 (8.8) Ev | Bolzen M12x45 (8.8) Ev | 2 | Pcs | |
| 19 | 301.0807 | Tapbout M12x25 (8.8) Ev | Bolt M12x25 (8.8) Ev | Schraubbolzen M12x25 ev | 2 | Pcs | |
| 20 | 316.0746 | Sluitring zwaar 13 Ev | Washer A21 | | 3 | Pcs | |
| 21 | 301.0775 | Bout M12x70 (8.8) Ev | Bolt M12x70 (8.8) Ev | Bolzen | 1 | Pcs | |
| 22 | 301.0735 | Bout M12x55 (8.8) Ev | Bolt M12x55 (8.8) Ev | Bolzen M12x55 | 1 | Pcs | |
| 23 | 910.03508 | Scharnierbus hevel FX | Hinge bush lever FX | | 1 | Pcs | |
| 24 | 402.0129 | Glijlager 20/25 | Slide bearing 20/25 | Gleitlager 20/25 | 1 | Pcs | |
| 25 | 910.00056 | Scharnierbus | Hinge bush | | 2 | Pcs | |
| 26 | 926.2392 | Buis 16x2.5 L=30 gz. | | | 1 | Pcs | |
| 27 | 361.00656 | Glijlager 23/20 L=10 | | | 2 | Pcs | |
| 28 | 924.21360 | Sensorplaat schijfafscherming | Sensor plate disc protection | | 1 | Pcs | |
| 29 | 306.0323 | Lage zesk.moer M12 ev. | Low nut M12 | Flache Sechsk.mutter M12 ev. | 1 | Pcs | |

# 800.1878_E HYDR SCHIJFAFSCHERMING FX / /





| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 375.0189 | Leidingb. SKD P 2-15 | Pipe handle 22mm | | 2 | Pcs | |
| 2 | 355.7231 | Kopp. AL 10-R1/4 WD Zn | | | 4 | Pcs | |
| 3 | 417.1094 | Hydr.slang 1/4'-2/3400 R-H ZN | | | 2 | Pcs | |
| 4 | 417.1101 | Hydr.slang 1/4'-2/3200 R-H ZN | | | 2 | Pcs | |

# 12 Stickers & Markeringen

## 12.1 Indicatie-stickers


### 800.2848_- KABELSTICKER 12V / /




Positioneer de kabel tussen de twee labels en
zo dicht mogelijk bij de stekker.
Plak de labels aan elkaar.

Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 372.0050 | Sticker 'Transfer 12V DC' | | | 1 | Pcs | |




Positioneer de kabel tussen de twee labels en
zo dicht mogelijk bij de stekker.
Plak de labels aan elkaar.

Schuitemaker

| Pos | Article nr | Omschrijving | Description | Umschreibung | Qty | Unit | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 372.0051 | Sticker 'Instructie 24V DC' | | | 1 | Pcs | |

# 13 NOTITIES / NOTES / NOTIZEN

VEENHUIS

Master your Manure

Morsweg 18
7461 AG Rijssen
T +31 (0)548 514 125
E info@svgroup.nl

part of SVgroup